

**STIHL Accu Power.
Klaar voor elke uitdaging!**

Voor professioneel en
particulier gebruik



0420 000 6401. M60 M6. S 1216. M4. Gedrukt in Duitsland © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2018. Milieu-
vriendelijk, chloorvrij gebleekt papier.

Wij geven je graag advies:

www.stihl.be / www.stihl.nl





www.stihl.be / www.stihl.nl



Speciaal voor jou gemaakt.

In je eigen tuin of voor professioneel gebruik: met de accutechnologie van STIHL kan je elke uitdaging aan, zonder stress. Want de nieuwe accumachines leveren sterke prestaties, zijn ongehoord stil en verrassend licht in gebruik. Elk product van STIHL is niet alleen de perfecte combinatie van kracht en ergonomie, maar bevat ook meer dan 90 jaar ervaring in de productie van motormachines. Precies daarom kiezen steeds meer gebruikers voor Accu Power – made by STIHL.

Toepassingen (bij normaal gebruik)





Krachtige prestaties, stille werking



Techniek die fascineert

- Performante lithium-ionaccu's
- Hoog rendement door onderdelen die optimaal op elkaar zijn afgestemd
- Innovatieve EC-motorelektronica voor langdurige constante prestaties



Kwaliteit die loont

- Hoogwaardige accutechnologie en onderdelen die meer dan 90 jaar ervaring in de productie van motormachines samenbrengen
- Een uitstekende afwerking en grote duurzaamheid volgens professionele STIHL normen



Veelzijdigheid die al uw wensen vervult

- Voor iedereen het juiste model – van beginners tot professionele gebruikers
- Flexibel inzetbare accusystemen met uitgebreide accessoires voor elke tuinklus

Alleen bij je STIHL dealer:

Accu Power – made by STIHL is enkel verkrijgbaar bij je STIHL dealer. Die vind je op www.stihl.be en www.stihl.nl

Met STIHL zit je altijd goed. De productlijn die bij jou past vind je hier.



6

Lithium-Ion

STIHL accumachines voor kleinere tuinen

Als tuinieren je hobby is, of je wil je tuin creatief vorm geven, dan bieden de accuproducten van STIHL voor particulieren precies de ondersteuning die je nodig hebt. De ingebouwde accu's zorgen voor een snel en eenvoudig gebruik en leveren een vermogen dat precies goed is. Kleine, spontane werkjes in de tuin worden zo nog gemakkelijker.

// Meer informatie op pagina 6.



12

Lithium-Ion
COMPACT

STIHL COMPACT AccuSystem voor middelgrote en grotere tuinen

Je tuin is je persoonlijk project. Het gereedschap dat je daarvoor gebruikt, moet aan hoge eisen voldoen. Met een groot prestatievermogen, maar ook met een eenvoudige bediening. Het STIHL COMPACT AccuSystem biedt je precies deze combinatie. Met prestaties in de STIHL kwaliteit en een flexibel machinesysteem kan je elke uitdaging aan.

// Meer informatie op pagina 12.



22

Lithium-Ion
PRO

STIHL PRO AccuSystem voor professioneel gebruik

Trimmen, snoeien en zagen zijn niet alleen een persoonlijke passie, maar ook je beroep. Je werk vergt een maximaal prestatievermogen en dit gedurende lange tijd. Als geluidsisolatie dan ook nog belangrijk wordt, is een professioneel accuproduct de beste keuze. Met het PRO AccuSystem biedt STIHL een breed assortiment voor professionele vereisten.

// Meer informatie op pagina 22.

Inhoud

STIHL accumachines	6
Assortiment	6
// Accu gras- en buxusschaar en accuheggenschaar	9
// Accubladblazer	9
// Accukantenmaaier	10
Overzicht van de acculooptijden	11
STIHL COMPACT AccuSystem	12
Overzicht van de acculooptijden	16
Assortiment	
// Accugrasmaaier	17
// Accuheggenschaar, -bladblazer en -kantenmaaier	18
// Accukettingzagen	20
Accessoires	21
STIHL PRO AccuSystem	22
Assortiment	
// Accugrasmaaier	26
// Accuheggenscharen	28
// Accuheggenscharen op steel	30
// Accukantenmaaiers	32
// Accubladblazers	34
// Accukettingzagen	36
// Accukettingzagen voor boomverzorging en accuhoogsnoeiers	38
// Accucombimotor	40
// Accutakkenscharen	42
// Accuveegmachine	44
// Accudoorslijper	46
Accessoires	48
Overzicht van de STIHL accumachines	52
STIHL acculaad- en looptijden	60
Keuzehulp voor STIHL accuproducten	62

Symbolverklaring

De volgende symbolen beschrijven de prestatiekenmerken van alle modellen:



STIHL EC-technologie
De borstelloze elektromotor (EC) van STIHL werkt zuinig en bijna slijtvast, onder meer dankzij de voorgeschakelde EC-elektronica van STIHL. De intelligente schakelcentrale herkent op elk moment de accu die in de machine is geplaatst, en voorziet de EC-motor van het juiste vermogen. Zo krijgt de machine steeds met zekerheid het optimale vermogen. Het vermogen blijft bovendien constant gedurende het volledige accuontlaadproces.



Gebruik bij regenweer
De accumachines van STIHL met dit teken kan je ook bij regenweer gebruiken. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de instructie-aanwijzingen op de machine en de handleiding. Hou er rekening mee dat regen, nevel en andere vochtigheid een verschillende intensiteit kunnen hebben en gebruik de machines dan ook niet bij extreme omstandigheden. Hou de accu's uit de buurt van zouthoudende omgevingen en vervuilde vloeistoffen. Na gebruik moeten de accu en de machine worden droog gemaakt. Laders mogen alleen op droge plaatsen worden gebruikt.



Gebruik zonder gehoorbescherming
Dankzij de accutechnologie zijn de machines vooral in omgevingen die gevoelig zijn voor lawaai, zoals tuinen van ziekenhuizen, parkplantsoenen en woongebieden, de perfecte oplossing. Hou wel rekening met de aanwijzingen in de handleiding.




Om altijd optimaal te kunnen werken, geeft STIHL voor elk product een concrete accuaanbeveling. Daarbij wordt gekeken naar de beste combinatie van maximaal prestatievermogen, voldoende acculooptijd, een zo laag mogelijk gewicht en een evenwichtige verdeling ervan.



Zo veelzijdig
is de passie
voor tuinieren!

Iedereen heeft zijn eigen voorkeur als het om creatieve tuinaanleg gaat. Eén ding is wel duidelijk: voor wie zijn hart verloren heeft aan tuinieren, is een eenvoudige bediening het allerbelangrijkste. Op de accumachines van STIHL kan je volledig vertrouwen. De kantenmaaiers, heggenscharen en bladblazers zijn speciaal ontwikkeld voor het werk in kleinere tuinen dankzij hun ingebouwde accu en zijn meteen gebruiksklaar en licht te bedienen. Precies wat je nodig hebt als je passie voor tuinieren je weer eens spontaan naar buiten roept.

Verbazend stil – dat zullen ook de burens waarderen.



Opladen, inschakelen, aan de slag!

Met de accumachines van STIHL kan je op elk moment starten. Ongeacht of je heggen wil snoeien, bladeren wil opruimen of je graskanten wil trimmen met de onvermoeibare lithium-ion-accu's beschikken onze stille tuinassistenten steeds over voldoende power. Perfect voor alle werken rond je huis!

Lithium-Ion

1 HSA 25 



Art.-nr. 4515 011 3500, prijs € 129,00

2 HSA 45 



Art.-nr. 4511 011 3500, prijs € 129,00

Met de indicator heb je steeds zicht op de laadtoestand.



1 HSA 25 // Accugras- en buxusschaar om kleinere hagen en sierstruiken te snoeien.

Dubbele messen om krachtig te trimmen met weinig trillingen, extra grasmessen voor graskanten aan terrassen, bloembedden en aan huisgevels. Voor werken dicht bij de grond is het gebruik van de telescoopsteel aanbevolen (accu past uitsluitend bij de HSA 25).

2 HSA 45 // Lichte accuheggenschaar met goede snijprestaties om twijgen en dunne takken te trimmen.

Enkelzijdig geslepen dubbele messen, ingebouwde bescherming tegen snijwonden, opgeschroefde zwaardbeschermer, ingebouwde lithium-ion-accu met indicatie van het laadniveau.



Ook geschikt voor zeer dichte struiken met fijne blaadjes: de HSA 25.

3 BGA 45 




3 BGA 45 // Handige accublazblazer om kleine oppervlakken rond het huis schoon te maken. Ronde blaasmond, ingebouwde lithium-ion-accu, eenvoudig in gebruik. Art.-nr. 4513 011 5900, prijs € 129,00





Het wisselen van de reservemessen is eenvoudig en snel klaar.

FSA 45 



4 FSA 45 // Compacte accukantenmaaier voor eenvoudige trim- en sierwerken.
 Gereedschapsloze verstelling van schacht en beugelhandgreep, regelbare werkhoeck van de maaieenheid (o.a. voor het gebruik als verticale kantenmaaier), eenvoudig wisselen tussen PolyCut-messen en maaidraden zonder van maai kop te wisselen, afstandsbeugel, ingebouwde lithium-ion-accu met indicatie van het laadniveau, PolyCut-messen inbegrepen.

Art.-nr. 4512 011 5700, prijs € 129,00

Acculooptijden [Ⓞ] (bij normaal gebruik)		
HSA 25	Bij trimmen tot ... buxusbollen	30 bollen
HSA 45	Tot ... m ² haag	80 m ²
BGA 45	Bij droge bladeren op asfalt tot ... m ²	200 m ²
FSA 45	Graskanten tot ... m/ grasperken tot ... m ²	250 m/50 m ²

Ⓞ De vermelde looptijden en oppervlakken zijn richtwaarden en kunnen variëren in functie van het gebruik en het snoeisel.

Alle technische productinformatie vind je vanaf pagina 52.



Klaar voor elke uitdaging!

Je houdt wel van een uitdaging in je eigen tuin? Dan is het STIHL COMPACT AccuSysteem precies wat je nodig hebt. De accu heeft voldoende vermogen voor je haag, grasperk of bladeren. En het belangrijkste: ondanks het grote vermogen liggen deze STIHL accumachines ook nog eens verbazingwekkend licht in de hand. Zo kan je helemaal ontspannen aan het werk en ben je opgewassen tegen elke taak.

Bladeren opgeruimd. Hout gezaagd. Gras gemaaid. Haag gesnoeid. En jij meer ontspannen dan ooit.



Systeem met veel mogelijkheden.

Ambitieuze tuinliefhebbers zullen veel plezier beleven aan het STIHL COMPACT AccuSysteem. Want bij dit systeem past de compacte accu in elke machine, van de heggenschaar tot en met de kantenmaaier. Zo kan je alle klussen handig met één accu afhandelen, die je gewoon verwisselt wanneer nodig.



Reserveaccu: de accu wordt extern opgeladen en dan vastgeklikt in de accuschacht. Door de uniforme vorm van de AK accu en de accuschacht kan elke AK accu in elke COMPACT machine worden gebruikt, dus één accu voor meerdere machines.


AK accu // Lichte lithium-ion-accu met aanduiding van het laadniveau (vier led's). Compatibel met STIHL COMPACT AccuSysteem. Verkrijgbaar in drie verschillende capaciteiten: AK 10, AK 20 en AK 30.

AL 101 // Standaard lader met statusaanduiding (led) en passieve accukoeling. 230 V. Compatibel met STIHL AP en AK accu's. Klittenband voor het oprollen van de kabel. Kan aan een wand worden bevestigd.

















Eén accu voor alles.

Eén accu, één systeem, uniek in gebruik.



De verwisselbare AK lithium-ion-accu voor het STIHL COMPACT AccuSysteem levert constante sterke prestaties, ook bij grotere oppervlakken. Bijzonder praktisch: alle AK

accu's kunnen zonder problemen worden gecombineerd met elke lader en elke COMPACT machine. Zo eenvoudig kan tuinieren zijn!

Acculooptijden [Ⓞ] (bij normaal gebruik)		AK 10	AK 20	AK 30
RMA 235				
	Gazons tot ... m ² 	100 m ² Ⓜ	200 m ²	300 m ²
RMA 339 / RMA 339 C				
	Gazons tot ... m ² 	150 m ² Ⓜ	300 m ²	400 m ²
HSA 56				
	Tot ... m ² haag 	140 m ²	280 m ²	420 m ²
FSA 56				
	Graskanten tot ... m / Gazons tot ... m ² 	500 m / 100 m ²	1.000 m / 200 m ²	1.500 m / 300 m ²
MSA 120 C-BQ				
	Zagen van balken (10 x 10 cm) tot ... sneden 	40 sneden [Ⓜ]	100 sneden	150 sneden
MSA 140 C-BQ				
	Zagen van balken (10 x 10 cm) tot ... sneden 	40 sneden [Ⓜ]	100 sneden [Ⓜ]	180 sneden
BGA 56				
	Droge bladeren op asfalt tot ... m ² 	300 m ²	600 m ²	900 m ²



Met de tweevoudige, in de hoogte verstelbare duwstang kan je de grasmaaier aanpassen aan je lichaamslengte om comfortabel te werken.

1 RMA 235 

NIEUW



1 RMA 235 // Compacte accugrasmaaier voor werken op kleine oppervlakten. Inklapbare duwstang, centrale snijhoogteverstelling, een opklapbare grasopvangbox van 30 liter met indicatie van het vulniveau. Meer informatie over uitrusting en technische details vind je in de recente STIHL catalogus. Snijbreedte 33 cm.
Art.-nr. 6311 011 1410, prijs € 299,00

2 RMA 339 / RMA 339 C 

NIEUW



2 RMA 339 / RMA 339 C // Lichte, wendbare accugrasmaaier voor middelgrote grasperken. Verstelbaar comfortabel monostuur (C-model), centrale snijhoogteverstelling, ecomodus, messen met verbeterde aerodynamische eigenschappen, opklapbare grasopvangbox van 40 liter met indicatie van het vulniveau. Snijbreedte 37 cm.
Art.-nr. 6320 011 1415, prijs € 399,00
Art.-nr. 6320 011 1420, prijs € 449,00



Met de verstelbare blaaspijp kan je de machine optimaal aanpassen aan je lichaamslengte.

Zo stil waren onze
krachtpatsers
nog nooit.

3 HSA 56  



Art.-nr. 4521 011 3500, prijs € 189,00

4 BGA 56  



Art.-nr. 4523 011 5900, prijs € 149,00

3 HSA 56 // Zeer lichte accuheggenschaar met grote snijprestaties om struiken en hagen rondom het huis te trimmen. Enkelzijdig geslepen messen met 30 mm tandafstand, ingebouwde druppelvormige bescherming tegen snijwonden, opgeschroefde zwaardbeschermer, tweehandschakeling voor een veilig gebruik wanneer de grasmaaier ingeschakeld is.

4 BGA 56 // Accublazblazer met ergonomisch ontwerp om aangenaam te werken zonder te veel krachtinspanningen. Ronde blaasmond, platte blaasmond, zachte handgreep, goede gewichtsverdeling, blaaspijp verstelbaar in drie niveaus voor een optimale omzetting van de blaaskracht bij gebruik.

5 FSA 56 // Lichte accukantenmaaier met sterk maaivermogen. Snijcirkeldiameter 280 mm, zachte handgreep met schakelaar, gereedschapsvrije handgreepinstelling, traploos verstelbare buislengte, afstandsbeugel, door de maaikop op de grond te tikken wordt de maaidraad automatisch bijgesteld.

Accessoires: deksel voor AK accuschacht




Om de accuschacht van de STIHL COMPACT AccuSysteem machines af te dekken. Beschermt bij langdurige opslag tegen stof en vuil.
Art.-nr. 4520 602 0900, prijs € 3,90

Wanneer je de verankering hoort klikken, zit de accu veilig vast.

5 FSA 56  



Art.-nr. 4522 011 5700, prijs € 189,00

1 MSA 120 C-BQ 



Art.-nr. 1254 011 5870, prijs € 229,00

2 MSA 140 C-BQ 



Art.-nr. 1254 011 5840, prijs € 259,00

1 MSA 120 C-BQ // Lichte accukettingzaag voor onderhoud van percelen en eenvoudige klusjes. Zachte handgreep, sneller en gemakkelijker van ketting wisselen met de STIHL kettingsneltspanner, kettingrem, QuickStop Super, olietank met transparant peilvenster, hoog snijvermogen dankzij de ¼"-PM3-zaagketting.

2 MSA 140 C-BQ // Lichte accukettingzaag met hoog snijvermogen voor onderhoud van percelen en eenvoudige klusjes. 25 % extra snijvermogen in vergelijking met de MSA 120 C-BQ. Zachte handgreep, snel en gemakkelijk van ketting wisselen met de STIHL kettingsneltspanner, kettingrem, QuickStop Super, olietank met transparant peilvenster, hoog snijvermogen dankzij de ¼"-PM3-zaagketting.



De dunne kettinggeleider en de geringe trillingen zorgen voor uiterst precieze snijresultaten.



Met een tweede accu ben je ook uitgerust voor langdurig werken.

Standaardlader AL



AL 101 // Voor STIHL AK en AP accu's. 230 V. Klittenband voor het oprollen van de kabel en passieve accukoeling. Kan aan een wand worden bevestigd.
Art.-nr. 4850 430 2520, prijs € 49,00

AK accu's 



AK 10/20/30 // Lichte lithium-ion-accu's met verschillende energie-inhoud en indicatie van het laadniveau (vier led's). Compatibel met STIHL COMPACT AccuSystem.

AK 10
59 Wh accuenergie[Ⓞ], 0,8 kg
Art.-nr. 4520 400 6500, prijs € 79,00


AK 20
118 Wh accuenergie[Ⓞ], 1,2 kg
Art.-nr. 4520 400 6503, prijs € 119,00

AK 30
187 Wh accuenergie[Ⓞ], 1,3 kg
Art.-nr. 4520 400 6512, prijs € 159,00

De vermelde prijzen zijn exclusief accu en lader.

Ⓞ Energie-inhoud volgens specificatie van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is de energie die effectief ter beschikking wordt gesteld, kleiner.

Krachtig, licht, professioneel.

Bij werken in omgevingen die gevoelig zijn voor lawaai, zoals seniorenresidenties of ziekenhuizen, hebben accumachines enorme voordelen door hun beperkte geluidshinder. Als professioneel gebruiker heb je echter nog veel meer nodig: maximaal vermogen, hoogste energie-efficiëntie, en een zo groot mogelijke flexibiliteit bij het gebruik. Dat is precies wat het uitgebreide STIHL PRO AccuSysteem je biedt. En omdat je als professional het weer niet te kiezen hebt, zijn bijna al onze professionele machines geschikt voor gebruik bij regenweer. Deze zijn aangeduid met het pictogram .



Gemakkelijk te overstemmen, moeilijk over het hoofd te zien: de oranjeleuige krachtpatzers van STIHL.



De volle lading STIHL.

Met performante lithium-ionaccu's en extrakorte laadtijden is het STIHL PRO AccuSystem speciaal afgestemd op de noden van de professionele gebruikers. Een uitgebreid assortiment, verschillende accuvarianten en een groot aantal accessoires combineer je eenvoudig met een machine op maat voor elk professioneel gebruik.



Gebruik met aansluitkabel: de accu wordt buiten de machine op het lichaam gedragen. De accu en de machine zijn verbonden door een stekeraansluiting.



Gebruik met AP accu: de accuschacht, ingebouwd in de behuizing, fungeert als veilig rechtstreeks contactpunt voor de accu.



Gebruik met AP adapter: de adapter wordt gebruikt wanneer een accu met aansluitkabel (bijv. AR 1000) moet worden opgeladen of wanneer de machine met accuschacht wordt gebruikt.






PRO AccuSystem combinatiemogelijkheden



Machines met stekeraansluiting



Machines met accuschacht




1 RMA 443 

NIEUW



Art.-nr. 6338 011 1401, prijs € 449,00

1 RMA 443 C 

NIEUW



Art.-nr. 6338 011 1411, prijs € 499,00

1 RMA 443 TC 

NIEUW



Art.-nr. 6338 011 1420, prijs € 579,00



2 RMA 448 TC 

NIEUW



Art.-nr. 6358 011 1420, prijs € 599,00

3 RMA 2 RT 

NIEUW



Art.-nr. 6357 011 1400, prijs € 599,00



Compact en krachtig.
**Gras maaien
zonder moeite.**

- 1 RMA 443/RMA 443 C/RMA 443 TC // Krachtige en wendbare accugrasmaaier voor grotere gazons.** De ecomodus en de messen met verbeterde aerodynamische eigenschappen garanderen een langere looptijd. Centrale snijhoogteverstelling, robuuste behuizing in polymeer, een opklapbare grasopvangbox van 55 liter met indicatie van het vulniveau en snijbreedte van 41 cm. Modellen met comfortabel monostuur (C-model) om ergonomisch te werken.
- 2 RMA 448 TC // Performante accugrasmaaier met grote snijbreedte.** De ecomodus en de messen met goede aerodynamische eigenschappen garanderen een langere looptijd. Centrale snijhoogteverstelling, comfortabele wielaandrijving, opklapbare grasopvangbox van 55 liter met indicatie van het vulniveau en snijbreedte van 46 cm. Met comfortabel monostuur om ergonomisch te werken.
- 3 RMA 2 RT // Performante accumulchmaaier met grote snijbreedte.** De ecomodus garandeert een langere looptijd. Schakelbare voorwielaandrijving bespaart kracht bij het maaien, verstelbare snijhoogte en snijbreedte van 46 cm.



3 HSA 94 R // Performante professionele accuheggenchaar voor het zwaarste terugsnoeiwerk bij dikke takken. Dubbelzijdig geslepen professionele messen met 38 mm tandafstand, in terugsnoeiuitvoering, opgeschroefde bescherming tegen snijwonden en zwaardbescherming, laag aantal slagen om krachtig te snoeien (drie niveaus instelbaar), draaibare multifunctionele handgreep, beugelhandgreep met ingebouwde schakelaar. Accuwerking met behulp van de AP gordeltas met aansluitkabel of draagsysteem.

4 HSA 94 T // Performante professionele accuheggenchaar voor uiterst precies trimwerk in elke positie. Dubbelzijdig geslepen professionele messen met 30 mm tandafstand, in terugsnoeiuitvoering, opgeschroefde bescherming tegen snijwonden en zwaardbescherming, hoog aantal slagen om precieze vormen te snoeien (drie niveaus instelbaar), draaibare multifunctionele handgreep, beugelhandgreep met ingebouwde schakelaar. Accuwerking met behulp van de AP gordeltas met aansluitkabel of draagsysteem.



Art.-nr. 4869 011 3502, prijs € 549,00 (60 cm)



Art.-nr. 4869 011 3510, prijs € 529,00 (50 cm)

HSA 66



Art.-nr. 4851 011 3520, prijs € 269,00

HSA 86




Art.-nr. 4851 011 3529, prijs € 289,00 (45 cm)


1 HSA 66 // Lichte accuheggenchaar met grote snijprestaties voor moeilijke toepassingen. Enkelzijdig geslepen messen, 30 mm tandafstand, constant aantal slagen onder druk, druppelvormige mesgeometrie, ingebouwde bescherming tegen snijwonden, opgeschroefde zwaardbescherming.

2 HSA 86 // Accuheggenchaar met grote, efficiënte snijprestaties om in vorm te snoeien of terug te snoeien. Dubbelzijdig geslepen messen in twee lengtes, 33 mm tandafstand, constant aantal slagen onder druk, opgeschroefde bescherming tegen snijwonden en zwaardbescherming.



Met de draaibare multifunctionele handgreep van de HSA 94 wordt het nog comfortabeler om verticaal te snoeien.





HLA 65 AP 100 2.0kWh EC MOTOR Lithium-Ion PRO




Art.-nr. 4859 011 2900, prijs € 389,00

Perfect uitgerust, ook als de uitdagingen wat groter worden.

1 HLA 65 // Accuheggenschaar op steel voor hoge en brede hagen. Constant aantal slagen onder druk, dubbelzijdig geslepen messen, beugelhandgreep, mesbalken die met 115° kunnen draaien, ideaal instelbaar om hoog, zijwaarts of laag te snoeien, kan worden dichtgeklapt om plaats te winnen bij het transport.



Het optimale evenwicht van de heggenschaar op steel spaart je krachten en maakt het mogelijk om lang door te gaan.



Met ruggedragen RTS systeem dat verkrijgbaar is als accessoire, kan je nog ergonomischer werken.

HLA 85 AP 200 2.0kWh EC MOTOR Lithium-Ion PRO



Art.-nr. 4859 011 2920, prijs € 489,00

2 HLA 85 // Accuheggenschaar op steel met hoge snijprestaties voor bijzonder hoge hagen. Telescopische schacht met gereedschapsvrije snelspanner (totale lengte van 260–330 cm), traploze regeling van het toerental, dubbelzijdig geslepen messen, mesbalken die met 115° kunnen draaien, ideaal instelbaar om hoog, zijwaarts of laag te snoeien, kan worden dichtgeklapt om plaats te winnen bij het transport.

1 FSA 65     




Art.-nr. 4852 011 5700, prijs € 239,00

2 FSA 85     



Art.-nr. 4852 011 5701, prijs € 269,00

De combinatie van een draagsysteem en AP adapter zorgt voor een duidelijk hoger comfort bij machines met accuschacht.



1 FSA 65 // Accukantenmaaier voor lichte maaierwerken. Snijcirkeldiameter 300 mm, zachte handgreep, beugelhandgreep traploos instelbaar. Door de maaikop op de grond te tikken kan je de maaidraad automatisch bijstellen.

2 FSA 85 // Accukantenmaaier voor maaierwerk langs hindernissen, bomen en struiken. Snijcirkeldiameter 350 mm, gereedschapsvrije verstelling van de beugelhandgreep, traploze regeling van het toerental, afstandsbeugel, door de maaikop op de grond te tikken kan je de maaidraad automatisch bijstellen.



3 FSA 90 // Accukantenmaaier voor werken op vlakke ondergrond met taai gras. Snijcirkeldiameter 260 mm (met grassnijblad), dubbele handgreep, bedieningshandgreep met deelfunctie ECOSPEED, incl. dubbele draagriem.

FSA 90 R // Compacte variant voor werken bij beperkte ruimte. Beugelhandgreep met stappenbegrenzer om veilig te bewegen en te draaien, ECOSPEED-bediening op de schacht.

4 FSA 130 // Performante accukantenmaaier voor grootschalige werken op taai gras. Snijcirkeldiameter 260 mm (met grassnijblad), drie prestatieniveaus instelbaar, dubbele handgreep, geschikt voor op ruggedragen AR accu's met aansluitkabel of AP accu's in combinatie met het draagsysteem.

FSA 130 R // Compacte variant voor werken bij beperkte ruimte. Beugelhandgreep, bediening van de prestatieniveaus rechtstreeks op de schacht, goed draaivermogen.

3 FSA 90     
FSA 90 R



FSA 90 Art.-nr. 4863 200 0003, prijs € 399,00
FSA 90 R Art.-nr. 4863 200 0005, prijs € 389,00


4 FSA 130     
FSA 130 R



FSA 130 Art.-nr. 4867 200 0001, prijs € 499,00
FSA 130 R Art.-nr. 4867 200 0002, prijs € 479,00

*Uiterst
precieze
accupower*

*dankzij professionele uitrusting
en passende accessoires.*



Met de accu op de rug en het comfortabele draagsysteem kan je lange tijd blijven doorwerken.



BGA 85    



Art.-nr. 4853 011 5900, prijs € 279,00

BGA 100    



Art.-nr. 4866 011 5900, prijs € 499,00

1 BGA 85 // Accublazener met zeer eenvoudige, comfortabele bediening. Ronde blaasmond als standaarduitrusting (platte blaasmond mogelijk als uitbreiding), zachte handgreep, traploze regeling van het toerental, zeer laag geluidsniveau, weinig trillingen.


2 BGA 100 // Performante accublazener voor professioneel gebruik, vooral in de binnenstad. Ronde blaasmond als standaarduitrusting (platte blaasmond mogelijk als uitbreiding), zachte handgreep, drie prestatieniveaus met extra boost-functie, traploos verstelbare buislangte, inhaakog voor stootkussen. (Gebruik ofwel met een AP accu en de AP gordeltas met aansluitkabel of met een ruggedragen AR accu.)

Dankzij de accu alles onder controle: minimale trillingen, hoge snijprestaties en zuiver snijresultaat.



Met volle kracht in het hout

met innovatieve STIHL EC-motoren.

MSA 160 C-BQ    



Art.-nr. 1250 200 0049, prijs € 349,00

MSA 200 C-BQ    




Art.-nr. 1251 200 0018, prijs € 399,00 (30 cm)



1 MSA 160 C-BQ // Lichte accukettingzaag voor gebruik in omgevingen die gevoelig zijn voor lawaai. STIHL kettingsnelling, kettingrem QuickStop Super, gereedschapsloze oliedopafsluiting, ¼"-PM3-kettingzaag voor een zuiver zaagvlak en voor een hoog zaagvermogen.

2 MSA 200 C-BQ // Accukettingzaag met hoog snijvermogen voor gebruik in omgevingen die gevoelig zijn voor lawaai, en voor carvingwerken. 44% extra snijvermogen in vergelijking met de MSA 160 C-BQ. STIHL kettingsnelling, kettingrem QuickStop Super, gereedschapsloze oliedopafsluiting, ¼"-PM3-kettingzaag voor een zuiver zaagvlak en voor een hoge snijprestatie, klauwaanslag in metaal. Compatibel met STIHL Carving E carvingzaagbladen om op zeer kleine radius te zagen.





1 MSA 161 T



NIEUW

Verkrijgbaar vanaf zomer 2018!



Art.-nr. 1252 200 0043, prijs € 389,00

1 MSA 161 T // Krachtige accukettingzaag voor professionele boomverzorging of vanop een werkplatform. Sterkere EC-motor en nieuw kettingwiel voor een hogere kettingsnelheid, ¼"-PM3-kettingzaag standaarduitrusting, remhendel, vergrendelknop op de zijkant, langere gashendelvergrendeling voor een comfortabele bediening, ideaal voor gebruik in omgevingen die gevoelig zijn voor lawaai.

2 HTA 65 // Lichte, krachtige accuhoogsnoeier voor onderhoud van percelen en fruitteelt. ¼"-PM3-kettingzaag standaarduitrusting, nauwkeurige aanzet en hoog zaagvermogen, vrij van trillingen en lawaai voor gebruik in omgevingen die gevoelig zijn voor lawaai, verliesveilige moer aan het kettingwieldeksel, zijdelingse kettingspanning.

2 HTA 65



Art.-nr. 4857 200 0017, prijs € 499,00

3 HTA 85



Art.-nr. 4857 200 0005, prijs € 549,00

3 HTA 85 // Krachtige accuhoogsnoeier voor de fruitteelt en professionele boomverzorging.

Telescopische schacht met gereedschapsvrije snelspanner (totale lengte 270–390 cm), ¼"-PM3-kettingzaag standaarduitrusting, nauwkeurige aanzet en hoog zaagvermogen, vrij van trillingen en lawaai voor gebruik in omgevingen die gevoelig zijn voor lawaai, verliesveilige moer aan het kettingwieldeksel, zijdelingse kettingspanning.



KMA 130 R    

NIEUW



KMA 130 R // Performante accucombimotor met hoog koppel en laag gewicht. Drie prestatieniveaus voor energie-efficiënte en geluidsarme werken voor alle toepassingen.
Art.-nr. 4867 011 6820, prijs € 399,00

Bijpassende accessoires

Deze en nog andere aanbouwgereedschappen vind je op www.stihl.be en www.stihl.nl.



FS-KM
(Maaidraadkop)

Art.-nr. 4180 200 0476, prijs € 133,00



FS-KM
(Grassnijblad)

Art.-nr. 4180 200 0475, prijs € 133,00



HL-KM 145°
(Heggschaar op steel)

Art.-nr. 4243 740 5003, prijs € 370,00



HT-KM
(Hoogsnoeier)

Art.-nr. 4182 200 0160, prijs € 310,00



BG-KM
(Bladblazer)

Art.-nr. 4606 740 5000, prijs € 169,00

Beter snoeien

dankzij sterkere accutechnologie van STIHL.



Afhankelijk van de vereiste kan je tijdens het werk de instelling „Proportioneel snijden“ of „Impuls snijden“ kiezen.



ASA 65   



- 1 ASA 65 // Sterke accutakkenschaar voor het snoeien van wijnranken en vergelijkbaar hout.** Robuuste aluminiumbehuizing, ergonomische handgreep, elektronisch instelbare lemmetopening, eenvoudige vervanging van het lemmet, geschikt voor rechts- en linkshandigen, geleverd in een stabiele kist van kunststof.
Art.-nr. 4861 011 6220, prijs € 1.599,00

ASA 85   



- 2 ASA 85 // Krachtige accutakkenschaar voor het terugsnoeien in de gemeentelijke groendienst, in de fruitteelt, in boomkwekerijen en in de wijnbouw.** Tot 45 mm takdikte, robuuste aluminiumbehuizing, ergonomische handgreep, lemmetopening in vier trappen instelbaar, geleverd in een stevige kist van kunststof.
Art.-nr. 4861 011 6200, prijs € 1.699,00



KGA 770 veegt perfect op de meest uiteenlopende ondergronden.

KGA 770



KGA 770 // Accuveegmachine voor groot-schalige werken, zowel binnen als buiten.

STIHL MultiClean PLUS veegsysteem, centrale hoogteverstelling met 8 stappen, ergonomisch gevormde, tweevoudige, in de hoogte verstelbare duwstang, zijdelingse rollen, transporthandgreep, kan op de smalle kant worden opgeborgen om plaats te besparen, 4 jaar garantie op de slijtvaste nylonborstels. Rijdt zeer vlot dankzij de accuaandrijving van de schotelbezems en de bezemrollen. Daardoor kunnen randen en hoeken bijzonder efficiënt worden schoongemaakt, ook als de machine stilstaat.

Art.-nr. 4860 011 4703, prijs € 799,00

Toepassingsgebieden

Binnen:

- ▮ Composietstenen (bijv. tegels, graniet)
- ▮ Estrik afgedicht

Buiten:

- ▮ Asfalt
- ▮ Gewassen beton
- ▮ Composietstenen (bijv. honingraat-, barnsteen)
- ▮ Straatstenen


TSA 230



TSA 230 // Handige accudoorslijper om nat te slijpen, binnen en buiten.

230-mm-doorslijpschijf voor een snijdiepte tot 70 mm, wateraansluiting met kogelkraan en slangkoppeling, asvergrendeling, onderhoudsvrije riemaandrijving.

Art.-nr. 4864 011 6600, prijs € 399,00



Nuttige accessoires

In het STIHL assortiment vind je hoogwaardige diamant doorslijpschijven voor beton, asfalt en natuursteen evenals kunstharzegebonden doorslijpschijven voor staal, asfalt en gesteente.



De dieptebegrenzer met afzuigaansluiting maakt stofarm en droog slijpen van minerale bouwmaterialen mogelijk, binnen en buiten. Precieze en traploze instelling van de slijpdiepte.



AP accu's 



AP 100/200/300 // Zeer performante lithium-ion-accu's met laadindicator (vier led's). Compatibel met STIHL PRO AccuSystem. Verschillende energie-inhoud en beschikbare.

AP 100
76 Wh accuenergie[Ⓢ], 0,8 kg
Art.-nr. 4850 400 6520, prijs € 139,00

AP 200
151 Wh accuenergie[Ⓢ], 1,3 kg
Art.-nr. 4850 400 6530, prijs € 199,00

AP 300
227 Wh accuenergie[Ⓢ], 1,7 kg
Art.-nr. 4850 400 6540, prijs € 279,00

Ruggedragen AR accu's 




AR 1000/2000/3000 // Ruggedragen lithium-ion-accu's met hoge energie-inhoud voor langere periodes van ononderbroken werking. Robuuste behuizing met grondplaat en laadindicator (zes led's), ergonomisch ruggedragen systeem met ingebouwde handgreep en regenkap. Verschillende accuenergie-inhoud en beschikbare.

AR 1000
626 Wh accuenergie[Ⓢ],
4,1 kg[Ⓢ] / 5,5 kg[Ⓢ]
Art.-nr. 4865 400 6505, prijs € 899,00

AR 2000
916 Wh accuenergie[Ⓢ],
6,5 kg[Ⓢ] / 7,8 kg[Ⓢ]
Art.-nr. 4865 400 6510, prijs € 999,00

AR 3000
1.148 Wh accuenergie[Ⓢ],
6,8 kg[Ⓢ] / 8,1 kg[Ⓢ]
Art.-nr. 4865 400 6520, prijs € 1.199,00

Met de meegeleverde adapter kunnen de ruggedragen accu's met alle STIHL standaardladers en snelladers worden opgeladen.



Standaardlader AL



AL 101 // 230 V. Compatibel met STIHL AP en AK accu's. Klittenband voor het oprollen van de kabel en passieve accukoeling. Kan aan een wand worden bevestigd.
Art.-nr. 4850 430 2520, prijs € 49,00

Snelladers AL



AL 300/AL 500 // 230 V. Voor STIHL AK, AP en AR accu's. Voorziening in de bodem van de behuizing voor wandbevestiging en oprollen van de kabel, met statusindicatie (led) en actieve accukoeling.

AL 300
Art.-nr. 4850 430 5500, prijs € 99,00

AL 500
Art.-nr. 4850 430 5700, prijs € 149,00

Machinекlassen

In het PRO AccuSystem biedt STIHL voor elke toepassing de optimale oplossing. Is een maximale bewegingsvrijheid vereist, dan zijn machines met accuschacht de juiste keuze. Is een minimaal gewicht vereist voor een langdurig gebruik, dan zijn de machines met stekker-aansluiting het best geschikt voor je werk.



Machines met accuschacht

De accuschacht is in de behuizing van de machine geïntegreerd. De accu kan eenvoudig verwijderd worden door de grendel los te maken.



Machines met stekker-aansluiting

Om energie over te dragen wordt de stekker in de machine door de aansluitkabel verbonden met de STIHL AP of AR accu's. De accu kan daardoor comfortabel op het lichaam worden gedragen.

[Ⓢ] Energie-inhoud volgens specificatie van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is de energie die effectief ter beschikking wordt gesteld, kleiner.

[Ⓢ] Gewicht zonder draagsysteem
[Ⓢ] Gewicht met draagsysteem

AP-gordeltas met aansluitkabel

Voor de energieoverdracht tussen een STIHL AP accu en een machine met stekkeraansluiting. Combineerbaar met draagsysteem accugordel.



Met geïntegreerde elektronische stroomonderbreking in geval van overbelasting en met een geluidssignaal.

Art.-nr. 4850 440 5101, prijs € 149,00



Accessoire: AP adapter. Voor de energieoverdracht tussen een STIHL AP accu of een STIHL AR accu en een machine met accuschacht in combinatie met de AP gordeltas met aansluitkabel.

Art.-nr. 4850 440 0505, prijs € 79,00



Accessoire: extra gewicht voor AP adapter. Aan te brengen op de AP adapter om de machinebalans te verbeteren, bijv. bij de FSA 90, ca. 500 g.

Art.-nr. 4850 007 1001, prijs € 16,50

Draagsysteem



Comfortabel, licht draagsysteem voor tot twee AP accu's. Bruikbaar onder meer in combinatie met een AP gordeltas met aansluitkabel als alternatief voor de ruggedragen AR accu's. Geschikt voor machines met stekkeraansluiting en machines met accuschacht.

Art.-nr. 4850 490 0400, prijs € 116,50



Accuboxen

Voor ruimtebesparing en veilig vervoer van accu's en lader. Compatibel met Sortimo L-BOXXen en Sortimo Globelyst voertuigstelsel.



Voor vier accu's of twee AP accu's met een AL 300 of AL 500 lader.

Art.-nr. 0000 881 5605, prijs € 69,00



Voor AP of AR accu's en laders.

Art.-nr. 7013 200 0004, prijs € 79,00

Accudraagtas



Lichte, duurzame tas om accessoires voor STIHL accumachines eenvoudig mee te nemen en netjes te bewaren. Voor een accu met een lader.

Art.-nr. 0000 881 0520, prijs € 25,00

Set stootkussen



Als aanvulling bij alle FS-gordels van de ADVANCE-reeks zonder comforthaak. Met gordeladapter om het stootkussen voor FSA en BGA op het draagsysteem en aan de heupgordel van de ruggedragen AR accu's te bevestigen.

Art.-nr. 0000 007 1045, prijs € 30,00

Deksel voor AP accuschacht



Deksel om de accuschacht van accumachines van het STIHL PRO AccuSystem af te dekken. Beschermt bij langdurige opslag tegen stof en vuil.

Art.-nr. 4850 602 0900, prijs € 3,90

Accugordel met draagriem



NIEUW

Robuuste en ergonomische gordel met comfortabele draagriem voor een goede verdeling van het gewicht over de heupen en de schouders. Verlaagt het totale gewicht in de hand omdat de accu aan de accugordel gedragen wordt in de AP-gordeltas met aansluitkabel. De energietoevoer gebeurt in combinatie met een ander accessoire, bijvoorbeeld vanuit de accu in de AP-gordeltas met aansluitkabel voor machines met een stekkeraansluiting en bijkomend met AP adapter voor machines met accuschacht.

Art.-nr. 4850 490 0500, prijs € 59,00



Accessoire: tas voor accugordel. Bijhorende tas voor het comfortabele transport van een extra AP accu of accessoires zoals veiligheidsbril, handschoenen of harsoplosmiddel. Voor bevestiging aan de accugordel.

Art.-nr. 4850 491 0101, prijs € 20,00

Steun



Steun om de accu te beschermen tegen contact met de bodem. Extra handgreep voor korte afstandsverlenging, voor HTA 65, HTA 85 en HLA 85. Inbegrepen bij de levering bij HT 103 en HT 133.

Art.-nr. 4857 007 1001, prijs € 27,00



Accugrasmaaiers		Artikelnummer	Niet-bindende adviesprijs van de fabrikant in euro	Snijbreedte (cm)	Snijhoogte (mm)	Snijhoogteverstelling	Grasopvangbox (l)	Gewicht (kg)	Nominale spanning (V)	Werk snelheid (rpm)	Mulchfunctie	Wiel aandrijving	Comfortabel monostuur ^④	Opklapbare grasopvangbox	Quick-Fix-snelspanner	Centrale hoogteverstelling	Messen met verbeterde aerodynamische eigenschappen
RMA 235	NIEUW	6311 011 1410	299,00 ^③	33	25-65	5-voudig (centraal)	30	14,0 ^①	36	3.300	-	-	-	●	-	●	●
Set RMA 235 met AK 20 + AL 101	NIEUW	6311 200 0005	399,00	33	25-65	5-voudig (centraal)	30	15,2 ^②	36	3.300	-	-	-	●	-	●	●
RMA 339	NIEUW	6320 011 1415	399,00 ^③	37	30-70	5-voudig (centraal)	40	14,0 ^①	36	3.350	○	-	-	●	-	●	●
Set RMA 339 met AK 20 + AL 101	NIEUW	6320 011 1440	519,00	37	30-70	5-voudig (centraal)	40	15,2 ^②	36	3.350	○	-	-	●	-	●	●
RMA 339 C	NIEUW	6320 011 1420	449,00 ^③	37	30-70	5-voudig (centraal)	40	16,0 ^①	36	3.350	○	-	●	●	-	●	●
Set RMA 339 C met AK 20 + AL 101	NIEUW	6320 011 1442	569,00	37	30-70	5-voudig (centraal)	40	17,2 ^②	36	3.350	○	-	●	●	-	●	●
RMA 443	NIEUW	6338 011 1401	449,00 ^③	41	25-75	6-voudig (centraal)	55	20,0 ^①	36	3.150	○	-	-	●	●	●	●
RMA 443 C	NIEUW	6338 011 1411	499,00 ^③	41	25-75	6-voudig (centraal)	55	21,0 ^①	36	3.150	○	-	●	●	-	●	●
Set RMA 443 C met AP 200 + AL 101	NIEUW	6338 200 0032	739,00	41	25-75	6-voudig (centraal)	55	22,3 ^②	36	3.150	○	-	●	●	-	●	●
RMA 443 TC	NIEUW	6338 011 1420	579,00 ^③	41	25-75	6-voudig (centraal)	55	23,0 ^①	36	3.150	○	●	●	●	-	●	●
RMA 448 TC	NIEUW	6358 011 1420	599,00 ^③	46	25-75	6-voudig (centraal)	55	24,0 ^①	36	3.150	○	●	●	●	-	●	●
Set RMA 448 TC met AP 300 + AL 300	NIEUW	6358 200 0006	969,00	46	25-75	6-voudig (centraal)	55	25,7 ^②	36	3.150	○	●	●	●	-	●	●
RMA 2 RT	NIEUW	6357 011 1400	599,00 ^③	46	25-85	4-voudig (asgewijs)	-	23,0 ^①	36	3.150	●	●	-	-	●	-	-


● Standaarduitrusting
○ Uitbreidbaar (optioneel)

C = comfortversie
RT = Mulchmaaiër met 1 versnelling wiel aandrijving
TC = 1 versnelling wiel aandrijving en comfortversie
① Gewicht zonder accu
② Gewicht inclusief accu, zonder lader

③ Prijs zonder accu en lader
④ 10 jaar garantie op het monostuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievoorwaarden van ANDREAS STIHL N.V. en geeft geen recht op afwijkende garantievoorwaarden op andere STIHL machines.

Accuhegenscharen op steel												
Artikelnummer	Niet-bindende adviesprijs van de fabrikant in euro	Snijlengte (cm)	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Geluidsdrukniveau ^① (dB(A))	Geluidsvermogeniveau ^② (dB(A))	Trillingswaarde links/rechts ^③ (m/s ²)	Totale lengte (cm) ^④	Aantal slagen (min ⁻¹)	Tandafstand (mm)		
HLA 65 (115°)	4859 011 2900	389,00 ^⑤	50	36	3,5 ^①	85	94	3,5/3,5	205	3.000	33	
HLA 85 (115°)	4859 011 2920	489,00 ^⑤	50	36	4,4 ^①	75	94	2,0/2,0	260-330	3.000	33	

① Gewicht zonder accu
 ② K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
 ③ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²
 ④ Met snijgarnituur
 ⑤ Prijs zonder accu en lader



Accuhegenscharen														
Artikelnummer	Niet-bindende adviesprijs van de fabrikant in euro	Snijlengte (cm)	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Geluidsdrukniveau ^① (dB(A))	Geluidsvermogeniveau ^② (dB(A))	Trillingswaarde links/rechts ^③ (m/s ²)	Totale lengte (cm)	Aantal slagen (min ⁻¹)	Tandafstand (mm)	Draalbare handgreep			
HSA 25	4515 011 3500	129,00	17	10,8	0,6 ^①	70	80	1,2/1,4 ^④	50	2.000	19	-		
HSA 45	4511 011 3500	129,00	50	18	2,3 ^②	54	77	1,4/1,5	92	2.500	24	-		
HSA 56	4521 011 3500	189,00 ^⑤	45	36	2,9 ^③	80	91	2,7/1,2	94	2.800	30	-		
Set HSA 56 met AK 10 + AL 101	4521 011 3510	249,00	45	36	3,7 ^④	80	91	2,7/1,2	94	2.800	30	-		
HSA 66	4851 011 3520	269,00 ^⑤	50	36	3,1 ^③	83	94	3,7/2,3	103	3.000	30	-		
HSA 86	4851 011 3529	289,00 ^⑤	45	36	3,0 ^③	83	94	3,7/2,3	98	3.000	33	-		
HSA 86	4851 011 3521	299,00 ^⑤	62	36	3,3 ^③	83	94	3,7/2,3	115	3.000	33	-		
HSA 94 R	4869 011 3502	549,00 ^⑤	60	36	4,1 ^③	83	94	3,6/3,1	117	2.800/3.000/3.200 ^⑥	38	●		
HSA 94 R	4869 011 3503	589,00 ^⑤	75	36	4,4 ^③	84	95	4,2/3,3	132	2.800/3.000/3.200 ^⑥	38	●		
HSA 94 T	4869 011 3510	529,00 ^⑤	50	36	3,7 ^③	84	95	3,8/2,7	106	4.400/4.700/5.000 ^⑥	30	●		
HSA 94 T	4869 011 3511	549,00 ^⑤	60	36	3,9 ^③	85	96	4,0/3,1	118	4.400/4.700/5.000 ^⑥	30	●		
HSA 94 T	4869 011 3512	589,00 ^⑤	75	36	4,1 ^③	86	97	3,2/3,1	130	4.400/4.700/5.000 ^⑥	30	●		

R = terugsnoeien
 T = trimmen
 ① Gewicht zonder accu, met snijgereedschap
 ② Gewicht inclusief accu
 ③ Gewicht zonder accu
 ④ Gewicht inclusief accu, zonder lader
 ⑤ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
 ⑥ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²
 ⑦ Met struikmes/grasmes
 ⑧ Niveau 1 / Niveau 2 / Niveau 3
 ⑨ Prijs zonder accu en lader

Overzicht van de STIHL accumachines

Artikelnummer	Niet-bindende adviesprijs van de fabrikant in euro	Rollomatic E zaagbladen (zaagbladlengte, cm Ø)	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Systeemgewicht ^① (kg)	Geluidsdrukniveau ^② (dB(A))	Geluidsvermogeniveau ^③ (dB(A))	Trillingswaarde links/rechts ^④ (m/s ²)	Zaagkettindeling	STIHL Oilomatic type zaagketting	Totale lengte met snijgarnituur (cm)	STIHL kettingsnelspanning (B)	Kettingrem QuickStop Super (Q)	Gereedschapsloze vergrendeling olietank	Zachte handgreep	
Accukettingzagen																
MSA 120 C-BQ	1254 011 5870	229,00 ^⑤	30	36	2,7 ^⑥	83	94	3,4/3,2	1/4" P	PM3	-	●	●	-	●	
Set MSA 120 C-BQ met AK 20 + AL 101	1254 011 5880	299,00	30	36	2,7 ^⑥	3,9 ^④	83	94	3,4/3,2	1/4" P	PM3	-	●	●	-	●
MSA 140 C-BQ	1254 011 5840	259,00 ^⑤	30	36	2,6 ^⑥	-	83	94	4,3/4,8	1/4" P	PM3	-	●	●	-	●
Set MSA 140 C-BQ met AK 30 + AL 101	1254 011 5850	359,00	30	36	2,6 ^⑥	3,9 ^④	83	94	4,3/4,8	1/4" P	PM3	-	●	●	-	●
MSA 160 C-BQ	1250 200 0049	349,00 ^⑤	30	36	3,1 ^⑥	-	84	95	2,7/2,9	1/4" P	PM3	-	●	●	●	●
MSA 200 C-BQ	1251 200 0018 1251 200 0021	399,00 ^⑤ 404,00 ^⑤	30 35	36	3,3 ^⑥	-	84	95	4,6/3,9	1/4" P	PM3	-	●	●	●	●
Kettingzagen voor boomverzorging																
MSA 161 T	1252 200 0043 NIEUW Verkrijgbaar vanaf zomer 2018! 1252 200 0044	389,00 ^⑤	25 30	36	2,5 ^⑥	-	84	94	2,5	1/4" P	PM3	-	-	●	●	●
Accuhoogsnoeiers																
HTA 65	4857 200 0017	499,00 ^⑤	25	36	3,8 ^⑥	-	76	93	2,5/2,5	1/4" P	PM3	240	-	-	●	●
HTA 85	4857 200 0005	549,00 ^⑤	30	36	4,9 ^⑥	-	76	93	1,0/1,0	1/4" P	PM3	270-390	-	-	●	●

● Standaarduitrusting
B = kettingsnelspanning
Q = kettingrem QuickStop Super
T = Tophandle

① De effectieve snijlengte is korter dan de vermelde zaagbladlengte
② Gewicht zonder accu, met zaagbladen en zaagketting
③ Motoreenheid zonder benzine, met zaagbladen en zaagketting
④ Gewicht inclusief accu, met zaagbladen en zaagketting, zonder lader

⑤ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑥ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑦ Prijs zonder accu en lader

Artikelnummer	Niet-bindende adviesprijs van de fabrikant in euro	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Geluidsdrukniveau ^① (dB(A))	Geluidsvermogeniveau ^② (dB(A))	Trillingswaarde links/rechts ^③ (m/s ²)	Totale lengte zonder snijgereedschap (cm)	Snijfirkeldiameter (mm)	Standaard snijgereedschap	Beugelhandgreep / tweehandshandgreep/beugelhandgreep	Gereedschapsloze handgreepinstelling	Draagriem/draagstelsysteem	Maaier-/haksel-/zaagrijzet	
Accukantenmaaiers														
FSA 45^①	4512 011 5700	129,00	18	2,3 ^④	77	87	1,7/4,9	110	≤250	Maaikop PolyCut 2-2	-/-/●	●	-	●/-/-
FSA 56^①	4522 011 5700	189,00 ^⑤	36	2,5 ^④	72	86	3,5/3,5	147	280	Maaikop AutoCut 2-2	-/-/●	●	○	●/-/-
Set FSA 56^① met AK 10 + AL 101	4522 011 5710	249,00	36	3,3 ^⑤	72	86	3,5/3,5	147	280	Maaikop AutoCut 2-2	-/-/●	●	○	●/-/-
FSA 65^①	4852 011 5700	239,00 ^⑤	36	2,7 ^④	75	91	1,3/1,1	153	300	Maaikop AutoCut C 4-2	-/-/●	●	○	●/-/-
FSA 85^②	4852 011 5701	269,00 ^⑤	36	2,8 ^④	77	94	1,4/0,8	165	350	Maaikop AutoCut C 4-2	-/-/●	●	○	●/-/-
FSA 90 R^②	4863 200 0005	389,00 ^⑤	36	2,8 ^④	78	90	4,8/3,5	177	380	Maaikop AutoCut 25-2	●/-/-	-	●	●/-/-
FSA 90 R^②	4863 200 0006	389,00 ^⑤	36	2,8 ^④	83	92	1,4/1,4	177	380	Grassnijblad 260-2	●/-/-	-	●	●/-/-
FSA 90^②	4863 200 0002	399,00 ^⑤	36	3,2 ^④	83	92	3,5/3,5	177	260	Maaikop AutoCut 25-2	-/●/-	●	●	●/-/-
FSA 90^②	4863 200 0003	399,00 ^⑤	36	3,2 ^④	73	84	1,0/1,0	177	260	Grassnijblad 260-2	-/●/-	●	●	●/-/-
FSA 130 R^②	4867 200 0002	479,00 ^⑤	36	3,9 ^④	83	94	3,3/3,5	175	420	Maaikop AutoCut C 26-2	●/-/-	●	●	●/-/-
FSA 130^②	4867 200 0000	499,00 ^⑤	36	4,5 ^④	82	94	1,4/1,9	175	260	Maaikop AutoCut C 26-2	-/●/-	●	●	●/-/●
FSA 130^②	4867 200 0001	499,00 ^⑤	36	4,5 ^④	82	94	1,4/1,9	175	260	Grassnijblad 260-2	-/●/-	●	●	●/-/●

● Standaarduitrusting
○ Uitbreidbaar (optioneel)
R = beugelhandgreep

① Toerental vast
② Toerental traploos regelbaar
③ Gewicht inclusief accu
④ Gewicht zonder accu, met snijgereedschap en bescherming

⑤ Gewicht inclusief accu, zonder lader
⑥ Gewicht zonder accu, snijgereedschap en bescherming
⑦ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) met standaard gereedschap
⑧ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s² met standaard gereedschap
⑨ Prijs zonder accu en lader



Overzicht van de STIHL accumachines

	Artikelnummer	Aanbevolen adviesprijs van de fabrikant in euro	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Geluidsdruk niveau ^① (dB(A))	Geluidsvermogen niveau ^② (dB(A))	Trillingswaarde rechts ^③ (m/s ²)	Blaaskracht (N) ^④	Luchtsnelheid (m/s) met ronde blaasmond / platte blaasmond	Luchtdebiet (m ³ /h) met ronde blaasmond / platte blaasmond	Max. luchtsnelheid (m/s) met ronde blaasmond / platte blaasmond	Max. luchtdebiet (m ³ /h)	Ronde blaasmond / platte blaasmond
Accublazers													
BGA 45	4513 011 5900	129,00	18	2,0 ^①	76	87	3,2	5	38/-	420/-	44/-	500	●/-
BGA 56	4523 011 5900	149,00 ^②	36	2,1 ^②	79	91	2,5	9	45/-	600/-	54/-	750	●/○
Set BGA 56 met AK 20 + AL 101	4523 011 5910	249,00	36	3,3 ^③	79	91	2,5	9	45/-	600/-	54/-	750	●/○
BGA 85	4853 011 5900	279,00 ^②	36	3,2 ^②	83	98	2,5	10	47/-	665/-	56/-	845	●/○
BGA 100	4866 011 5900	499,00 ^②	36	2,5 ^②	80	90	2,5	17 ^④	63 ^⑤ /-	840 ^⑥ /-	75 ^⑦ /-	1.040	●/○

● Standaarduitrusting
○ Uitbreidbaar (optioneel)

① Gewicht inclusief accu
② Gewicht zonder accu
③ Gewicht inclusief accu, zonder lader
④ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

⑤ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ Combinatie van luchtsnelheid en luchtdebiet
⑦ Boost modus
⑧ Zonder blaasysteem / blaasmond
⑨ Prijs zonder accu en lader

	Artikelnummer	Aanbevolen adviesprijs van de fabrikant in euro	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Geluidsdruk niveau ^① (dB(A)) ^②	Geluidsvermogen niveau ^③ (dB(A)) ^④	Trillingswaarde links/rechts ^⑤ (m/s ²) ^⑥	In combinatie met BG-KM: Blaaskracht (N)	In combinatie met BG-KM: luchtsnelheid (m/s)	In combinatie met BG-KM: max. luchtdebiet (m ³ /h)	In combinatie met BG-KM: max. luchtsnelheid (m/s)	Lengte tot koppelingsof (cm)	Beugelhandgreep	Dragagriem
Accucombimotor														
KMA 130 R	NIEUW 4867 011 6820	399,00 ^②	36	3,2 ^②	92	104	5,8/5,2	15	57,4	815	68,6	1.110	92	● ●

● Standaarduitrusting

① K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
② Maximumwaarden van de bruikbare combigereedschappen
③ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²

④ In blaasmodus
⑤ Zonder blaaspijp / blaasmond
⑥ Gewicht zonder accu

⑦ Prijs zonder accu en lader

	Artikelnummer	Aanbevolen adviesprijs van de fabrikant in euro	Tankinhoud (l)	Veegbreedte (cm)	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Geluidsdruk niveau ^① (dB(A))	Geluidsvermogen niveau ^② (dB(A))	Voor vlakken tot... (m ²)	Veegprincipe	Centrale hoogverstelling	Beschermingselement voor transmissie	Omlopende afdekklijst + luchtfilter	Borstelklemhouder	Ergonomische duwstang	Accu aandrijving (voor schotelbezems en bezemrollen)	Binnen: composietsteen/estrik afgedicht	Buiten: asfalt/gewassen beton/composietstenen/straatstenen	
Accuveegmachine																			
KG 770	4860 011 4703	799,00 ^③	50	77	36	16,0 ^①	64	80	2.000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Standaarduitrusting

① Gewicht zonder accu

② K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ Prijs zonder accu en lader



	Artikelnummer	Aanbevolen adviesprijs van de fabrikant in euro	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Geluidsdruk niveau ^① (dB(A))	Geluidsvermogen niveau ^② (dB(A))	Trillingswaarde links/rechts ^③ (m/s ²)	Trillingswaarde ^④ (m/s ²)	Totale lengte (cm)	Doorslijpschijf (mm)	Max. slijplengte (mm)	Maximale slijpsterkte (mm)	Wateraansluiting	Magnesiumbescherming	Lengte van de aansluitkabel (m)
Accudoorslijper^⑤															
TSA 230	4864 011 6600	399,00 ^⑥	36	3,9 ^②	103 ^⑦	114 ^⑦	3,5/3,5	-	55,0	230	70	-	●	●	-
Accutakkenscharen															
ASA 65	4861 011 6220	1.599,00 ^⑥	36	0,75 ^③	<70	-	<2,5	-	-	-	35	-	-	-	1,6
ASA 85	4861 011 6200	1.699,00 ^⑥	36	0,98 ^③	<70	-	<2,5	-	-	-	45	-	-	-	1,6







● Standaarduitrusting

① Met kunsthar-doorslijpschijven
② Gewicht zonder accu en doorslijpschijf
③ Gewicht inclusief lemten, zonder accu en draagsysteem

④ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ K-waarde volgens EN 50260-1: 2005 = 1,5 m/s²

⑦ Meting met doorslijpschijven in snede volgens EN 60745-2-22
⑧ Prijs zonder accu en lader

Laadtijden en autonomie van de accu's










	Wissel- accu ^①	Geïntegreerde accu ^①	AK 10 	AK 20 	AK 30 
Acculaadtijden (min)^②					
AL 101 	–	–	55/80	105/150	160/205
AL 300 	–	–	20/30	25/45	35/60
AL 500 	–	–	20/30	25/45	35/60
Autonomie per acculading (tot ... min)^③					
STIHL HSA 25	110	–	–	–	–
STIHL FSA 45 (met PolyCut 2-2 mes / draad)	–	20/12	–	–	–
STIHL HSA 45	–	40	–	–	–
STIHL BGA 45	–	10	–	–	–
STIHL MSA 120 C-BQ	–	–	15	35	55
STIHL MSA 140 C-BQ	–	–	15	35	45
STIHL FSA 56 (met maaidraadkop)	–	–	20	40	60
STIHL HSA 56	–	–	40	80	120
STIHL BGA 56	–	–	10	20	30
Autonomie per acculading (tot ... m²)^③					
STIHL RMA 235	NIEUW	–	100	200	300
STIHL RMA 339/RMA 339 C	NIEUW	–	150	300	400

 Aanbevolen accu
 Verminderd prestatievermogen van de machine

① Laadtijden zie productbeschrijving
 ② Laadtijden in minuten tot 80% capaciteit / **100% capaciteit**

③ De vermelde werktijden per acculading en oppervlaktes zijn richtwaarden en kunnen variëren in functie van het gebruik en het maaigoed.



	AP 100 	AP 200 	AP 300 	AR 1000 	AR 2000 	AR 3000 
Acculaadtijden (min)^①						
AL 101 	60/90	125/165	190/250	–	–	–
AL 300 	25/50	30/55	45/75	130/180	190/250	220/300
AL 500 	25/35	25/35	25/35	90/120	100/130	120/160
Autonomie per acculading (tot ... min)^②						
STIHL MSA 160 C-BQ	15	35	50	125	180	230
STIHL MSA 200 C-BQ	15	35	45	110	160	200
STIHL MSA 161 T NIEUW <small>Verkrijgbaar vanaf zomer 2019!</small>	15	35	50	125	180	230
STIHL HTA 65	15	35	55	125	180	230
STIHL HTA 85	15	35	55	125	180	230
STIHL KMA 130 R (met FS-KM, maaidraadkop) ^③ NIEUW	13/8/6 ^④	26/15/12 ^④	38/23/18 ^④	100/63/50 ^④	150/90/75 ^④	190/115/90 ^④
STIHL KMA 130 R (met FS-KM, grassnijblad) ^③ NIEUW	24/16/13 ^④	50/32/25 ^④	75/45/40 ^④	200/130/100 ^④	300/190/150 ^④	370/240/190 ^④
STIHL FSA 65	25	50	75	200	300	380
STIHL FSA 85	15	30	45	120	180	220
STIHL FSA 90 R (met maaidraadkop)	10	20	30	80	120	150
STIHL FSA 90 (met grassnijblad)	15	30	45	120	180	220
STIHL FSA 130 R (met maaidraadkop)	16/12/8 ^④	25/20/15 ^④	40/30/20 ^④	100/85/70 ^④	150/120/100 ^④	190/150/125 ^④
STIHL FSA 130 (met grassnijblad)	30/23/15 ^④	60/45/30 ^④	85/70/45 ^④	230/185/120 ^④	330/250/170 ^④	420/320/215 ^④
STIHL HSA 66	60	120	180	450	660	800
STIHL HSA 86	60	120	180	450	660	800
STIHL HSA 94 R	45/40/35 ^④	90/80/70 ^④	135/120/105 ^④	380/350/320 ^④	550/500/450 ^④	700/630/570 ^④
STIHL HSA 94 T	45/40/35 ^④	90/80/70 ^④	135/120/105 ^④	380/350/320 ^④	550/500/450 ^④	700/630/570 ^④
STIHL HLA 65	60	120	180	450	660	800
STIHL HLA 85	60	120	180	450	660	800
STIHL BGA 85	8	16	24	65	90	115
STIHL BGA 100	27/11/7/7 ^⑤	55/22/13/10 ^⑤	83/33/21/16 ^⑤	225/95/60/45 ^⑤	300/130/80/60 ^⑤	395/160/100/75 ^⑤
STIHL KGA 770	70	140	210	–	–	–
STIHL TSA 230	6	12	18	50	75	95
STIHL ASA 65	210	420	630	–	–	–
STIHL ASA 85	200	400	600	–	–	–
Autonomie per acculading (tot ... m²)^②						
STIHL RMA 443/RMA 443 C/RMA 443 TC NIEUW	200	350	500	–	–	–
STIHL RMA 448/RMA 448 TC NIEUW	150	300	450	–	–	–
STIHL RMA 2 RT NIEUW	200	350	500	–	–	–

 Aanbevolen accu
 Verminderd prestatievermogen van de machine

① Laadtijden in minuten tot 80% capaciteit / **100% capaciteit**
 ② De vermelde werktijden per acculading en oppervlaktes zijn richtwaarden en kunnen variëren in functie van het gebruik en het maaigoed.

③ Werktijden in combinatie met andere combigereedschappen vind je op www.stihl.com/battery-life.
 ④ Niveau 1 / Niveau 2 / Niveau 3
 ⑤ Niveau 1 / Niveau 2 / Niveau 3 / Boost

Voor elke klus de juiste accumachine

Toepassingen (bij normaal gebruik)

