



**STIHL**



# ACCUPOWER VOOR PROFESSIONALS

---

**APIII**  
SYSTEM

STERKE PRESTATIES. ALTIJD EN OVERAL.  
**STIHL. STERK WERK**



# MAXIMAAL VERMOGEN DUURZAAM MET ACCU

---

HET AP SYSTEEM: POWER VOOR PROFESSIONALS DIE  
DAG NA DAG IMPONEERT

Veeleisende werkzaamheden, dag na dag: met het STIHL AP systeem bent u perfect uitgerust voor elke uitdaging. Of het nu gaat om tuinaanleg, tuinieren of boomverzorging: u kan altijd vertrouwen op het vermogen en de lange looptijden van de lithium-ion-accu's.

Flexibiliteit heeft hier de grootste prioriteit: de meeste accu's in uw vloot kunnen in elke machine worden gebruikt omdat ze onderling compatibel zijn. Een ander voordeel is dat de machines met lithium-ion-accu erg stil zijn in werking. Dit betekent dat u zelfs op geluidsgevoelige locaties efficiënt en emissievrij kan werken en uw CO<sub>2</sub>-voetafdruk kan verkleinen zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.

Het veelzijdige accu-assortiment, inclusief uitgebreide toebehoren en het meest geavanceerde energie- en laadmanagementsysteem, biedt u daarbij steeds opnieuw de gebruikelijke robuuste en duurzame STIHL kwaliteit.

# INHOUD

## AP SYSTEEM 08

INLEIDING	08
SLIMME OPLOSSINGEN	10
LAAD- EN ENERGIEBEHEER	14
COMBINATIEMOGELIJKHEDEN MET ACCU	16
ACCUKETTINGZAGEN VOOR PROFESSIONALS	22
ACCUKANTENMAAIERS EN -BOSMAAIERS VOOR PROFESSIONALS	26
ACCUHEGGENSCHAREN VOOR PROFESSIONALS	30
ACCUHEGGENSCHAREN OP STEEL VOOR PROFESSIONALS	32
ACCUVEEGMACHINE & ACCURUGSPROEIERS VOOR PROFESSIONALS	33
ACCUGRASMAAIERS EN ACCUMULCHMAAIERS VOOR PROFESSIONALS	34
ACCUBLADBLAZERS & ACCUDOORSLIJPER VOOR PROFESSIONALS	36
ACCUHOOGSNOEIERS VOOR PROFESSIONALS	40
ACCUCOMBIMOTOREN	42
TOEBEHOREN	44
AUTONOMIE, ACCULAAD- EN LOOPTIJD	48

## OVERZICHT ACCUPOWER 50

## CARE & CLEAN KITS 58

## LEGENDE 59




**» TOPPRESTATIES, STIL  
EN ALTIJD VOLLE  
KRACHT. HET AP  
SYSTEEM LOST ONZE  
DAGELIJKSE EISEN IN.«**

**TOBIAS SCHWARTKE**  
TUINBOUWER EN LANDSCHAPSARCHITECT



# KLAAR VOOR ELKE UITDAGING



## MEER KRACHT

voor alle taken



## MEER AUTONOMIE

voor langere klussen



## EXTRA STIL

voor geluidsgevoelige omgevingen

## KRACHTIGE ACCUTECHNOLOGIE DIE LEVERT WAT NODIG IS

Het AP systeem staat voor gebundelde kracht, een enorme autonomie en innovatieve techniek met als voorbeeld de huidige krachtigste accukettingzaag ter wereld. De krachtige lithium-ion-accu's die STIHL zelf ontwikkelt, zijn tegen elke uitdaging opgewassen: van de AP 200 met 187 Wh om snel te werken, via de revolutionaire AP 500 S met 337 Wh tot de AR 3000 L met 1.520 Wh, om zeer lang te werken. Daarbij kan u ervan op aan dat de compatibele accu's het hoogste

vermogen leveren met een lange looptijd. Van het snoeien van de haag tot de aanleg van een park: de machines uit het AP systeem zijn altijd en bij elk weertype klaar voor gebruik en ze beschikken allemaal over een geteste spatwaterbescherming. Door de unieke infrastructuur is stationair en mobiel laden mogelijk. Dat maakt het aanbod echt compleet. En daardoor zijn onze accumachines de beste keuze om uw job op een moderne en professionele manier uit te voeren.



## EEN WERELDPRIMEUR

### AP 500 S REVOLUTIONAIR EN ONGEËVENAARD

ACCUPOWER VOOR PROFESSIONALS. DE INNOVATIEVE AP 500 S ACCU MET EEN DUBBEL ZO LANGE LEVENSDUUR EN EEN NOG LANGERE LOOPTIJD IN VERGELIJKING MET DE AP 300 S. ERVAAR ACCUPOWER VAN EEN ONGEKENDE KRACHT MET DEZE WERELDPRIMEUR.



MEER INFORMATIE OVER DE WERELDPRIMEUR STIHL AP 500 S  
OP PAGINA 22 EN OP [STIHL.BE/STIHL.NL](https://www.stihl.be/stihl.nl)



# POWER VOOR PROFESSIONALS VOLLEDIG VERBONDEN

## EFFICIËNTER BEHEER VAN UW VLOOT DANKZIJ STIHL CONNECTED.

Professionals komen dagelijks tal van uitdagingen tegen. Daarom ontzorgen we hen met tools voor een efficiënt vlootbeheer. De digitale oplossingen van STIHL connected bieden u een echte meerwaarde bij uw dagelijkse werkzaamheden, of het nu op kleine schaal is of voor grote machineparken. Dankzij STIHL connected en het verbonden netwerk behoudt u een volledig overzicht van al uw machines en kent u altijd hun exacte onderhoudsstatus en beschikbaarheid. Zo bespaart u elke dag tijd en geld, heeft u minder stress en haalt u altijd het beste uit uw machines. Het maakt niet uit

### NIEUWE MOGELIJKHEDEN, VERBETERDE OPTIES

- ✔ Uitgebreid onderhoudsbeheer (alle Smart Connectors)
- ✔ Levenscyclusgebeurtenissen incl. historiek (alle Smart Connectors)
- ✔ Geoptimaliseerde productstatus (alle Smart Connectors)
- ✔ Geautomatiseerde productstatus (Smart Connector 2 A)
- ✔ Geoptimaliseerde looptijdhistoriek met datumkeuze (Smart Connector 2 A)
- ✔ Snelheidshistogram (Smart Connector 2 A)
- ✔ Geoptimaliseerde looptijd van de dag (Smart Connector 2 A)

waar en wanneer: zodra er een internetverbinding is, kan u op elk moment controleren, beheren en plannen. Sedert kort biedt STIHL connected nog meer voordelen. We hebben ons digitaal vlootbeheer nog verder ontwikkeld. Een belangrijke plaats is hierbij gereserveerd voor de Smart Connector 2 A bij een selectie van professionele accumachines. In combinatie met het STIHL connected Portal en de STIHL connected App biedt hij nieuwe mogelijkheden zoals de registratie van de looptijden in real time of de aanmaak van snelheidshistogrammen.

## DE NIEUWE STIHL SMART CONNECTOR 2 A

De nieuwe STIHL Smart Connector 2 A tilt het digitale vlootbeheer naar een hoger niveau. Hij is beschikbaar voor een selectie professionele accuproducten, levert een betere gegevenskwaliteit en is minder afhankelijk van de smartphone. Voeg daarbij nog tal van praktische nieuwe opties voor de app en het portal. Voortaan kan u dus nog efficiënter plannen en beschikt u over een uitgebreider overzicht van de inzetbaarheid en status van uw machinepark.

### OVERZICHT VAN DE VOORDELEN

- ✔ Eenvoudige installatie en ingebruikname, koppeling zonder scannen
- ✔ Status direct zichtbaar op de machine: via drukknop en led-display
- ✔ Nauwkeurige looptijd- en toerentalmeting
- ✔ Betere gegevenskwaliteit en aanvullende machinegegevens
- ✔ Handmatige herkenning van machines via drukknop en registratie van fouten



MEER INFORMATIE OVER DE STIHL SMART CONNECTOR 2 A OP PAGINA 47 EN OP [STIHL.BE/STIHL.NL](https://stihl.be/stihl.nl)

## DE STIHL CONNECTED BOX

Het betere alternatief voor de smartphone, zeker voor grote machineparken: via de STIHL connected Box worden de geregistreerde bedrijfsgegevens van uw verbonden machines en accu's snel en betrouwbaar in de STIHL Cloud opgeslagen. De gegevens staan dan ter beschikking in de STIHL connected App of het STIHL connected Portal.



### IDEALE AANVULLING VOOR GROTERE MACHINEPARKEN

- ✔ Slaat de bedrijfsgegevens van de STIHL connected producten direct op in de STIHL Cloud - helemaal zonder smartphone of tablet.
- ✔ Dankzij de centrale montage biedt de STIHL connected Box een nog grotere transparantie. Ze registreert de gegevens automatisch van zodra verbonden machines en accu's zich binnen haar bereik bevinden.
- ✔ De stationaire versie met LAN- en wifi verbindingsoptie is ideaal voor de werkplaats en het magazijn.
- ✔ De mobiele versie (binnenkort verkrijgbaar) met extra draadloze telefoonfunctie en locatiebepaling leent zich best voor gebruik buiten.



# ALLE INFORMATIE TOEGANKELIJK OP HET SCHERM

Met het STIHL Connected Portal heeft u niet enkel een overzicht over al uw machines, maar ook over al uw STIHL accu's met geïntegreerde connectiviteit. Dit vermindert de uitval- en diagnosetijden, waarmee u bijkomende kosten bespaart.

## SYSTEEMCOMPONENTEN



### STIHL Smart Connector

De STIHL Smart Connector en de nieuwe STIHL Smart Connector 2 A vormen het hart van onze digitale oplossingen. Eens ze correct op de machine zijn aangebracht, verzenden ze de belangrijkste machinegegevens naar het systeem via Bluetooth.



### STIHL connected App®

Van de STIHL Smart Connector naar de cloud langs het STIHL Connected Portal: de STIHL connected App verstuurt de opgeslagen gebruiksgegevens. Raadpleeg de machinegegevens en -status of controleer de locatie en volledigheid van uw machinepark. De STIHL connected App is gratis verkrijgbaar in de Google Play Store voor Android en in de App Store voor iOS.



### STIHL connected Box

De STIHL connected Box is de centrale verdeler in het systeem en verstuurt de gegevens veilig naar de STIHL Cloud, zonder smartphone of tablet. De gegevens kunnen dan zowel in het STIHL connected Portal als in de STIHL connected App beheerd worden.



### STIHL connected Portal®

Op elk moment vlot toegang tot uw machinepark: evalueer de bedrijfstijden, plan het onderhoud tijdig en houd uw machinepark volledig operationeel. U kan ook rechtstreeks vanuit het systeem uw dealer contacteren en belangrijke machine informatie doorgeven. [connect.stihl.com](https://connect.stihl.com)



## STIHL CONNECTED

## STIHL CLOUD: CENTRALE OPSLAGPLAATS VAN STIHL CONNECTED

Dankzij de STIHL Cloud-technologie heeft u toegang tot uw vloot, waar u zich ook bevindt. De machinegegevens worden er veilig opgeslagen met naleving van strikte databeschermingsvoorschriften en worden vertrouwelijk behandeld.



## STIHL CONNECTED

### MACHINEPARKBEHEER

De STIHL Smart Connector en Smart Connector 2 A versturen de belangrijkste machinegegevens via Bluetooth® automatisch naar de STIHL Cloud. De gegevens staan daarna in het STIHL connected Portal klaar voor analyse en verder gebruik.



STIHL SMART CONNECTOR

STIHL SMART CONNECTOR 2 A

### ENERGIEBEHEER

Via STIHL Connected zijn alle belangrijke accugegevens, zoals locatie, looptijd, gebruiksduur en nog veel meer, beschikbaar met één druk op de knop. Specifieke laadparameters kunnen afzonderlijk gedefinieerd worden.



ACCU'S AR L

ACCU'S AP

### LAAD- EN ACCUBEHEER

- ✓ Opladen mogelijk bij zeer hoge en zeer lage temperaturen
- ✓ Zuinig opladen volgens bepaalde tijdsroosters
- ✓ Overdracht locatie van de accu
- ✓ Registratie van looptijden
- ✓ Energieverbruik
- ✓ Controle van de accu



### REGISTREREN EN AAN DE SLAG

Registreer u één keer bij STIHL connected en alle functies van het portal en de STIHL connected App zijn voor u toegankelijk. Bovendien kan u rechtstreeks vanuit het systeem contact opnemen met uw plaatselijke STIHL dealer.

① Momenteel kan u alle functies van STIHL connected gratis gebruiken. In de toekomst zullen bepaalde functies echter alleen beschikbaar zijn mits bijdrage voor het gebruikersrecht. Meer informatie hierover vindt u op <https://www.stihl.be/nl/stihl-technologie/digitale-technologie/connected> of <https://www.stihl.nl/nl/stihl-technologie/digitale-technologie/connected>



# VOLDOENDE KRACHT STEEDS RESERVE

## LAAD- EN ENERGIEBEHEER

Ons laad- en energiebeheersysteem zorgt ervoor dat u altijd over voldoende accucapaciteit beschikt en zo steeds klaar bent voor elke uitdaging.

### ✔ STIHL CONNECTED:

Accu's, machines en hun locaties altijd in beeld via het connected Portal

### ✔ DE MULTILADER:

Plaatsbesparend opladen van tot vier AP accu's na elkaar - in de werkplaats of onderweg


## MULTILADER STIHL AL 301-4: LADEN OP EEN HOGER NIVEAU, ALTIJD EN OVERAL

De eerste multilader van de sector STIHL AL 301-4 kan zowel tegen de muur van uw werkplaats als in uw bedrijfsvoertuigen geïnstalleerd worden. Zo laadt hij bijvoorbeeld tot vier accu's AP 300 S na elkaar op in 280 min. De bediening is eenvoudig en snel en de laadniveaus kunnen met één druk op de knop worden weergegeven. Bovendien kunnen de multiladers worden gestapeld en naast elkaar worden geplaatst. Ze besparen u dus niet alleen tijd, maar ook ruimte.



	LAADTIJDEN PER ACCU (MIN.) 80 %/100 %
AP 200	40/55
AP 300 S	55/70
AP 500 S	70/90
AR 2000 L <sup>®</sup>	220/290
AR 3000 L <sup>®</sup>	330/430

① De ruggedragen accu's kunnen via de multilader opgeladen worden met de Adapter AP en de aansluitkabel





## AP SYSTEEM

PROFESSIONELE TOEPASSINGEN  
SUCCESVOL DE BAAS

- Voor professionele gebruikers
- Voor tuinaanleg, landschapsonderhoud en boomverzorging
- Met de krachtige lithium-ion-accu AP of de ruggedragen AR accu
- Organiseer en verbind uw machines eenvoudig met onze slimme oplossingen

# ACCUPOWER BY STIHL

Met krachtige lithium-ion-accu's en extra korte laadtijden is het STIHL AP systeem speciaal ontworpen voor professionele gebruikers. Dankzij hun bijzonder hoge prestaties, energie-efficiëntie en flexibiliteit kunnen ze elke uitdaging aan. Het uitgebreide assortiment machines, de diverse accu's en de vele accessoires maken het AP systeem tot de perfecte partner voor elke toepassing.



### GEbruik MET AANSLUITKABEL

De accu wordt aan de buitenkant van de machine gedragen en wordt via een aansluitkabel verbonden. Dit geeft u lange tijd energie terwijl u mobiel blijft.



### GEbruik MET DE AP ACCU IN DE MACHINE

Voor een optimaal evenwicht en bediening, plaatst men de AP accu in de accuschacht van de machine. De AP accu's zijn snel en eenvoudig in elke machine van het AP systeem te gebruiken.



### GEbruik MET AR ACCU IN DE MACHINE

De AR accu wordt in de machine geplaatst en biedt voldoende energie voor langdurig gebruik.



### GEbruik MET AP ADAPTER

Met de AP adapter verbindt u uw machines eenvoudig via een aansluitkabel met een accu om de looptijd te verlengen.

### ACCUTIPS

Op de volgende pagina's vindt u onze accutips die met deze symbolen **AP 200** zijn aangeduid. Dankzij de aanbevolen combinaties kan u genieten van de maximale prestaties van de machine, voldoende autonomie van de accu en een evenwichtige gewichtsverdeling.

### WAARHEEN MET OUDE ACCU'S?

Breng uw oude gebruikte accu's altijd terug naar uw dealer. Hij zal ze op de correcte manier laten verwerken.

## MACHINES MET AANSLUITKABEL



**COMBIMOTOR**  
KMA 130 R



**BLADBLAZERS**  
BGA 100  
BGA 200



**BOSMAAIERS**  
FSA 130  
FSA 130 R



**HEGGENSCHAREN**  
HSA 94 T   
HSA 94 R 

## MACHINES MET AR ACCU



**BLADBLAZER**  
 **NIEUW** BGA 300



**GRASMAAIER**  
RMA 765 V



**LITHIUM-ION-ACCU'S**  
AR 2000 L   
AR 3000 L 




### PRODUCTEN VOORBEREID VOOR STIHL CONNECTED

Het symbool  duidt een machine aan die een uitsparing heeft in de behuizing voor de STIHL Smart Connector 2 A of een accu die met STIHL connected compatibel is. Naast de speciaal voor de Smart Connector 2 A voorbereide machines zijn ook vele andere van onze professionele machines compatibel met de Smart Connector en kunnen in het netwerk worden opgenomen (zie vanaf blz. 24).



## TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

### MACHINES MET ADAPTER

Alle machines met het symbool  kunnen ook met de AP adapter gebruikt worden.

## MACHINES MET ACCUSCHACHT



**VEEGMACHINE**  
KGA 770



**GRASMAAIERS**  
RMA 443 / C  
RMA 443 PV  
RMA 448 PV  
RMA 2 RPV  
RMA 765 V met ADA 700



**RUGSPOEIER**  
SGA 85



**HEGGENSCHAREN**   
HSA 66  
HSA 86



**BLADBLAZER**   
BGA 86





**KETTINGZAGEN**   
MSA 160 C-B  
MSA 200 C-B  
MSA 220 C-B  
MSA 161 T  
**NIEUW** MSA 220 T  
**NIEUW** MSA 300



**COMBIMOTOR**   
 KMA 135 R



**HOOGSNOEIERS**   
HTA 66  
HTA 86  
 HTA 135



**HEGGENSCHAREN**   
HLA 66  
HLA 86  
HLA 135 



**BOSMAAIERS**   
FSA 86 R  
FSA 90  
FSA 90 R  
FSA 135   
FSA 135 R   
RGA 140 **NIEUW** 



**DOORSLIJPER**   
TSA 230



**LITHIUM-ION-ACCU'S**  
AP 100  
AP 200  
AP 300  
AP 300 S  
AP 500 S **NIEUW** 

# REVOLUTIONAIR EN ONGEËVENAARD

## DE EERSTE IN ZIJN SOORT: DE NIEUWE PROFESSIONELE ACCU AP 500 S MET EEN DUBBEL ZO LANGE LEVENSDUUR EN EEN NOG LANGERE LOOPTIJD.\*

Krachtig als geen ander en duurzaam als nooit tevoren: de STIHL AP 500 S zet nieuwe maatstaven voor accu's en tilt hun looptijd naar een hoger niveau dankzij onze innovatieve Power Laminate technologie. De unieke en uiterst robuuste cellen garanderen een veel hoger outputvermogen, een veel grotere capaciteit en een verdubbelde levensduur ten opzichte van alle vorige STIHL accu's. U beschikt bijgevolg over nog meer betrouwbaar accuvermogen tijdens het werken, tot 2.400 laadcycli lang.



INDICATIE  
VERBONDEN ACCU

STATUSCHECK

INDICATIE LAADSTATUS (GROEN)/  
FOUTINDICATIE (ROOD) VIA 4 LEDS



### MOEITeloos VERBONDEN

U kan de nieuwe AP 500 S accu gemakkelijk verbinden met uw smartphone, tablet of STIHL connected Box om met de STIHL Cloud te communiceren. Op deze manier kan u de accu gemakkelijk integreren in uw STIHL connected machineparkbeheer en kan u deze eenvoudig beheren als een machine. Of de accu nu in een machine zit of op de werkbank ligt, u kan op elk moment de laadstatus en het serienummer raadplegen, in alle transparantie de dagelijkse acculooptijd bekijken of de exacte locatie en het gebruik analyseren.

\* in vergelijking met de AP 300 S

### STIHL POWER LAMINATE TECHNOLOGIE

- Gelaagde, platte cellen voor parallel elektronentransport
- Massieve koperen rail voor energieoverbrenging
- Hoogstroomcontacten bestaande uit een koper-chroom-zirkoniumlegering
- Afgedicht CorePack ter bescherming van elektronica en batterijcellen
- Metalen binnenbehuizing voor meer mechanische stabiliteit



### DE VOORDELEN

- ✓ Verdubbelde levensduur/aantal laadcycli in vergelijking met de AP 300 S
- ✓ Max. outputvermogen van 3,0 kW met AP 500 S (voor MSA 300)
- ✓ Max. outputvermogen van 3,0 kW met AP 500 S (voor MSA 300)
- ✓ Verbeterde thermische eigenschappen en lagere temperatuurstijging bij maximale belasting
- ✓ Uitstekende verhouding vermogen-gewicht: slechts 2,0 kg met 337 Wh energie-inhoud en 3,0 kW outputvermogen
- ✓ Uiterst robuust dankzij afgedicht CorePack
- ✓ Regenbestendig
- ✓ Foutindicatie via rode leds
- ✓ STIHL connected functies
- ✓ Indicatie van de laadstatus via 4 groene leds

### VERGELIJKING VAN MODELLEN EN PRESTATIES

		AP 300 S	AP 500 S
ENERGIE-INHOUD <sup>①</sup>	[WH]	281	337
CAPACITEIT	[AH]	7,2	9,4
LAADCYCLI		tot 1.200	tot 2.400
SPANNING	[V]	36	36
GEWICHT	[KG]	1,8	2,0
MAX. OUTPUTVERMOGEN	[KW]	2,1	3,0
VERMOGENSDICHTHEID	[WH/KG]	156	168,5
VERKOOPPRIJS	[€]	309	409

<sup>①</sup> Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant.  
Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner.

»NOG BETERE PRESTATIES DANKZIJ EEN INDRUKWEKKEND VERMOGEN. DE NIEUWE COMBINATIE VAN DE MSA 300 EN DE AP 500 S LEGT DE LAT VOOR ACCUKETTINGZAGEN VEEL HOGER.«


**ROBERT EBNER**  
DUITS KAMPioen STIHL TIMBERSPORTS® 2021



# DE KRACHTIGSTE ACCUKETTINGZAAG TER WERELD

## DE NIEUWE ACCUKETTINGZAAG MSA 300

Onze MSA 220 leverde al het bewijs hoe onmisbaar accukettingzagen zijn voor professionele gebruikers. Maar de nieuwe STIHL MSA 300 tilt de prestaties in tuin- en landschapsarchitectuur, bosbouw of houtbewerking naar een nog hoger niveau. Met 's werelds krachtigste accukettingzaag werkt u met een kettingsnelheid tot 30 m/s en drie bedrijfsmodi, en dat bij een aangenaam laag geluidsniveau. Een slank, weerbestendig ontwerp en het antivibratiesysteem zijn troeven die u het werk in de toekomst nog gemakkelijker maken.



### TIP

HET NIEUWE POWERDUO

In combinatie met de nieuwe accu AP 500 S toont de MSA 300 pas echt al zijn mogelijkheden. Deze innovatieve accutechnologie zorgt voor maximaal vermogen en langere looptijden. Het ideale totaalpakket.





**MSA 160 C-B**  
36 V • 1,25 kW • 3,1 kg<sup>①</sup>

Accukettingzaag voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen. STIHL kettingsnellsnapper, gereedschapsloze olietankdop, met zaagketting 1/4" PM3 voor een zuiver zaagvlak en een hoog zaagvermogen.

MSA 160 C-B zonder accu en lader<sup>②</sup>  
Zaagbladlengte 30 cm  
Artikelnummer 1250 200 0049 **€ 359,00**<sup>③</sup>



**MSA 161 T**  
36 V • 1,25 kW • 2,5 kg<sup>①</sup>

Lichte professionele accukettingzaag voor boomverzorging<sup>④</sup> in geluidsgevoelige omgevingen. Met zaagketting 1/4" PM3. Voor fijne zaagsnedes en een hoog zaagvermogen, tegen verlies beveiligde moeren op het kettingwieldeksel.

MSA 161 T zonder accu en lader<sup>②</sup>  
Zaagbladlengte 25 cm  
Artikelnummer 1252 200 0043 **€ 424,00**<sup>③</sup>

Zaagbladlengte 30 cm  
Artikelnummer 1252 200 0044 **€ 429,00**<sup>③</sup>



**MSA 200 C-B**  
36 V • 1,8 kW • 3,3 kg<sup>①</sup>

Accukettingzaag met een nog hoger zaagvermogen voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen. 44% meer zaagvermogen dan de MSA 160 C-B. STIHL kettingsnellsnapper, gereedschapsloze olietankdop, met zaagketting 1/4" PM3 voor een zuiver zaagvlak en een hoog zaagvermogen, klauwaanslag in metaal.

MSA 200 C-B zonder accu en lader<sup>②</sup>  
Zaagbladlengte 30 cm  
Artikelnummer 1251 200 0018 **€ 415,00**<sup>③</sup>

Zaagbladlengte 35 cm  
Artikelnummer 1251 200 0021 **€ 419,00**<sup>③</sup>



**MSA 220 C-B**  
36 V • 2,1 kW • 3,6 kg<sup>①</sup>

Veelzijdig inzetbare accukettingzaag. 20% meer zaagvermogen dan de MSA 200 C-B. Dankzij haar hoge capaciteit en de professionele zaaggarnituur kan de machine gebruikt worden in een breed scala van toepassingen, bijvoorbeeld om bomen te vellen en van hun takken te ontdoen, stammen te verzagen of balken te zagen voor houtconstructies. Handig, ergonomisch en gemakkelijk te gebruiken. STIHL kettingsnellsnapper, gereedschapsloze olietankdop, met zaagketting 3/8" PS3 voor hoge zaagprestaties, metalen klauw.

MSA 220 C-B zonder accu en lader<sup>②</sup>  
Zaagbladlengte 35 cm  
Artikelnummer 1251 200 0072 **€ 464,00**<sup>③</sup>

Zaagbladlengte 40 cm  
Artikelnummer 1251 200 0078 **€ 469,00**<sup>③</sup>



**NIEUW - LEVERBAAR VANAF ZOMER 2022**  
**MSA 220 TC-O**  
36 V • 2,1 kW • 3,3 kg<sup>①</sup>

Krachtige professionele accukettingzaag voor boomverzorging<sup>④</sup> om delen van de stam weg te halen, kruinen te corrigeren of dood hout te verwijderen. Bijzonder comfortabele bediening dankzij een elektronisch bedieningssysteem met deblokkeerknop om de zaag eenvoudig te activeren. Bedieningscockpit met led-indicator van 180° met informatie over de bedrijfstoestand en de ingeschakelde kettingrem. Standaard met oliesensor en led-indicator voor actieve melding aan de gebruiker wanneer er te weinig olie is. Eenvoudig te reinigen luchtfilter voor een lange levensduur en een optimale motorkoeling, zaagketting 3/8" PS3 voor zeer hoog zaagvermogen, zijdelingse kettingspanning, gereedschapsloze olietankdop en tegen verlies beveiligde moeren aan het kettingwieldeksel.

MSA 220 TC-O zonder accu en lader<sup>②</sup>  
Zaagbladlengte 30 cm<sup>⑤</sup>  
Artikelnummer MA01 200 0002 **€ 699,00**<sup>③</sup>

Zaagbladlengte 35 cm<sup>⑤</sup>  
Artikelnummer MA01 200 0003 **€ 704,00**<sup>③</sup>



**NIEUW - LEVERBAAR VANAF ZOMER 2022**  
**MSA 300 C-O**  
36 V • 3,0 kW • 5,4 kg<sup>①</sup>

De krachtigste STIHL accukettingzaag voor professioneel gebruik. Het hoge vermogen en drie bedrijfsmodi maken het mogelijk om optimaal te werken bij uiteenlopende klussen zoals vellen, van takken ontdoen of op lengte zagen. Een hoge ergonomie, ook bij langer gebruik, dankzij de smalle, handige vorm, een zeer goed evenwicht en het STIHL antivibratiesysteem. Intuïtieve bedrijfs- en meldingscockpit met led-indicator, geïntegreerde luchtfilter, tegen verlies beveiligde moeren op het deksel van het kettingwiel, instelbare oliepompe, zaagketting .325" RS Pro voor zeer hoog zaagvermogen. Standaard met oliesensor en led-indicator voor actieve melding aan de gebruiker wanneer er te weinig olie is. Voorbereiding voor de STIHL Smart Connector 2 A in de machinebehuizing.

MSA 300 C-O zonder accu en lader<sup>②</sup>  
Zaagbladlengte 35 cm<sup>⑤</sup>  
Artikelnummer MA02 200 0021 **€ 799,00**<sup>③</sup>

Zaagbladlengte 40 cm<sup>⑤</sup>  
Artikelnummer MA02 200 0024 **€ 804,00**<sup>③</sup>



ACCUENERGIE <sup>②</sup>	94 Wh	187 Wh	227 Wh	281 Wh	337 Wh
<b>AUTONOMIE VAN ACCU<sup>③</sup> (TOEPASSING ALS VOORBEELD) EN AUTONOMIE PER ACCULADING<sup>④</sup> (tot...)</b>					
<b>MSA 160 C-B</b>	-	42 min 210 sneden	50 min 250 sneden	62 min 310 sneden	74 min 370 sneden
<b>MSA 161 T</b>	-	42 min 200 sneden	50 min 240 sneden	62 min 300 sneden	74 min 360 sneden
<b>MSA 200 C-B</b>	Balken (10 x 10 cm) zagen tot ...	35 min 160 sneden	40 min 210 sneden	50 min 270 sneden	60 min 320 sneden
<b>MSA 220 C-B</b>		32 min 150 sneden	35 min 200 sneden	37 min 270 sneden	44 min 320 sneden
<b>MSA 220 T / NIEUW<sup>⑥</sup> MSA 220 TC-O</b>		16 min 140 sneden	25 min 190 sneden	29 min 260 sneden	34 min 310 sneden
<b>MSA 300 / NIEUW<sup>⑥</sup> MSA 300 C-O</b>		-	-	-	20 - 44 min <sup>⑦</sup> 320 sneden

① Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting  
② Met zaagblad en zaagketting  
③ Speciaal ontwikkeld voor werkzaamheden in bomen en uitsluitend door geschoolde boomverzorgers te gebruiken

④ Met lichtgewicht zaagblad  
⑤ Verklaring van de keuringslabels op pagina 59  
⑥ Verklaring van de symbolen: zie pagina 59

⑦ Dit zijn richtwaarden en kunnen variëren afhankelijk van de toepassing. De opgegeven looptijden per acculading en oppervlaktes zijn richtwaarden en kunnen schommelen volgens gebruik en te snoeien materiaal

⑧ Leverbaar vanaf zomer 2022  
⑨ De autonomie per acculading varieert naargelang de bedrijfsmodus  
⑩ Voor België is Recupel inbegrepen




### FSA 86 R

36 V • 3,2 kg<sup>①</sup>



Krachtige accukantenmaaier in modern design voor het maaien langs obstakels, maar ook langs bomen en struiken. Snijcirkeldiameter 350 mm, ergonomische handgreep met traploze snelheidsregeling, beugelhandgreep, robuuste aluminium steel. Afstandsbeugel. Draadmaaikop AutoCut C 6-2. De maaikop PolyCut 6-2 met kunststofmessen is optioneel verkrijgbaar.



ACCESSOIRE:  
**DRAAGGORDEL**  
Apart verkrijgbaar

FSA 86 R zonder accu en lader  
Artikelnummer **FA05 011 5700**


**€ 299,00<sup>④</sup>**

### FSA 90

36 V • 3,2 kg<sup>①</sup>



Accubosmaaier voor het maaien van taai gras. Snijcirkeldiameter 260 mm met grassnijblad, maximale snijcirkeldiameter 380 mm met maaikop, dubbele handgreep, bedieningshandgreep met STIHL ECOSPEED, gedeeltelijke belasting, dubbele draagriem.



FSA 90 met AutoCut 25-2, zonder accu en lader  
Artikelnummer **4863 200 0002**

**€ 419,00<sup>④</sup>**

FSA 90 met GSB 260-2, zonder accu en lader  
Artikelnummer **4863 200 0003**

**€ 419,00<sup>④</sup>**

Andere versies: FSA 90 R zie tabel op pagina 55

① Gewicht zonder accu  
② Gewicht zonder accu, snijgereedschap en bescherming  
③ Verklaring van de symbolen: zie pagina 59  
④ Voor België is Recupel inbegrepen

**FSA 130**36 V • 4,5 kg<sup>①</sup>

AR 2000 L

Krachtige en lichte accubosmaaier om grote oppervlakken met taai gras te maaien. Snijcirkeldiameter 260 mm met grassnijblad, maximale snijcirkeldiameter van 420 mm met draadmaaikop, drie vermogensniveaus, dubbele handgreep. Accu-aandrijving via AP gordeltas met aansluitkabel, draagsysteem, set stootkussen of een AR accu en de set stootkussen (zie pagina 45).



FSA 130 met AutoCut C 26-2, zonder accu en lader  
Artikelnummer 4867 200 0000

**€ 519,00**<sup>②</sup>

FSA 130 met GSB 260-2, zonder accu en lader  
Artikelnummer 4867 200 0001

**€ 519,00**<sup>②</sup>

Andere versies: FSA 130 R zie tabel op pagina 55

**NIEUW** - LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2022!**RGA 140**36 V • 6,4 kg<sup>①</sup>

AP 300 S

Krachtige accu-onkruidknipper om onkruid professioneel te verwijderen. AP accuschacht in de machine, ergonomische bedieningshandgreep, met toerentalkeuze in drie niveaus en led-indicator en traploze toerentalregeling, dubbele handgreep, dubbele schoudergordel, luchtfilter voor een lange levensduur. Met de robuuste onkruidknipper verwijdert u onkruid en gras effectief en slingerarm op verschillende ondergronden zoals asfalt of verharde oppervlakken. Voorbereiding voor de STIHL Smart Connector 2 A in de machinebehuizing.



RGA 140 zonder accu en lader

Artikelnummer FA02 200 0006

**€ 799,00**<sup>②</sup>

① Gewicht zonder accu, snijgereedschap en bescherming  
② Gewicht zonder accu, met snijgereedschap en bescherming  
③ Verklaring van de symbolen: zie pagina 59

**FSA 135**36 V • 4,9 kg<sup>①</sup>

AP 300 S

Robuuste en krachtige accukantennaier met AP accuschacht in de machine. Voor het maaien van gras en struikgewas in geluidsgevoelige omgevingen. Snijcirkeldiameter 260 mm met grassnijblad, maximale snijcirkeldiameter van 420 mm met draadmaaikop. Ergonomische bedieningshandgreep met toerentalregeling in drie stappen en led-display, traploze snelheidsregeling dubbele handgreep, dubbele draagriem, luchtfilter voor een lange levensduur. Veelzijdig inzetbaar dankzij een breed assortiment gereedschappen van het STIHL CombiSysteem. Voorziening voor de STIHL Smart Connector 2 A in de behuizing van de machine.



FSA 135 met AutoCut C 26-2, zonder accu en lader  
Artikelnummer FA01 200 0000

**€ 579,00**<sup>②</sup>

FSA 130 met GSB 260-2, zonder accu en lader  
Artikelnummer FA01 200 0001

**€ 579,00**<sup>②</sup>

Andere versies: FSA 135 R zie tabel op pagina 55

④ Verklaring van de keuringslabels op pagina 59  
⑤ Voor België is Recupel inbegrepen



**HSA 66**36 V • 3,1 kg<sup>①</sup>

Accuheggenschaar met een uitstekend snoeivermogen ondanks haar lage gewicht. Constant aantal slagen, zelfs bij een zware belasting en veeleisende toepassingen. 30 mm tandafstand, druppelvormige mesgeometrie voor een betere grip op de takken, éénzijdig geslepen messen, ingebouwde snijbescherming, opgeschroefde zwaardbeschermer.

HSA 66 zonder accu en lader

Snoeilengte 50 cm  
 Artikelnummer 4851 011 3520

**€ 279,00<sup>③</sup>**

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

**HSA 86**36 V • vanaf 3,0 kg<sup>①</sup>

Deze accuheggenschaar blinkt uit door een nog hoger snijvermogen en een nog hogere efficiëntie samen met een laag gewicht en een constant aantal slagen, zelfs bij terugsnoeien. Een tandafstand van 33 mm, dubbelzijdig geslepen messen in twee lengtes, opgeschroefde snij- en zwaardbeschermer.

HSA 86 zonder accu en lader

Snoeilengte 45 cm  
 Artikelnummer 4851 011 3529

**€ 309,00<sup>③</sup>**

Snoeilengte 62 cm  
 Artikelnummer 4851 011 3521

**€ 319,00<sup>③</sup>**

**BIJHORENDE ACCU'S EN MEER  
 HANDIGE ACCESSOIRES**

VINDT U VANAF PAGINA 44

**HSA 94 R**36 V • vanaf 4,1 kg<sup>①</sup>

Extreem krachtige en robuuste professionele accuheggenschaar met dubbelzijdige messen in terugsnoei-uitvoering. Lage messnelheid voor een hoog snoeivermogen. Verhoogde levensduur dankzij de nieuwe, verbeterde EC-motor. Draaibare multifunctionele handgreep met in drie niveaus instelbare slagfrequentie, ergonomisch bedienbare beugelhandgreep met schakelaar aan de binnenkant, voor wrijving geoptimaliseerde messen en opgeschroefde snij- en zwaardbeschermer. Voorbereiding voor de STIHL Smart Connector 2 A in de machinebehuizing. Accu-aandrijving met behulp van de gordeltas AP met aansluitkabel en een draagsysteem of de ruggedragen accu AR L (zie pagina 46).

HSA 94 R zonder accu en lader

Snoeilengte 60 cm  
 Artikelnummer 4869 011 3540

**€ 559,00<sup>③</sup>**

Snoeilengte 75 cm  
 Artikelnummer 4869 011 3541

**€ 609,00<sup>③</sup>****HSA 94 T**36 V • vanaf 3,9 kg<sup>①</sup>

Extreem krachtige en robuuste professionele accuheggenschaar met dubbelzijdige messen in trimuitvoering. Hogere snelheid voor een zeer exact en zuiver snoei-beeld. Verhoogde levensduur dankzij de nieuwe, verbeterde EC-motor. Draaibare multifunctionele handgreep met in drie niveaus instelbare slagfrequentie, ergonomisch bedienbare beugelhandgreep met schakelaar aan de binnenkant, voor wrijving geoptimaliseerde messen en opgeschroefde snij- en zwaardbeschermer. Voorbereiding voor de STIHL Smart Connector 2 A in de machinebehuizing. Accu-aandrijving met behulp van de gordeltas AP met aansluitkabel en een draagsysteem of een ruggedragen accu AR L (zie pagina 46).

HSA 94 T zonder accu en lader

Snoeilengte 60 cm  
 Artikelnummer 4869 011 3550

**€ 559,00<sup>③</sup>**

Snoeilengte 75 cm  
 Artikelnummer 4869 011 3551

**€ 609,00<sup>③</sup>**

① Gewicht zonder accu

② Verklaring van de symbolen: zie pagina 59

③ Voor België is Recupel inbegrepen





### HLA 135

36 V • 5,6 kg<sup>①</sup>



De krachtigste accuheggenschaar op steel van het STIHL assortiment voor professioneel gebruik in geluidsgevoelige omgevingen. Voor alle snoeiwerkzaamheden aan heesters en struiken en aan planten nabij de grond, van trimmen tot terugsnoeien. 145° gereedschapsloos verstelbare mesbalk voor kop-, zijde- en bodemsnit. Dubbelzijdig geslepen messen voor een zuiver snoeiresultaat. Intuïtieve bedieningshandgreep met led-display. Voorziening voor STIHL Smart Connector 2 A in de behuizing. Totale lengte 249 cm.



ACCESSOIRE:

**STEUN**



Zie pagina 40

HLA 135 zonder accu en lader

Artikelnummer HA04 200 0001

€ 609,00<sup>④</sup>

Andere versies: HLA 135 K (zonder beugelhandgreep) zie tabel op pagina 52

### HLA 86

36 V • 4,8 kg<sup>①</sup>



Accuheggenschaar op steel met hoge reikwijdte voor professioneel gebruik. Bijzonder geschikt voor het snoeien van hoge hagen en struiken en van lage planten. Ergonomisch werken dankzij een stabiele vierkante telescoopsteel. Buislengte en mesbalk zijn gereedschapsloos verstelbaar. Mesbalk 115° draaibaar om hoog, zijdelings en laag te snoeien. Dubbelzijdig geslepen messen voor een zuiver snoeibeeld, traploze toerentalcontrole en intuïtieve bedieningshandgreep. Transportlengte met ingeklapte mesbalk 180 cm, totale lengte 260-330 cm.



ACCESSOIRE:

**STEUN**



Zie pagina 40

HLA 86 zonder accu en lader

Artikelnummer 4859 011 2930

€ 519,00<sup>④</sup>

### HLA 66

36 V • 3,8 kg<sup>①</sup>



Lichte accuheggenschaar op steel voor het terugsnoeien van heggen en struiken en voor snoeiwerk nabij de grond. 115° gereedschapsloos verstelbare mesbalk voor kop-, zijde- en bodemsnit. Dubbelzijdig geslepen messen voor een zuiver snoeiresultaat. Constante messenslag en werkvoortgang onder belasting. Beugelhandgreep, traploze snelheidsregeling en intuïtieve bedieningshandgreep. Transportstand met ingeklapte mesbalk 125 cm, totale lengte 205 cm.



ACCESSOIRE:

**STEUN**



Zie pagina 40

HLA 66 zonder accu en lader

Artikelnummer 4859 011 2910

€ 379,00<sup>④</sup>

① Gewicht zonder accu  
 ② Gewicht zonder accu en inhoud  
 ③ Verklaring van de symbolen: zie pagina 59  
 ④ Voor België is Recupel inbegrepen



### KGA 770

36 V • Bakinhoud 50 l • Veegbreedte 77 cm • 16,0 kg<sup>②</sup>

De geschikte accuveegmachine voor grote oppervlakken, zowel voor binnen als buiten. STIHL MultiClean PLUS veegsysteem, 8-voudige centrale hoogteverstelling, zijdelingse geleidingsrol, transportgreep, kan ruimtebesparend rechtop bewaard worden, ergonomisch gevormde 2-voudig in de hoogte verstelbare duwhendel, zeer licht en krachtbesparend bij het voortduwen van de bezemschijven en bezemrollen door accu-aandrijving. Daardoor is een bijzonder efficiënte reiniging van hoeken en kanten mogelijk, zelfs wanneer de machine stilstaat. 4 jaar garantie op de slijtvaste nylon borstels.

KGA 770 zonder accu en lader

Artikelnummer 4860 011 4703

€ 819,00<sup>④</sup>

ACCESSOIRE:

**NIEUW HEUPGORDEL MET HOUDER**



Zie pagina 46

### NIEUW SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg<sup>②</sup>

Comfortabele accurugsproeier om vloeibare gewasbeschermingsmiddelen en mest te verspreiden in de tuin- en landbouw en in de fruit-, groenten- en wijnbouw. Bijzonder hoog vermogen door de krachtige membraanpomp met zes bar werkdruk. Verstelbare holle conische sproeikop, traploze drukverstelling via drukregelaar, grote vulopening om de tank gemakkelijk te vullen, houder om de lans tijdens pauzes in het zicht te bewaren. Ergonomisch draagsysteem met verstelbare borstgordel voor een hoog werkcomfort. Extra heupgordel en diverse sproeiers voor verschillende toepassingen verkrijgbaar als accessoire.

SGA 85 zonder accu en lader

Artikelnummer 4854 011 7000

€ 579,00<sup>④</sup>



ACCESSOIRE:

**ADAPTER MET  
TWE ACCU-  
SCHACHTEN  
ADA 700**



Zie pagina 44



AR 3000 L



### RMA 765 V

36 V • 44,0 kg<sup>①</sup>

Professionele accugrasmaaier voor regelmatig onderhoud van gazons in bijzonder geluidsgevoelige omgevingen zoals woonwijken, scholen of ziekenhuistuinten. Maaibreedte van 63 cm, maaierwerk met 2 geoptimaliseerde windvleugelmessen, snijhoogteverstelling per wiel, elektrische vario-aandrijving en opklapbaar, in hoogte verstelbaar comfortabel stuur. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 80 liter met inhoudsindicatie.

RMA 765 V zonder accu en lader  
Artikelnummer 6392 011 1400

€ 2.199,00<sup>④</sup>

Set RMA 765 V met 2 × AP 300 S,  
AL 500 en ADA 700  
Artikelnummer 6392 200 0000

U BESPAART € 176,00<sup>③</sup>  
€ 2.999,00<sup>④</sup>

Set RMA 765 V met AR 3000 L en AL 500  
Artikelnummer 6392 200 0001

U BESPAART € 208,00<sup>③</sup>  
€ 3.799,00<sup>④</sup>



AP 300



### RMA 2 RPV

36 V • 23,0 kg<sup>①</sup>

Lichte, wendbare accumulchmaaier met 46 cm snijbreedte voor middelgrote gazons. Snijhoogteverstelling per as, QuickFix-snelspanners en opklapbare duwstang voor aangenaam werken. De maximale werksnelheid kan in zes stappen variabel ingesteld worden via een hendel op het stuur. Met twee actieve accuschachten voor seriematige ontlading.

RMA 2 RPV zonder accu en lader  
Artikelnummer 6357 011 1415

€ 639,00<sup>④</sup>



AP 200



### RMA 443 PV

36 V • 24,0 kg<sup>①</sup>

Wendbare accugrasmaaier met 41 cm maaibreedte voor middelgrote oppervlakken. Centrale snijhoogteverstelling en in de hoogte verstelbaar en opklapbaar comfortabel stuur. Met windvleugelmessen voor een langere looptijd. Elektrische vario-aandrijving om comfortabel te werken. De maximale werksnelheid kan variabel in zes niveaus worden ingesteld via een hendel op het comfortstuur. Met twee actieve accuschachten voor een seriematige ontlading. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie.

RMA 443 PV zonder accu en lader  
Artikelnummer 6338 011 1435

€ 639,00<sup>④</sup>

Andere versies: RMA 443, RMA 443 C zie tabel op pagina 50



AP 300



### RMA 448 PV

36 V • 24,0 kg<sup>①</sup>

Krachtige accugrasmaaier met 46 cm snijbreedte voor middelgrote gazons. Centrale snijhoogteverstelling en opklapbaar, in hoogte verstelbaar comfortabel stuur. Met geoptimaliseerde windvleugelmessen voor een langere looptijd. Elektrische vario-aandrijving voor comfortabel werken. De maximale werksnelheid kan in zes stappen variabel ingesteld worden met behulp van een hendel op het comfortstuur. Met twee actieve accuschachten voor seriematige ontlading. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie.

RMA 448 PV zonder accu en lader  
Artikelnummer 6358 011 1435

€ 679,00<sup>④</sup>

Set RMA 448 PV met AP 200, AP 300 en AL 300  
Artikelnummer 6358 200 0028

U BESPAART € 47,00<sup>③</sup>  
€ 1.219,00<sup>④</sup>



① Gewicht zonder accu  
② Verklaring van de symbolen: zie pagina 59  
③ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten  
④ Voor België is Recupel inbegrepen

# MEER KRACHT MINDER LAWAAI

## DE NIEUWE ACCUBLADBLAZER BGA 300 MET HET INNOVATIEVE STIHL NOISE REDUCTION SYSTEM

Volle blaaskracht, maximale flexibiliteit in gebruik, en dat alles met veel minder lawaai: de ruggedragen accublader BGA 300 met de AR 3000 L accu blinkt uit bij elke taak, vooral in woonwijken en andere geluidsgevoelige locaties. Dat dankt hij aan het unieke STIHL Noise Reduction System dat het geluid 360° verspreidt om negatieve frequenties te verminderen. En je hoort het verschil: het geluidsniveau is veel aangenamer voor omwonenden en voorbijgangers - zelfs wanneer je met hoog vermogen werkt. Bovendien biedt de BGA 300 drie werkmodi met laag, middelhoog en hoog blaasvermogen voor alle soorten bladeren,

groenafval en ander afval. De uiterst krachtige boostmodus - die je zonder onderbreking gedurende de hele acculooptijd kan gebruiken - levert maximaal vermogen. Met een laag geluidsniveau en vermindering van negatieve frequenties is het STIHL Noise Reduction System een unieke oplossing op de markt. Een innovatieve behuizing voor het ventilatorwiel - de blaasinlaat - helpt het geluid gelijkmatig 360° te verspreiden en zodanig te verminderen dat je de BGA 300 zelfs zonder problemen op geluidsgevoelige locaties kan gebruiken. En dat op vol vermogen!



		STIHL BGA 300
<b>BLAASKRACHT (N)</b>		25
<b>MAX. LUCHTSNELHEID* (M/S)</b>	<b>IM/SI</b>	86
<b>LUCHTCAPACITEIT</b>	<b>IM<sup>3</sup>/HI</b>	970
<b>GELUIDSVERMOGENNIVEAU / GELUIDSDRUKNIVEAU</b>	<b>IDB (A)I</b>	93/83
<b>GEWICHT ZONDER ACCU</b>	<b>IKGJ</b>	7,5



### HET UNIEKE STIHL NOISE REDUCTION SYSTEM

Met een laag geluidsniveau en vermindering van negatieve frequenties is het STIHL Noise Reduction System een unieke oplossing op de markt. Een innovatieve behuizing voor het ventilatorwiel - de blaasinlaat - helpt het geluid gelijkmatig 360° te verspreiden en zodanig te verminderen dat je de BGA 300 zelfs zonder problemen op geluidsgevoelige locaties kan gebruiken. En dat op vol vermogen.



### DRIE VERMOGENSNIVEAUS. ÉÉN BOOSTMODUS

De drie vermogensniveaus van de BGA 300 bieden met een druk op de knop een laag, gemiddeld en hoog blaasvermogen voor elke klus. De absolute troef is de boostmodus, waarmee de BGA 300 een constant maximaal vermogen biedt en zelfs zeer grote hoeveelheden natte bladeren aankan. Als je met hetzelfde vermogen wil blijven werken, kan je dit ook met de toerentalregeling instellen.

### VOLLEDIG FLEXIBEL. VOLLEDIG ERGONOMISCH

Voor elke hoek de juiste lengte, voor elke uitsparing de juiste hoek. Dankzij het snelverstelsysteem voor de blaaspijp en een variabele greeppositie gebruik je de BGA 300 overal flexibel. Je kan de blaaspijp namelijk met een paar eenvoudige bewegingen inkorten of verlengen. Nog een voordeel: de BGA 300 heeft een ergonomische en individueel verstelbare handgreep, die je snel en eenvoudig op je persoonlijke wensen instelt. Voor een optimaal werkcomfort is de BGA 300 zo ontworpen dat het zwaartepunt van de machine bij correct dragen altijd precies tegen je lichaam ligt.

\* In boost





AP 200

**BGA 86**36 V • 2,8 kg<sup>①</sup>

Zeer krachtige accubladblazer voor professioneel gebruik met name in omgevingen in de stad zoals speelpleinen en parkings. Om bladeren, snoeisels en vuil te verwijderen. Ronde blaasmond, softgreep, in drie niveaus in de lengte verstelbare blaaspijp, variabele instelling van de blaaskracht. Platte blaasmond voor een hogere luchtsnelheid als accessoire beschikbaar.

BGA 86 zonder accu en lader

Artikelnummer **BA02 011 5900****€ 309,00**<sup>②</sup>

INCL. COMFORT-DRAAGSYSTEEM



AR 3000 L

**BGA 200**36 V • 3,2 kg<sup>①</sup>

De krachtigste accubladblazer van STIHL. Aangenaam stil voor professioneel gebruik, in het bijzonder in geluidsgevoelige omgevingen in de binnenstad. De handgedragen modus is ideaal voor smalle en krappe ruimtes. Voor grote oppervlakken of langere werktijden kan u de BGA 200 gemakkelijk aan het speciaal ontwikkelde comfortdraagsysteem hangen. U kan in een handomdraai schakelen tussen de handgedragen modus en het draagsysteem. Zo wordt de BGA 200 een flexibele 2-in-1-machine. De gebogen vorm van de BGA 200 zorgt ervoor dat ondanks de krachtige luchtstroom slechts een licht draaiend of kantelend effect op de blazer wordt overgebracht. Zo blijft de pols gespaard. De tweede handgreep en de vergrendeling van de gashendel zorgen voor extra comfort. Met een druk op de knop kan u de lengte van de blaaspijp eenvoudig aanpassen aan verschillende reinigingssituaties, zoals het reinigen van hoeken. Het comfortdraagsysteem voor de BGA 200 is apart verkrijgbaar en wordt aan de heupgordel van het draagsysteem van de ruggedragen AR L accu's bevestigd.

BGA 200 zonder accu en lader

Artikelnummer **BA01 011 5900****€ 509,00**<sup>②</sup>

BGA 200 zonder accu en lader met comfortdraagsysteem

Artikelnummer **BA01 200 0000****€ 579,00**<sup>②</sup>

AR 3000 L

**BGA 100**36 V • 2,5 kg<sup>①</sup>

Aangenaam stille, lichte en zeer krachtige accubladblazer voor professioneel gebruik, in het bijzonder in geluidsgevoelige omgevingen in de binnenstad. Rond mondstuk, zachte handgreep, drie vermogenstrappen met bijkomende boost-functie, 3-trapsaanpassing van de buislangte, inhaakoog voor stootkussen (accessoires). Vlakke blaasmond verkrijgbaar als accessoire voor een hogere luchtsnelheid. Accu-aandrijving via AP gordeltas met aansluitkabel, AP draagsysteem of een ruggedragen AR accu (zie pagina 46).

BGA 100 zonder accu en lader

Artikelnummer **4866 011 5900****€ 469,00**<sup>②</sup>

AP 300

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

**TSA 230**<sup>③</sup>36 V • 3,9 kg<sup>①</sup>

Handige accudoorslijper voor doorslijpschijven van 230 mm. Voor binnen- en buitengebruik, snijdiepte tot 70 mm, wateraansluiting met kogelkraan en slangkoppeling voor nat doorslijpen, asvergrendeling, onderhoudsvrije riemaandrijving.

TSA 230 zonder accu en lader

Artikelnummer **4864 011 6600****€ 409,00**<sup>②</sup>

① Gewicht zonder accu

② Met kunsthar-doorslijpschijf voor bouw- en roestvrij staal

③ Gewicht zonder accu en doorslijpschijf

④ Verklaring van de symbolen: zie pagina 59

⑤ Voor België is Recupel inbegrepen



AR 3000 L

**NIEUW -**

LEVERBAAR VANAF HERFST 2022!

**BGA 300**36 V • 7,5 kg<sup>①</sup>

De eerste ultrakrachtige ruggedragen accubladblazer uit het STIHL assortiment. Opvallend stil dankzij het STIHL Noise Reduction System. Deze innovatieve technologie zorgt voor een lager geluidsniveau tot 93 dB(A) en een aangenamer geluid voor bewoners en voorbijgangers. Bovendien worden de geluidspieken aan de inlaat van de krachtige turbine gereduceerd tot een uniform laag geluidsvolume rondom de machine (360°). Dit betekent dat landschaps-architecten of gemeentelijke reinigingsdiensten doeltreffend grote oppervlakken van bladeren kunnen ontdoen, zelfs op erg geluidsgevoelige locaties. Ook natte en zware bladeren kunnen dankzij de hoge luchtsnelheid tot 86 m/s snel en gemakkelijk worden verwijderd met de BGA 300. Voor een optimaal energiebeheer kan de gebruiker het blaasvermogen snel en eenvoudig aanpassen aan de reinigingsstaak dankzij vier vooraf gedefinieerde vermogensniveaus (niveau 1 - 3 / Boost) die je op de bedieningshendel met led-display kan selecteren. De blaaspijp van de BGA 300 is uitgerust met een traploze snelverstelling: je kan hem in een handomdraai inkorten - bijvoorbeeld voor gebruik in kleine ruimten - en vervolgens even gemakkelijk weer verlengen. Ook de positie van de bedieningshendel pas je door middel van een snelsluitstelsel individueel aan de armlengte van de gebruiker aan. Dankzij het ergonomische draagsysteem met heupgordel en het zwaartepunt dicht bij het lichaam zorgt de STIHL ruggedragen accu AR L voor een optimale gewichtsverdeling. Behuizing al compatibel met STIHL Smart Connector 2 A. Ruggedragen accu AR L niet inbegrepen.

BGA 300 zonder accu en lader met comfortdraagsysteem

Artikelnummer **BA03 011 5900****€ 779,00**<sup>②</sup>**TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS**

De accumachines uit het STIHL AP systeem zijn gemaakt voor professionele gebruikers en voor dagelijks gebruik, ook onder moeilijke weersomstandigheden. Alle producten met dit teken kunnen daarom ook bij regenweer worden ingezet. De spatwaterbescherming wordt gegarandeerd door uitgebreide en geavanceerde interne testen.

IPX4



STIHL accumachines met dit symbool zijn bovendien gecertificeerd conform beveiligingsgraad IPX4.

Deze norm bevestigt de bewezen bescherming van de producten tegen spatwater.



**HTA 66**36 V • 1,05 kW • 3,3 kg<sup>①</sup>

AP 200

Bijzonder lichte en stille, maar krachtige accuhoogsnoeier voor het onderhoud van percelen, tuinen en boomgaarden.

Met zaagketting 1/4" PM3, lichte aandrijfkop met takkenhaak en harde steel.

Totale lengte 240 cm.



ACCESSOIRE:  
**STEUN**

HTA 66 zonder accu en lader<sup>②</sup>

Artikelnummer LA03 200 0004

**€ 519,00**<sup>④</sup>**HTA 86**36 V • 1,05 kW • 4,6 kg<sup>①</sup>

AP 200

Krachtige accuhoogsnoeier. Stil en vibratiearm. Voor professionele gebruikers in de boomverzorging, het onderhoud van boomgaarden en gemeentelijke diensten.

Om bomen van hun takken te ontdoen, dood hout of stormhout te verwijderen en fruitbomen te snoeien. Zaagketting 1/4" PM3, lichte en compacte aandrijfkop met robuuste takkenhaak voor het eenvoudig verwijderen van snoeiafval uit de boom. Professionele telescoopsteel voor een zeer goede geleiding, met een snelle verstelling voor een zeer nauwkeurige aanzet en een nauwkeurig snoeiresultaat. Totale lengte 270-390 cm.



ACCESSOIRE:  
**STEUN**

HTA 86 zonder accu en lader<sup>②</sup>

Artikelnummer LA03 200 0002

**€ 619,00**<sup>④</sup>**HTA 135**36 V • 1,5 kW • 6,8 kg<sup>①</sup>

AP 300 S

Krachtige STIHL accuhoogsnoeier. Stil en vibratiearm. Voor professionele gebruikers in de boomverzorging, het onderhoud van boomgaarden en gemeentelijke diensten.

Om bomen van hun takken te ontdoen, dood hout en stormhout te verwijderen en fruitbomen te snoeien. Zaagketting 1/4" PM3, lichte magnesiumaandrijving met gegoten, robuuste takkenhaak voor het eenvoudig verwijderen van snoeiafval uit de boom.

Professionele telescoopsteel voor een zeer goede geleiding, met een snelle verstelling voor een zeer nauwkeurige aanzet en een nauwkeurig snoeiresultaat. Voorziening voor de STIHL Smart Connector 2 A in de behuizing. Totale lengte 285-405 cm.



**INCL. STEUN**

HTA 135 zonder accu en lader<sup>②</sup>

Artikelnummer LA01 200 0002

**€ 799,00**<sup>④</sup>**STEUN**

Om machine en accu te beschermen tegen direct bodemcontact. Voor HTA 66, HTA 86, HLA 66 en HLA 86.



Artikelnummer 4857 007 1001

**€ 30,00**

Om machine en accu te beschermen tegen direct bodemcontact. Voor HLA 135, HTA 135 en KMA 135 R. Standaard geleverd met HTA 135.



Artikelnummer LA01 007 1002

**€ 30,00****KLEM VOOR TELESCOOPSTEEL**

Voor een maximale arbeidsergonomie in combinatie met de schoudergordel of het rugdraagsysteem RTS. De machine kan gemakkelijk ingehaakt en weer losgehaakt worden. Geschikt voor HT 135, HTA 86, HLA 86 en HTA 135. Bij HT 135 en HTA 135 al in het pakket inbegrepen.



Artikelnummer 0000 790 8600

**€ 13,00**<sup>④</sup>**RUGDRAAGSYSTEEM RTS**

Voor langdurig gebruik. Aanpasbaar aan de lichaamslengte voor ergonomisch en krachtbesparend werk. Geschikt voor hoogsnoeiers: HT 133, HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTE 60; combimotoren met HT-KM of HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; Heggensnoeier: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Niet te gebruiken met: KMA 130 R, HL 94 KC-E en HLE 71 K.



Artikelnummer 0000 790 4400

**€ 124,00**

**BIJHORENDE ACCU'S EN MEER HANDIGE ACCESSOIRES**

VINDT U **VANAF PAGINA 44**

① Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting

② Met zaagblad en zaagketting

③ Verklaring van de symbolen: zie pagina 59

④ Voor België is Recupel inbegrepen





### KMA 130 R

36 V • 3,2 kg<sup>①</sup>

Krachtige en lichte accucombimotor met hoog koppel. Drie vermogensniveaus voor een energiebesparend en stil gebruik, veelzijdig inzetbaar dankzij het brede assortiment STIHL combigereedschappen, met draagriem, accu-aandrijving via AP gordeltas met aansluitkabel, draagsysteem, net zoals de set stootkussen of met een AR accu met set stootkussen (zie pagina 47). KMA 130 R kan niet gebruikt worden met de zeis FSB-KM.

KMA 130 R zonder accu en lader  
Artikelnummer 4867 011 6820

€ 369,00<sup>②</sup>



AR 2000 L



ACCESSOIRE:

#### STEUN



Zie pagina 40



AP 300 S



### KMA 135 R

36 V • 3,4 kg<sup>①</sup>

Robuuste en krachtige accucombimotor in een modern design met AP accuschacht in de machine. Voor werk in een geluidsgevoelige omgeving. Veelzijdig inzetbaar dankzij een breed assortiment gereedschappen van het STIHL CombiSystem. Ergonomische bedieningshandgreep met toerentalregeling in drie stappen en led-display, traploze snelheidsregeling, beugelhandgreep, luchtfilter voor een lange levensduur. Voorziening voor de STIHL Smart Connector 2 A in de behuizing van de machine. KMA 135 R kan niet gebruikt worden met de zeis FSB-KM.

KMA 135 R zonder accu en lader  
Artikelnummer FA02 011 6800

€ 429,00<sup>②</sup>

### SELECTIE PASSENDE GEREEDSCHAPPEN:



MEER INFORMATIE OVER  
DE COMBIGEREEDSCHAPPEN  
VINDT U OP [STIHL.BE/STIHL.NL](http://STIHL.BE/STIHL.NL)

① Gewicht zonder accu en combigereedschap  
② Met de bladblazer BG-KM is het dragen van gehoorbescherming noodzakelijk  
③ Verklaring van de symbolen: zie pagina 59  
④ Voor België is Recupel inbegrepen



### ACCU'S AP

Compatibel met het STIHL AP systeem. Zeer krachtige lithium-ion-accu's met laadindicator (vier leds). Verkrijgbaar met verschillende vermogens en energiecapaciteiten.

#### AP 100

94 Wh accuenergie<sup>①</sup>, 0,9 kg

Artikelnummer  
4850 400 6550 € 149,00

#### AP 200

187 Wh accuenergie<sup>①</sup>, 1,3 kg

Artikelnummer  
4850 400 6560 € 209,00

#### AP 300

227 Wh accuenergie<sup>①</sup>, 1,8 kg

Artikelnummer  
4850 400 6570 € 269,00

#### AP 300 S

281 Wh accuenergie<sup>①</sup>, 1,8 kg

Artikelnummer  
4850 400 6580 € 309,00

#### NIEUW AP 500 S

337 Wh accuenergie<sup>①</sup>, 2,0 kg

Artikelnummer  
EA01 400 6500 € 409,00



### ADA 700

Adapter met twee accuschachten voor het gebruik van twee AP accu's, voor RMA 765 V. AP accu's niet inbegrepen.

Artikelnummer  
6909 400 9401 € 199,00



### NIEUW MULTILADER AL 301-4

230 V. Multilader voor het na elkaar opladen van maximaal vier AP accu's of AR accu's met aansluitkabel AR L en AP adapter. Kan tegen de muur en in het rek bevestigd worden en vast in het voertuig gemonteerd worden. Energievoorziening via externe voeding. Met bedrijfsindicator via led en actieve accukoeling. Aansluitkabel AR L en AP adapter voor het opladen van de ruggedragen accu's AR L niet in het pakket inbegrepen.

Artikelnummer  
EA04 430 5500 € 349,00<sup>②</sup>



### SNELLADER AL

230 V. Voor kortere laadtijden van de STIHL accu's AK, AP en AR L. Voorziening in de bodem van de behuizing voor wandbevestiging en oprollen van de kabel, met statusaanduiding (led) en actieve accukoeling.

AL 300  
Artikelnummer  
4850 430 5500 € 109,00<sup>②</sup>

AL 500  
Artikelnummer  
4850 430 5700 € 159,00<sup>②</sup>



### DEKSEL VOOR ACCUSCHACHT AP SYSTEEM

Deksel om de accuschachten van de accumachines van het STIHL AP systeem af te dekken. Beschermt bij langdurige opslag tegen stof en vuil.

Artikelnummer  
4850 602 0900 € 4,00



### STANDAARDLADER AL 101

230 V. Compatibel met STIHL AK en AP accu's. Met statusaanduiding (led). Klittenband voor het oprollen van de kabel. De lader kan indien gewenst aan de wand bevestigd worden.

Artikelnummer  
4850 430 2520 € 59,00<sup>②</sup>



### ADAPTER AP

De adapter AP is nodig voor de energieoverdracht tussen een STIHL AP accu of een STIHL AR of AR L accu en een machine met accuschacht, in combinatie met de AP gordeltas met aansluitkabel en voor het laden in combinatie met AL 300, AL 500 of AL 301-4.

Artikelnummer  
4850 440 0505 € 84,00<sup>②</sup>



### EXTRA GEWICHT VOOR AP ADAPTER

Aan te brengen op de adapter AP om de machinebalans te verbeteren, bijv. bij de FSA 90, ca. 500 g.

Artikelnummer  
4850 007 1001 € 18,00



### DRAAGSYSTEEM AP

Comfortabel, licht draagsysteem voor tot twee AP accu's. Bruikbaar in combinatie met een AP gordeltas met aansluitkabel als alternatief voor de ruggedragen AR L accu's. Geschikt voor machines met stekker en machines met accuschacht.

Artikelnummer  
4850 490 0400 € 95,00



### NIEUW - LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2022

#### ACCUDRAGERS

Voor eenvoudig en praktisch transport van tot zes AP accus. AP accu's niet inbegrepen.

Artikelnummer  
4850 490 0600 € 29,00



### NIEUW - LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2022

#### KLAUW VOOR MSA 220 T / 220 TC-O

Grote klauw uit metaal voor hout met grove schors.

Artikelnummer  
MA01 664 0500 € 3,00



### ACCUGORDEL MET DRAAGRIEM

Robuuste en ergonomische gordel met comfortabele draagriem voor een goede verdeling van het gewicht over de heupen en de schouders. Verlaagt het totale gewicht in de hand, omdat de accu aan de accugordel gedragen wordt, in de gordeltas AP met aansluitkabel. De energietoevoer gebeurt in combinatie met een ander accessoire, bijvoorbeeld vanuit de accu in de AP gordeltas met aansluitkabel voor machines met een stekker of via een adapter AP voor machines met accuschacht. Niet geschikt voor het BGA 200 comfortdraagsysteem.

Artikelnummer  
4850 490 0500 € 53,00



### ACCUBOXEN

Om accu's en lader op een gemakkelijke en ruimtebesparende manier mee te nemen. Compatibel met de Sortimo L-BOXX en het Sortimo Globelyst voertuigstelsel.

MAAT S: Met inzetstuk. Voor vier accu's AP of twee accu's AP met lader AL 300 of AL 500.

Artikelnummer  
0000 882 9700 € 63,00

MAAT M: Met antislipmat. Voor accessoires, bijvoorbeeld accu's AR L en laders AL.

Artikelnummer  
0000 882 9701 € 73,00

MAAT L: Met antislipmat. Is geschikt voor bijvoorbeeld accu's AP of AR L en laders.

Artikelnummer  
0000 882 9702 € 84,00



### GORDELTA AP MET AANSLUITKABEL

Maakt overdracht van energie mogelijk van een STIHL accu AP naar een machine met een stekeraansluiting. Combineerbaar met het draagsysteem en de accugordel met draagriem. Kabel-lengte 120 cm. Met geïntegreerde elektronische stroomonderbreking in geval van overbelasting en met een geluidssignaal.

Artikelnummer  
4850 440 5101 € 159,00<sup>②</sup>



### ACCUDRAAGTAS

Lichte, duurzame tas om accessoires voor STIHL accumachines, zoals accu met lader, gemakkelijk en netjes mee te nemen of op te bergen.

Artikelnummer  
0000 881 0520 € 27,00



### DRAAGTAS VOOR ACCUGORDEL

Om eenvoudig een andere AP accu of accessoires zoals veiligheidsbril, handschoenen en harsoplosmiddelspray mee te nemen. Te bevestigen aan de accugordel.

Artikelnummer  
4850 491 0101 € 21,00

! Zolang de voorraad strekt!

① Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant.

Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner.

② Voor België is Recupel inbegrepen



## ACCU'S AR L

### PRODUCTVOORDELEN:

- ✓ LITHIUM-ION-ACCU'S MET HOGE ENERGIE-INHOUD
- ✓ LAADINDICATOR MET 6 GROENE LEDS
- ✓ USB-AANSLUITING
- ✓ GEÏNTEGREERD IN STIHL CONNECTED VIA BLUETOOTH® INTERFACE
- ✓ COMFORTDRAAGSYSTEEM ALS ACCESSOIRE
- ✓ GEBRUIK BIJ REGEN MOGELIJK

Ruggedragen lithium-ion-accu's met hoge energie-inhoud voor langere periodes van ononderbroken werking, USB-aansluiting, Bluetooth® voor verbinding met STIHL connected. Robuuste behuizing met ingebouwde transportgreep en laadindicator (zes leds). Kan rechtstreeks op de RMA 765 V worden aangesloten. De accu's zijn compatibel met machines met stekeraansluiting in combinatie met het draagsysteem AR L en de aansluitkabel AR L of met machines die uitgerust zijn met een accuschacht in combinatie met het draagsysteem AR L en de adapter AP en de aansluitkabel AR L. Ook bij regen bruikbaar.

**AR 2000 L**  
zonder aansluitkabel, AP adapter en ruggedragen systeem  
1.015 Wh accuenergie<sup>①</sup>, 7,4 kg<sup>②</sup>

Artikelnummer  
**4871 400 6510** € 1.099,00

**Set AR 2000 L**  
met AR L aansluitkabel en AP adapter  
(zonder draagsysteem)  
1.015 Wh accuenergie<sup>①</sup>

Artikelnummer  
**4871 200 0000** € 1.199,00

**AR 3000 L** zonder aansluitkabel, AP adapter en ruggedragen systeem  
1.520 Wh accuenergie<sup>①</sup>, 9,5 kg<sup>②</sup>

Artikelnummer  
**4871 400 6520** € 1.649,00

**Set AR 3000 L**  
met AR L aansluitkabel en AP adapter  
(zonder draagsysteem)  
1.520 Wh accuenergie<sup>①</sup>

Artikelnummer  
**4871 200 0001** € 1.749,00

① Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner  
② Gewicht zonder draagsysteem  
③ Afzonderlijk gsm-contract vereist



## NIEUW HEUPGORDEL MET HOUDER

Vereenvoudigt het dragen van de gevulde accurugsproeier SGA 85. Tijdens de pauzes kan de lans van de SGA 85 in de houder van de heupgordel geplaatst worden.

Artikelnummer  
**4854 710 9100** € 44,70



## DRAAGTAS

Ideaal voor transport en bewaren van de machine samen met combigereedschap FS-KM of HL-KM. Geschikt voor KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, BGA 86, BGA 100 en alle combimotoren met beugelhandgreep.

Artikelnummer  
**0000 881 0507** € 46,00



## PLUG

Voor accumachines met een stekeraansluiting, bv. HSA 94 R, KMA 130 R. Beschermt bij langdurige opslag tegen stof en vuil.

Artikelnummer  
**4850 432 2301** € 3,00



## DRAAGSYSTEEM AR L

Draagsysteem voor de gereedschapsloze bevestiging van de accu's AR 2000 L en AR 3000 L. Met in 3 lengtes verstelbare schouderbanden voor aanpassing aan de lichaamslengte van de gebruiker en afneembare riem voor ergonomisch werken. De krachtoverbrenging gebeurt in combinatie met de aansluitkabel en eventueel de AP adapter.

Artikelnummer  
**4871 490 0400** € 159,00



## AANSLUITKABEL VOOR DE ACCU'S AR L

Voor de energieoverdracht bij het opladen van de accu AR L en bij het gebruik van accumachines. Kabellengte 180 cm.

Artikelnummer  
**4871 440 2000** € 106,00<sup>④</sup>



## SET STOOTKUSSEN

Stootkussens met gordeladapter voor het bevestigen van de stootkussens aan de accugordel met de draaggordel, aan het draagsysteem AP of aan het draagsysteem AR L. Voor BGA 100, KMA 130 R, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R en RGA 140.

Artikelnummer  
**0000 007 1045** € 33,00

④ Voor België is Recupel inbegrepe  
⑤ Verklaring van de symbolen: zie pagina 59



## NIEUW STIHL CONNECTED BOX

Via de connected Box worden de geregistreerde bedrijfsgegevens van uw verbonden machines en accu's snel en betrouwbaar in de STIHL Cloud gezet. De gegevens staan dan ter beschikking in de STIHL connected App of het STIHL connected Portal. De STIHL connected Box bestaat in twee varianten: stationair met LAN- en wifiverbindingsoptie en mobiel met LAN en wifi-optie en draadloze telefoon<sup>③</sup> en met locatiebepaling.

**CONNECTED BOX**  
Artikelnummer  
**CE02 400 9600** € 199,00

**CONNECTED MOBILE BOX**  
Artikelnummer  
**CE02 400 9800** € 299,00



## STIHL SMART CONNECTOR

De Smart Connector is in het totale systeem STIHL connected de universeel inzetbare basisoplossing voor het verbinden van benzine-, elektrische en accuprodukten. Hij wordt buiten aan de machine aangebracht en registreert de looptijd van de machine. Via Bluetooth® worden de gegevens naar de STIHL connected App of naar de STIHL connected Box gestuurd. Zowel in de STIHL connected App als in het STIHL connected Portal is alle machine-informatie zoals de looptijd of geplande onderhoudsmomenten beschikbaar voor gebruik. Tip: de Smart Connector is ook compatibel met machines van andere producenten.

**VERPAKKINGSEENHEID 1 STUK**  
Artikelnummer  
**0000 400 4900** € 19,90

**VERPAKKINGSEENHEID 10 STUKS**  
Artikelnummer  
**0000 400 4903** € 199,00



## NIEUW STIHL SMART CONNECTOR 2 A

De nieuwe Smart Connector 2 A vult het totale systeem STIHL connected aan. Het is de oplossing waarmee u bepaalde professionele accuprodukten uit het STIHL AP systeem kan verbinden. De Smart Connector 2 A wordt op een voorbereide plaats in de machine ingebracht en levert via de verbinding aan de machine-elektronica behalve looptijd onder meer ook informatie over het toerental. Die staan dan beschikbaar in het STIHL connected Portal. De gegevens worden op dezelfde manier doorgestuurd als bij de Smart Connector. Met een druk op de knop verneemt u via de led-indicator of er voor de machine een melding is, bijvoorbeeld over een gepland onderhoud. In de STIHL connected App en in het STIHL connected Portal vindt u hierover meer informatie.

**VERPAKKINGSEENHEID 1 STUK**  
Artikelnummer  
**CA01 400 4900** € 34,95







ACCUENERGIE <sup>Ⓢ</sup> (Wh)	94	187	227	281	337	1.015	1.520
<b>ACCULAADTIJD CAPACITEIT: 80%/100% (min)</b>							
AL 101	75 / 100	150 / 200	190 / 250	230 / 300	280 / 355	-	-
AL 300	30 / 45	40 / 55	45 / 60	55 / 70	70 / 90	210 / 270	310 / 400
AL 301-4	<b>NIEUW</b>	30 / 45	40 / 55	50 / 75	55 / 80	70 / 90	220 / 290
AL 500	30 / 45	30 / 45	25 / 35	30 / 45	40 / 55	110 / 150	170 / 220
<b>AUTONOMIE PER ACCULADING<sup>Ⓢ</sup> (tot...min)</b>							
MSA 160 C-B	-	42	50	62	74	195	300
MSA 200 C-B	-	35	40	50	60	175	260
MSA 220 C-B	-	32	35	37	44	201	281
MSA 300 C / MSA 300 C-O	<b>NIEUW<sup>Ⓢ</sup></b>	-	-	-	20 - 44 <sup>Ⓢ</sup>	-	-
MSA 161 T	-	42	50	62	74	195	300
MSA 220 T / MSA 220 TC-O	<b>NIEUW<sup>Ⓢ</sup></b>	-	16	25	29	109	174
HSA 66	72	144	180	223	268 <sup>Ⓢ</sup>	715	1.040
HSA 86	72	144	180	223	268 <sup>Ⓢ</sup>	715	1.040
HSA 94 R / HSA 94 T	54 - 42 <sup>Ⓢ</sup>	108 - 84 <sup>Ⓢ</sup>	135 - 105 <sup>Ⓢ</sup>	167 - 130 <sup>Ⓢ</sup>	200 - 155 <sup>Ⓢ</sup>	690 - 565 <sup>Ⓢ</sup>	985 - 800 <sup>Ⓢ</sup>
FSA 86 R met maaikop met maaidraden / met PolyCut	17 / 30	35 / 60	42 / 70	52 / 85	62 / 102	185 / 300	280 / 450
FSA 90 R met maaikop met maaidraden	12	24	30	37	44	130	195
FSA 90 met grassnijblad	18	36	45	56	67	195	290
FSA 130 R / FSA 135 R met maaikop met maaidraden	14 - 10 <sup>Ⓢ</sup>	28 - 17 <sup>Ⓢ</sup>	36 - 19 <sup>Ⓢ</sup>	45 - 25 <sup>Ⓢ</sup>	54 - 30 <sup>Ⓢ</sup>	160 - 90 <sup>Ⓢ</sup>	220 - 130 <sup>Ⓢ</sup>
FSA 130 / FSA 135 met grassnijblad	25 - 16 <sup>Ⓢ</sup>	50 - 30 <sup>Ⓢ</sup>	70 - 40 <sup>Ⓢ</sup>	100 - 50 <sup>Ⓢ</sup>	120 - 60 <sup>Ⓢ</sup>	310 - 160 <sup>Ⓢ</sup>	430 - 240 <sup>Ⓢ</sup>
RGA 140	<b>NIEUW<sup>Ⓢ</sup></b>	25 - 16 <sup>Ⓢ</sup>	50 - 30 <sup>Ⓢ</sup>	70 - 40 <sup>Ⓢ</sup>	100 - 50 <sup>Ⓢ</sup>	310 - 160 <sup>Ⓢ</sup>	430 - 240 <sup>Ⓢ</sup>
BGA 86	11	17	21	26	31	90	140
BGA 100	32 - 8 <sup>Ⓢ</sup>	66 - 12 <sup>Ⓢ</sup>	83 - 16 <sup>Ⓢ</sup>	103 - 20 <sup>Ⓢ</sup>	123 - 24 <sup>Ⓢ</sup>	320 - 65 <sup>Ⓢ</sup>	510 - 95 <sup>Ⓢ</sup>
BGA 200	24 - 6 <sup>Ⓢ</sup>	49 - 7 <sup>Ⓢ</sup>	78 - 12 <sup>Ⓢ</sup>	95 - 14 <sup>Ⓢ</sup>	114 - 17 <sup>Ⓢ</sup>	315 - 53 <sup>Ⓢ</sup>	500 - 85 <sup>Ⓢ</sup>
HTA 66	18	42	55	68	82	195	300
HTA 86	18	42	55	68	82	195	300
HTA 135	10	22	35	45	54	160	240
HLA 66	72	144	180	223	268	715	1.040
HLA 86	72	144	180	223	268	715	1.040
HLA 135 / HLA 135 K	32	64	77	95	114	345	520
SGA 85	<b>NIEUW</b>	510	1.000	-	-	-	-
KMA 130 R / KMA 135 R met FS-KM, maaikop met maaidraden <sup>Ⓢ</sup>	14 - 7 <sup>Ⓢ</sup>	28 - 14 <sup>Ⓢ</sup>	36 - 17 <sup>Ⓢ</sup>	45 - 22 <sup>Ⓢ</sup>	54 - 26 <sup>Ⓢ</sup>	160 - 80 <sup>Ⓢ</sup>	200 - 115 <sup>Ⓢ</sup>
KMA 130 R / KMA 135 R met FS-KM, grassnijblad <sup>Ⓢ</sup>	25 - 16 <sup>Ⓢ</sup>	50 - 30 <sup>Ⓢ</sup>	70 - 40 <sup>Ⓢ</sup>	100 - 50 <sup>Ⓢ</sup>	120 - 60 <sup>Ⓢ</sup>	310 - 160 <sup>Ⓢ</sup>	430 - 240 <sup>Ⓢ</sup>
TSA 230	7	14	18	22	26	80	125
KGA 770	84	168	210	260	312	-	-

■ Aanbevolen accu  
■ Verminderd vermogen van de machine  
- Niet aanbevolen


Ⓢ Zolang de voorraad strekt!

Ⓢ Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner  
Ⓢ De opgegeven werktijden per acculading en oppervlaktes zijn richtwaarden en kunnen schommelen volgens gebruik en te snoeien materiaal

Ⓢ Meer informatie over de werktijden in combinatie met andere accessoires van het CombiSysteem vindt u op [stihl.be](http://stihl.be) of [stihl.nl](http://stihl.nl)  
Ⓢ Enkel aanbevolen voor gebruik met AP gordeltas  
Ⓢ Niveau 1 - Niveau 3 / 4

Ⓢ Niveau 1 - niveau 3 / Boost  
Ⓢ Aanbevolen accu voor FSA 135 R  
Ⓢ Aanbevolen accu voor FSA 130 R  
Ⓢ Aanbevolen accu voor FSA 135  
Ⓢ Aanbevolen accu voor FSA 130

Ⓢ Aanbevolen accu voor KMA 135 R  
Ⓢ Aanbevolen accu voor KMA 130 R  
Ⓢ Leverbaar vanaf voorjaar 2022!  
Ⓢ De autonomie per acculading varieert naargelang de bedrijfsmodus.



# ACCUPOWER IN EEN OOGOPSLAG



	AP 100	AP 200	AP 300	AP 300 S	NIEUW AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
<b>ACCUENERGIE<sup>ⓐ</sup> (Wh)</b>	94	187	227	281	337	1.015	1.520
<b>AUTONOMIE VAN ACCU<sup>ⓐ</sup> (tot ... m<sup>2</sup>)</b>							
<b>RMA 443 / RMA 443 C</b>	180	360	440	540	650	-	-
<b>RMA 443 PV</b>	210	420	510	620	740	-	-
<b>RMA 448 PV</b>	160	330	400	500	600	-	-
<b>RMA 765 V</b>	-	-	330	400	480	2.050	3.100
<b>RMA 2 RPV</b>	210	420	510	630	760	-	-

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Grasperken tot ... (m <sup>2</sup> )	Snijbreedte (cm)	Snijhoogte (mm)	Mulchfunctie	Grasopvangbox (l)	Aandrijving (km/h)	Accusysteem	Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	Nominaal vermogen (kW / pk)	Werktoerental (omw./min.)	Gewicht (kg)	Gegarandeerd geluidsvermogeniveau (dB(A))	Gemeten geluidsdrukkniveau (dB(A))	Speling geluidsdrukkniveau <sup>ⓐ</sup> (dB(A))	Trillingswaarde (m/s <sup>2</sup> )	Speling trillingswaarde <sup>ⓐ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Ecomodus	Comfortabel stuur <sup>ⓐ</sup>	Opklapbare grasopvangbox	Centrale snijhoogteverstelling	Windvleugelmes	Supersoftgrip	Messenremkoppeling
<b>ACCUGRASMAAIERS<sup>ⓐ</sup></b>																								
<b>RMA 443</b>	6338 011 1401	449,00 <sup>ⓐ</sup>	-	41	25 - 75 (6-traps, centraal)	o	55	-	-	-	3.150	20,0 <sup>ⓐ</sup>	91	78	2	2,20	1,10	•	-	•	•	•	-	-
<b>RMA 443 C</b>	6338 011 1411	509,00 <sup>ⓐ</sup>	-	41	25 - 75 (6-traps, centraal)	o	55	-	-	-	3.150	21,0 <sup>ⓐ</sup>	91	78	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-	-
<b>Set RMA 443 C met AP 200 + AL 101</b>	6338 200 0046	709,00	360 <sup>ⓐ</sup>	41	25 - 75 (6-traps, centraal)	o	55	-	-	-	3.150	22,0 <sup>ⓐ</sup>	91	78	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-	-
<b>RMA 443 VC</b>	6338 011 1430	589,00 <sup>ⓐ</sup>	-	41	25 - 75 (6-traps, centraal)	-	55	V / 2,0 - 4,5	-	-	3.150	23,0 <sup>ⓐ</sup>	91	77	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-	-
<b>RMA 443 VC met AP 200 + AL 101</b>	6338 200 0073	799,00	420 <sup>ⓐ</sup>	41	25 - 75 (6-traps, centraal)	-	55	V / 2,0 - 4,5	-	-	3.150	24,0 <sup>ⓐ</sup>	91	77	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-	-
<b>RMA 443 PV</b>	6338 011 1435	639,00 <sup>ⓐ</sup>	-	41	25 - 75 (6-traps, centraal)	o	55	V / 2,0 - 4,5	-	-	3.150	24,0 <sup>ⓐ</sup>	91	77	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-	-
<b>RMA 448 VC</b>	6358 011 1430	639,00 <sup>ⓐ</sup>	-	46	25 - 75 (6-traps, centraal)	-	55	V / 2,0 - 4,5	-	-	3.150	24,0 <sup>ⓐ</sup>	95	82	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-	-
<b>RMA 448 VC met AP 300 + AL 300</b>	6358 200 0028	959,00	400 <sup>ⓐ</sup>	46	25 - 75 (6-traps, centraal)	-	55	V / 2,0 - 4,5	-	-	3.150	26,0 <sup>ⓐ</sup>	95	82	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-	-
<b>RMA 448 PV</b>	6358 011 1435	679,00 <sup>ⓐ</sup>	-	46	25 - 75 (6-traps, centraal)	o	55	V / 2,0 - 4,5	-	-	3.150	24,0 <sup>ⓐ</sup>	95	82	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-	-
<b>Set RMA 448 PV met AP 200, AP 300 + AL 300</b>	6358 200 0029	1.219,00	400 <sup>ⓐ</sup>	46	25 - 75 (6-traps, centraal)	o	55	V / 2,0 - 4,5	-	-	3.150	26,0 <sup>ⓐ</sup>	95	82	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-	-
<b>RMA 765 V</b>	6392 011 1400	2.199,00 <sup>ⓐ</sup>	-	63	25 - 100 (8-traps, per wiel)	o	80	V / 0 - 6,0	-	-	3.300	44,0 <sup>ⓐ</sup>	93	84	3	1,40	0,70	•	•	-	-	•	•	-
<b>Set RMA 765 V met 2x AP 300 S, AL 500 + ADA 700</b>	6392 200 0000	2.999,00	800 <sup>ⓐ</sup>	63	25 - 100 (8-traps, per wiel)	o	80	V / 0 - 6,0	-	-	3.300	49,0 <sup>ⓐ</sup>	93	84	3	1,40	0,70	•	•	-	-	•	•	-
<b>Set RMA 765 V met AR 3000 L + AL 500</b>	6392 200 0001	3.799,00	3.100 <sup>ⓐ</sup>	63	25 - 100 (8-traps, per wiel)	o	80	V / 0 - 6,0	-	-	3.300	54,0 <sup>ⓐ</sup>	93	84	3	1,40	0,70	•	•	-	-	•	•	-
<b>RMA 2 RV</b>	6357 011 1410	589,00 <sup>ⓐ</sup>	-	46	25 - 85 (4-traps, per as)	•	-	V / 2,0 - 4,5	-	-	3.150	23,0 <sup>ⓐ</sup>	88	74	2	1,40	0,70	•	-	-	-	-	•	-
<b>Set RMA 2 RV met AP 300 + AL 300</b>	6357 200 0009	909,00	-	46	25 - 85 (4-traps, per as)	•	-	V / 2,0 - 4,5	-	-	3.150	25,0 <sup>ⓐ</sup>	88	74	2	1,40	0,70	•	-	-	-	-	•	-
<b>RMA 2 RPV</b>	6357 011 1415	639,00 <sup>ⓐ</sup>	-	46	25 - 85 (4-traps, per as)	•	-	V / 2,0 - 4,5	-	-	3.150	23,0 <sup>ⓐ</sup>	88	74	2	1,40	0,70	•	-	-	-	-	•	-

• Standaard  
 o Optie (accessoire)  
 Zolang de voorraad strekt!

C = Comfortversie  
 P = Prestatie  
 V = Vario-aandrijving

ⓐ Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner  
 ⓑ De opgegeven werktijden per acculading en oppervlaktes zijn richtwaarden en kunnen schommelen volgens gebruik en te snoeien materiaal

ⓐ Spelingen volgens RL 2006 / 42 / EG  
 ⓑ Prijs zonder accu en lader  
 ⓐ Gewicht zonder accu  
 ⓐ Voor België is Recupel inbegrepen

ⓐ Te bewerken oppervlak per acculading bij optimale omstandigheden. Behalve het gebruikte type accu beïnvloeden andere factoren het werkelijk realiseerbare te bewerken oppervlak, zoals de staat van het gazon (obstakels, vorm), de hoogte en de vochtigheid van het gras, het werktempo, mulchen, enz. Door naladen of gebruik van meerdere accu's kan het te bewerken oppervlak vergroot worden.

ⓐ Gewicht inclusief accu, zonder lader



Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Snoeilengte (cm)	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Geluidsdrukniveau <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Geluidsvermogeniveau <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Trillingsniveau links / rechts <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Totale lengte (cm)	Aantal slagen (min <sup>-1</sup> )	Tandafstand (mm)	Beugelhandgreep
---------------	--	------------------	-----------------------	--------------	--	---	---	--------------------	------------------------------------	------------------	-----------------

**ACCUHEGGENSCHAREN OP STEEL<sup>Ⓞ</sup>**

<b>HLA 66 (115°)</b>	4859 011 2910	379,00	50	36	3,8 <sup>Ⓞ</sup>	80	91	2,3 / 1,8	205	3.000	33	●
<b>HLA 86 (115°)</b>	4859 011 2930	519,00	50	36	4,8 <sup>Ⓞ</sup>	80	91	2,3 / 1,6	260 - 330	3.000	33	-
<b>HLA 135 K (145°)</b>	HA04 200 0006	589,00	60	36	5,2 <sup>Ⓞ</sup>	84	95	3,5 / 3,0	219	4.000	34	-
<b>HLA 135 (145°)</b>	HA04 200 0001	609,00	60	36	5,6 <sup>Ⓞ</sup>	85	96	3,9 / 2,8	249	4.000	34	●

**ACCUHEGGENSCHAREN<sup>Ⓞ</sup>**

<b>HSA 66</b>	4851 011 3520	279,00	50	36	3,1 <sup>Ⓞ</sup>	83	94	3,7 / 2,3	103	3.000	30	-
<b>HSA 86</b>	4851 011 3529	309,00	45	36	3,0 <sup>Ⓞ</sup>	83	94	3,7 / 2,3	98	3.000	33	-
<b>HSA 86</b>	4851 011 3521	319,00	62	36	3,3 <sup>Ⓞ</sup>	83	94	3,7 / 2,3	115	3.000	33	-
<b>HSA 94 R</b>	4869 011 3502	559,00	60	36	4,1 <sup>Ⓞ</sup>	83	94	3,5 / 2,7	117	2.800 / 3.000 / 3.200 <sup>Ⓞ</sup>	38	-
<b>HSA 94 R</b>	4869 011 3503	609,00	75	36	4,4 <sup>Ⓞ</sup>	84	95	3,6 / 2,8	132	2.800 / 3.000 / 3.200 <sup>Ⓞ</sup>	38	-
<b>HSA 94 T</b>	4869 011 3511	559,00	60	36	3,9 <sup>Ⓞ</sup>	84	95	3,0 / 2,8	118	4.400 / 4.700 / 5.000 <sup>Ⓞ</sup>	30	-
<b>HSA 94 T</b>	4869 011 3512	609,00	75	36	4,1 <sup>Ⓞ</sup>	85	96	2,5 / 2,9	130	4.400 / 4.700 / 5.000 <sup>Ⓞ</sup>	30	-

● Standaard  
 ○ = Oliesensor  
 K = Korte steel  
 R = Terugsnoeien  
 T = Trimmen  
 B = STIHL kettingsnelspanner  
 C = Comfortversie  
 T = Tophandle  
 Ⓞ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
 Ⓞ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
 Ⓞ De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte.  
 Ⓞ Gewicht zonder accu  
 Ⓞ Prijs zonder accu en lader, voor België is Recupel inbegrepen

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Zaagbladlengte <sup>Ⓞ</sup> (cm)	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Geluidsdrukniveau <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Geluidsvermogeniveau <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Trillingsniveau links / rechts <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Zaagkettingsteken	STIHL Oilomatic zaagkettingtype	Zijdelinge kettingspanner	STIHL kettingsnelspanner	Lichtgewicht zaagblad	Gereedschapsloze olietankdop	Overbelastingsbeveiliging	Zachte handgreep
---------------	--	----------------------------------	-----------------------	--------------	--	---	---	-------------------	---------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------	------------------

**ACCUKETTINGZAGEN<sup>Ⓞ</sup>**

<b>MSA 160 C-B</b>	1250 200 0049	359,00	30	36	3,1 <sup>Ⓞ</sup>	84	95	2,7 / 2,9	1/4" P	PM3	-	●	-	●	●
<b>MSA 200 C-B</b>	1251 200 0018 1251 200 0021	415,00 419,00	30 35	36	3,3 <sup>Ⓞ</sup>	84	95	4,6 / 3,9	1/4" P	PM3	-	●	-	●	●
<b>MSA 220 C-B</b>	1251 200 0072 1251 200 0078	464,00 469,00	35 40	36	3,6 <sup>Ⓞ</sup>	89	100	4,8 / 3,6	3/8" P	PS3	-	●	-	●	●
<b>MSA 300 NIEUW<sup>Ⓞ</sup></b>	MA02 200 0001 MA02 200 0004	719,00 724,00	35 40	36	5,4 <sup>Ⓞ</sup>	93	104	2,6 / 2,8	.325"	RS Pro	●	-	-	-	●
<b>MSA 300 C-O NIEUW<sup>Ⓞ</sup></b>	MA02 200 0021 MA02 200 0024	799,00 804,00	35 40	36	5,4 <sup>Ⓞ</sup>	93	104	2,6 / 2,8	.325"	RS Pro	●	-	-	-	●

**ACCUHOOGSNOEIERS<sup>Ⓞ</sup>**

<b>HTA 66</b>	LA03 200 0008	519,00	25	36	3,3 <sup>Ⓞ</sup>	78	93	1,0 / 1,0	1/4" P	PM3	●	-	240	●	●
<b>HTA 86</b>	LA03 200 0002	619,00	30	36	4,6 <sup>Ⓞ</sup>	77	93	1,0 / 1,0	1/4" P	PM3	●	-	270 - 390	●	●
<b>HTA 135</b>	LA01 200 0002	799,00	30	36	6,8 <sup>Ⓞ</sup>	84	96	4,3 / 5,1	1/4" P	PM3	●	-	285 - 405	●	●

**ACCUKETTINGZAGEN VOOR BOOMVERZORGING<sup>Ⓞ</sup>**

<b>MSA 161 T</b>	1252 200 0043 1252 200 0044	424,00 429,00	25 30	36	2,5 <sup>Ⓞ</sup>	83	94	2,1 / 2,2	1/4" P	PM3	●	-	-	●	●
<b>MSA 220 T NIEUW<sup>Ⓞ</sup></b>	MA01 200 0021 MA01 200 0022	649,00 654,00	30 35	36	3,3 <sup>Ⓞ</sup>	94	104	3,4 / 3,0	3/8" P	PS3	●	-	●	●	●
<b>MSA 220 TC-O NIEUW<sup>Ⓞ</sup></b>	MA01 200 0002 MA01 200 0003	699,00 704,00	30 35	36	3,3 <sup>Ⓞ</sup>	94	104	3,4 / 3,0	3/8" P	PS3	●	-	●	●	●



Ⓞ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting  
 Ⓞ Niveau 1 / niveau 2 / niveau 3  
 Ⓞ Leverbaar vanaf zomer 2022!

ACCUDOORSLIJPER®													
Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Geluidsdrukniveau <sup>ⓐ</sup> (dB(A))	Geluidsvermogen <sup>ⓐ</sup> (dB(A))	Trillingsniveau links / rechts <sup>ⓐ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Totale lengte (cm)	Doorslijpschijf (mm)	Max. slijpdiepte (mm)	Wateraansluiting	Magnesium beschermkap		
TSA 230	4864 011 6600	409,00 <sup>ⓐ</sup>	36	3,9 <sup>ⓐ</sup>	103 <sup>ⓐ</sup>	114 <sup>ⓐ</sup>	3,5 / 3,5	55,0	230	70	•	•	

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Blaaskracht <sup>ⓐ</sup> (N)	Maximale lichtsnelheid (m/s) met ronde / vlakke blaasmond	Luchtcapaciteit (m <sup>3</sup> /h) met ronde / vlakke blaasmond	Geluidsdrukniveau <sup>ⓐ</sup> (dB(A))	Geluidsvermogen <sup>ⓐ</sup> (dB(A))	Trillingswaarde rechts <sup>ⓐ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Ronde / vlakke blaasmond	Borstriem / heupgordel		
---------------	--	-----------------------	--------------	------------------------------	---	--	--	--------------------------------------	---	--------------------------	------------------------	--	--

ACCUBLADBLAZERS®													
BGA 86	BA02 011 5900	309,00	36	2,8 <sup>ⓐ</sup>	15	69 / 76	780 / 710	79	90	0,5	• / ○	- / -	
BGA 100	4866 011 5900	469,00	36	2,5 <sup>ⓐ</sup>	17 <sup>ⓐ</sup>	75 <sup>ⓐ</sup> / 81	840 <sup>ⓐ</sup> / 760	80	90	0,9	• / ○	- / -	
BGA 200	BA01 200 0000	509,00	36	3,2 <sup>ⓐ</sup>	21 <sup>ⓐ</sup>	84 <sup>ⓐ</sup> / -	940 <sup>ⓐ</sup> / -	80	91	0,7	• / -	- / -	
BGA 200 met comfortdraagsysteem	BA01 011 5900	579,00	36	3,2 <sup>ⓐ</sup>	21 <sup>ⓐ</sup>	84 <sup>ⓐ</sup> / -	940 <sup>ⓐ</sup> / -	80	91	0,7	• / -	- / -	
BGA 300	<b>NIEUW</b> <sup>ⓐ</sup> BA03 011 5900	779,00	36	7,5 <sup>ⓐ</sup>	25 <sup>ⓐ</sup>	87 <sup>ⓐ</sup> / -	970 <sup>ⓐ</sup> / -	83	93	1,0	• / -	- / •	

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Geluidsdrukniveau <sup>ⓐ</sup> (dB(A))	Geluidsvermogen <sup>ⓐ</sup> (dB(A))	Trillingsniveau links / rechts <sup>ⓐ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Totale lengte zonder snijgereedschap (cm)	Snijcirkel diameter (mm)	Automatische decompressie	Multifunctionele handgreep	Beugelhandgreep / dubbele handgreep / beugelhandgreep	Gereedschapsloze handgreepinstelling	Maaierwerk / hakselwerk / zaagwerk
---------------	--	-----------------------	--------------	--	--------------------------------------	---	---	--------------------------	---------------------------	----------------------------	---	--------------------------------------	------------------------------------

ACCU-ONKRUIDKNIPPER®														
RGA 140 <sup>ⓐ</sup>	<b>NIEUW</b> <sup>ⓐ</sup> FA02 200 0006	799,00	36	6,4 <sup>ⓐ</sup>	81	95	2,3 / 2,4	183	230	-	-	- / • / -	•	• / - / •

• Standaard  
○ Optie (accessoire)  
ⓐ Zolang de voorraad strekt!

ⓐ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
ⓑ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
ⓒ Combinatie van lichtsnelheid en luchtcapaciteit  
ⓓ Prijs zonder accu en lader, voor België is Recupel inbegrepen  
ⓔ Gewicht zonder accu

ⓐ Meting met doorslijpschijven in snede volgens EN 60745-2-22  
ⓑ In boost  
ⓒ Info over beschikbaarheid op [STIHL.BE/STIHL.NL](http://STIHL.BE/STIHL.NL)  
ⓓ Toerental traploos regelbaar  
ⓔ Met kunsthars-doorslijpschijf voor bouw- en roestvrij staal



Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Geluidsdrukniveau <sup>ⓐ</sup> (dB(A))	Geluidsvermogen <sup>ⓐ</sup> (dB(A))	Trillingsniveau links / rechts <sup>ⓐ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Totale lengte zonder snijgereedschap (cm)	Snijcirkel diameter (mm)	Standaard snijgereedschap	Aandrijftras in de schacht	Beugelhandgreep / dubbele handgreep / beugelhandgreep	Gereedschapsloze handgreepinstelling	Maaierwerk / hakselwerk / zaagwerk	
FSA 86 R <sup>ⓐ</sup>	FA05 011 5700	299,00	36	3,2 <sup>ⓐ</sup>	77	91	3,7 / 2,0	173	350	Maaikop AutoCut C 6-2	-	• / - / -	-	• / - / -
FSA 90 R <sup>ⓐ</sup>	4863 200 0028	399,00	36	2,8 <sup>ⓐ</sup>	83	92	4,8 / 3,5	177	380	Maaikop AutoCut 25-2	-	• / - / -	-	• / - / -
FSA 90 <sup>ⓐ</sup>	4863 200 0003	419,00	36	3,2 <sup>ⓐ</sup>	73	84	3,5 / 3,5	177	260	Grassnijblad 260-2	-	- / • / -	•	• / - / -
FSA 130 R <sup>ⓐ</sup>	4867 200 0002	499,00	36	3,9 <sup>ⓐ</sup>	83	94	3,5 / 3,3	175	420	Maaikop AutoCut C 26-2	stijf	• / - / -	-	• / - / -
FSA 130 <sup>ⓐ</sup>	4867 200 0001	519,00	36	4,5 <sup>ⓐ</sup>	82	94	1,9 / 1,1	175	260	Grassnijblad 260-2	stijf	- / • / -	•	• / - / •
FSA 135 R <sup>ⓐ</sup>	FA01 200 0003	559,00	36	4,3 <sup>ⓐ</sup>	80	92	3,7 / 1,8	183	420	Maaikop AutoCut C 26-2	stijf	• / - / -	-	• / - / -
FSA 135 <sup>ⓐ</sup>	FA01 200 0001	579,00	36	4,9 <sup>ⓐ</sup>	81	94	2,1 / 1,8	183	260	Grassnijblad 260-2	stijf	- / • / -	•	• / - / •

ⓐ Gewicht zonder accu en doorslijpschijf  
ⓑ Gewicht zonder accu, snijgereedschap en bescherming  
ⓒ Gewicht zonder accu, met mes en bescherming

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Geluidsdrukniveau <sup>⓪</sup> (dB(A))	Geluidsvermogeniveau <sup>⓪</sup> (dB(A))	Trillingsniveau links / rechts <sup>⓪</sup> (m/s <sup>2</sup> )	In combinatie met BG-KM: blaaskracht (N)	In combinatie met BG-KM: max. luchtsnelheid (m/s)	In combinatie met BG-KM: luchtcapaciteit (m <sup>3</sup> /h) met rond mondstuk <sup>⓪</sup>	Lengte tot koppelingsmof (cm)	Beugelhandgreep	Draagkoord
<b>ACCUCOMBIMOTOREN</b>													
<b>KMA 130 R</b>	4867 011 6820	369,00 <sup>⓪</sup>	36	3,2 <sup>⓪</sup>	91	102	5,0 / 5,0	15	67	815	92	•	•
<b>KMA 135 R</b>	FA02 011 6800	429,00 <sup>⓪</sup>	36	3,4 <sup>⓪</sup>	91	104	5,0 / 3,7	15	68	812	96	•	•

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Bakinhoud (l)	Veegbreedte (cm)	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Geluidsdrukniveau <sup>⓪</sup> (dB(A))	Geluidsvermogeniveau <sup>⓪</sup> (dB(A))	Voor oppervlakten tot ... (m <sup>2</sup> )	Veegprincipe	Centrale hoogterverstelling	Afscherming voor overbrenging met lange levensduur	Omringende afdichtingsrand + luchtfilter	Borstelneerhouders	Ergonomisch gevormde duwhendel	Accu-aandrijving (voor bezemschijven / bezemrollen)	Binnenshuis: tegels/dekvloer verzegeld	Buitenshuis: asfalt / uitgewassen beton / straatstenen / straatkeien
<b>ACCUVEEGMACHINE</b>																		
<b>KGA 770</b>	4860 011 4703	819,00 <sup>⓪</sup>	50	77	36	16,0 <sup>⓪</sup>	64	80	2.000	MultiClean PLUS	•	•	•	•	•	•/•	•/•	•/•/•/•

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Nominale spanning (V)	Bakinhoud (l)	Gewicht (kg)	Geluidsdrukniveau <sup>⓪</sup> (dB(A))	Geluidsvermogeniveau <sup>⓪</sup> (dB(A))	Trillingswaarde rechts <sup>⓪</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Drukmeter
<b>ACCURUGSPROEIER<sup>⓪</sup></b>									
<b>SGA 85 NIEUW</b>	4854 011 7000	609,00 <sup>⓪</sup>	36	17,0	6,2 <sup>⓪</sup>	66,0	77,0	0,9	•

• Standaard  
 R = Beugelhandgreep  
 ⓪ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
 ⓪ Maximumwaarde van de bruikbare combigereedschappen  
 ⓪ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
 ⓪ Bij blazen  
 ⓪ Prijs zonder accu en lader, voor België is Recupel inbegrepen  
 ⓪ Gewicht zonder accu en combigereedschap  
 ⓪ Bij het gebruik van druksproeien en rugsproeiers dient u de nationale voorschriften te respecteren  
 ⓪ Gewicht zonder accu  
 ⓪ Gewicht zonder accu en inhoud



### NIEUW MULTICLEAN

Universeel reinigingsmiddel voor kunststof, metalen, rubberen en gelakte oppervlakken. Verwijdert zelfs hardnekkig vuil grondig en voorzichtig. Zeer goede materiaalcompatibiliteit.



Spuitfles, 500 ml  
 Artikelnummer 0782 516 8200 **€ 11,40**

### CARE & CLEAN KIT FS

Voor het onderhoud van STIHL kantenmaaiboren en bosmaaiboren.

#### Care & Clean Kit FS - proefpakket

1 x Multispray, 50 ml  
 1 x Superlub FS, 40 g



Artikelnummer 0782 516 8601 **€ 9,30**

#### Care & Clean Kit FS Plus - voordeelpakket

1 x Multispray, 400 ml  
 1 x Superlub FS, 80 g  
 1 x Varioclean, 500 ml



Artikelnummer 0782 516 8602 **€ 27,00**

### CARE & CLEAN KIT iMOW® & GRASMAAIERS

Reinigings- en onderhoudskit voor iMOW® & grasmaaiers. Voor de volledige reiniging van de behuizing, het maaidek en het iMOW® dockingstation.



#### Care & Clean Kit iMOW® & grasmaaiers - standaardpakket

1 x Multiclean, 500 ml  
 1 x reinigingsborstel met schraper  
 1 x microvezeldoek (grijs)

Artikelnummer 0782 516 8600 **€ 19,90**

### CARE & CLEAN KIT HS

Voor het onderhoud van STIHL heggenscharen en heggenscharen op steel.



#### Care & Clean Kit HS - proefpakket

1 x Superclean, 50 ml  
 1 x Multilub, 40 g

Artikelnummer 0782 516 8603 **€ 9,00**

#### Care & Clean Kit HS Plus - voordeelpakket

1 x Superclean, 300 ml  
 1 x Multilub, 80 g



Artikelnummer 0782 516 8604 **€ 20,00**

REINIGINGSMIDDELEN	TOEPASSINGSGEBIEDEN	WERKING	VERWIJDERT	GEBRUIKSAANWIJZING
<b>SUPERCLEAN</b>	Snijgarnituren, heggenscharmessen en kettingzagen	- - ● ● - - ● - ● -	- - ● - ● - ● - ● -	Spuit de snijgarnituren in na elk gebruik. Zet hierna de heggenscharmessen kort in beweging.
<b>MULTISPRAY</b>	Gereedschap en machines	● ● ● ● - - - ● ● ● - -	- - - ● ● ● - - - ● ● ● - -	Spuit het gereedschap in en wrijf schoon met een doek.
<b>VARIOCLEAN</b>	Luchtfilter, zaagketting, zaagbladen, messen, cirkelzaagbladen en machinebehuizing	- - - - ● ● ● - - - ● ●	- - - ● ● ● - - - ● ● ● - -	Spuit het gereedschap en de machines in, spoel ze af met water en veeg ze af met een doek. Breng vervolgens Multispray aan om de machines te beschermen tegen corrosie. Draag een veiligheidsbril tijdens het aanbrengen.
<b>MULTICLEAN</b>	Kunststof-, metalen, rubberen en gelakte oppervlakken	- - - - ● ● ● - - - ● ●	- - - ● ● ● - - - ● ● ● - -	Spuit bijvoorbeeld Multiclean op een microvezeldoek en reinig het oppervlak.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro ● Geschikt

## LEGENDE

### ACCUMODELLEN

De STIHL machines met innovatieve accutechnologie zijn te herkennen aan een accusymbool, aangevuld met de bijbehorende aanduiding van het accutype en van de accureeks. In de accu's worden alleen geselecteerde lithiumcellen verwerkt die aan hoge veiligheidseisen voldoen. De accu's kunnen tot 1.200 keer volledig herladen worden, met slechts een beperkt capaciteitsverlies. De precieze aanduiding verwijst naar het accutype en het toepassingsgebied, alsook naar het vermogen van de accu's en de manier waarop die ingebouwd zijn.

**APIII SYSTEM** Het AP systeem bestaat uit zeer krachtige accumachines voor dagelijks professioneel gebruik, bijvoorbeeld bij landschaps-, tuin- en boomonderhoud. Voor extra vermogen en langere looptijden zorgen de AP en AR L accu's, die compatibel zijn met de machines uit het AP systeem.

### AANBEVELINGEN VOOR ACCU'S

**AP 100** Om tijdens het werken altijd optimaal uitgerust te zijn, beveelt STIHL voor het betreffende product een concrete accu aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de beste combinatie van het maximale machinevermogen, voldoende acculooptijd, een zo laag mogelijk gewicht en uitgebalanceerde gewichtsverdeling.

### SNELLAADSYSTEEM VOOR ACCU'S

Het innovatieve laadproces van de snelladers vermindert de totale laadtijd met 30%, in vergelijking met een normale lader en bij dezelfde laadstroom. Daarbij beschermt het laadproces de accu's tegen het risico van overlading.

### MACHINES VOORBEREID OP STIHL CONNECTED

Alle producten met het symbool **C** hebben ofwel een voorziening voor de STIHL Smart Connector 2 A in de behuizing of zijn accu's met geïntegreerde connectiviteit.

### ACTIVERINGSSLEUTEL



Een accugrasmaaier kan alleen met een activeringssleutel in gebruik genomen worden. Wanneer die uitgetrokken wordt, krijgt de machine geen stroomvoeding. De machine kan op die manier veilig schoongemaakt, opgeborgen en getransporteerd worden.

### STIHL EC-TECHNOLOGIE

**EC MOTOR** De borstelloze STIHL elektromotor (EC) werkt energie-efficiënt en is zo goed als slijtagevrij. Dat is onder andere te danken aan de STIHL EC-elektronica. Dat systeem werkt als een intelligente schakelcentrale en herkent op elk moment de accu in de machine en stuurt de EC-motor met het vermogen overeenstemmend met het accuvermogen. Dat garandeert dat de machine altijd over het optimale vermogen beschikt - dat bovendien over het hele ontladproces van de accu constant blijft.

### GEBRUIK BIJ REGEN

De accumachines uit het STIHL AP systeem zijn gemaakt voor professionele gebruikers en voor dagelijks gebruik, ook bij slecht weer. Alle producten met dit teken kunnen daarom ook bij regenweer worden gebruikt. De spatwaterbescherming wordt bewezen aan de hand van uitvoerige en geavanceerde interne testen.

### IPX4

STIHL accumachines met dit symbool zijn bovendien gecertificeerd conform beveiligingsstandaard IPX4. De norm bevestigt de reeds tijdens interne testen bewezen bescherming van de producten tegen spatwater.

### GEBRUIK ZONDER GEHOORBESCHERMING

Dankzij de accutechnologie zijn de machines vooral in geluidsgevoelige omgevingen zoals ziekenhuizen, parken en woongebieden de ideale oplossing. Houd rekening met de tips in de gebruikshandleiding.

### KWF-LABELS



Das Het 'Kuratorium für Waldarbeit en Forsttechnik e.V.' (Centrum voor bosbouw en bostechnologie) kent het „WF-Profi“ keurmerk toe aan bostechnische arbeidsmiddelen die beantwoorden aan de strenge vereisten van de professionele bosbouw op het gebied van efficiëntie, arbeidsveiligheid, ergonomie en milieuvriendelijkheid. Meer informatie vindt u op [www.kwf-online.de](http://www.kwf-online.de).



## ALTIJD VOOR U KLAAR

---

Accupower. By STIHL. Alleen bij uw lokale en erkende STIHL dealer. Uw STIHL dealer weet precies voor welke toepassingen een product van STIHL het meest geschikt is. Hij geeft u graag handige tips over hoe u uw materiaal het best gebruikt en onderhoudt. STIHL dealers zijn ook gekwalificeerd om een voortreffelijke dienst na verkoop te bieden. Zo bent u voortaan klaar voor elke uitdaging.

**[STIHL.BE](https://www.stihl.be)/[STIHL.NL](https://www.stihl.nl)**

## UW ERKENDE STIHL DEALER

0421 000 6103. M7,5. C22. Schweikert. S0322. Geprint in Duitsland  
© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2022. Geprint op chloorvrij gebleekt papier uit  
voorbeeldige, duurzame bosbouw. Geprint in 02/2022. STIHL behoudt zich het  
recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen.