

WIJ ZIJN ER OM JE TE HELPEN: JOUW ERKENDE STIHL DEALER

#Accupower. Made by STIHL. Alleen bij je lokale en erkende STIHL dealer. Je STIHL dealer weet precies voor welke toepassingen een product van STIHL het meest geschikt is. Hij geeft je graag handige tips over hoe je jouw materiaal het best gebruikt en onderhoudt. STIHL dealers zijn ook gekwalificeerd om een voortreffelijke dienst na verkoop te bieden. Ook jij bent voortaan klaar voor elke uitdaging.

MEER INFORMATIE EN ADVIES VIND JE OP WWW.STIHL.BE OF WWW.STIHL.NL

0420 000 1713. M23. B9. SCHEEL. S0219.
GEDRUKT IN DUITSLAND
© 2019 ANDREAS STIHL AG & CO. KG
GEDRUKT OP MILIEUVRIENDELIJK PAPIER ZONDER CHLOOR

#ACCUPOWER MADE BY STIHL.

UW TUIN VERDIENT HET

COMPACT ACCUSYSTEEM



STIHL



ÉÉN ACCU VOOR ALLES

MET ÉÉN ENKEL ACCUSYSTEEM KAN JE ELKE UITDAGING IN DE TUIN AAN.



GRASMAAIER
RMA 339 C



BLADBLAZER
BGA 56



HEGGENSCHAAR
HSA 56



**HEGGENSCHAAR
OP STEEL**
HLA 56



GRASTRIMMER
FSA 56



KETINGZAAG
MSA 140 C-B



LICHT, STIL, KRACHTIG

—

Ontdek de meest efficiënte en comfortabelste manier van tuinieren. Het gras gemaaid. De heg gesnoeid. De bladeren verwijderd. Het hout gezaagd. De gazonranden netjes onderhouden. Het is nu nog gemakkelijker om nog meer werk in je tuin te verzetten. Onze machines zijn licht, stil en efficiënt. En hoewel ze allemaal zonder inspanning te bedienen zijn, zijn ze krachtig genoeg voor het zwaardere werk in de tuin. Met #accupower, made by STIHL, ben je klaar voor elke uitdaging.



HOU VAN JE GAZON

GRASMAAIER RMA 339 C
MET LITHIUM-IONACCU

Deze accugrasmaaier uit het STIHL COMPACT AccuSysteem is ontworpen om gazons in kleine en middelgrote tuinen comfortabel te maaien. De machine heeft geen kabel, en dankzij het lichte gewicht en compacte design kan je probleemloos manoeuvreren.

RMA 339 C

ACCUGRASMAAIER



WWW.STIHL.BE OF
WWW.STIHL.NL

ALTIJD KLAAR OM JE TE HELPEN

Je erkende dealer geeft je graag meer informatie. Een dealer in je buurt vind je op www.stihl.be of www.stihl.nl

MAAIT TOT
400 M²

MET ÉÉN ACCULADING®

✓ ZONDER KABEL, COMPACT EN COMFORTABEL

Met de RMA 339 C maai je jouw gazon op een comfortabele manier. Geen kabel meer die achter de grasmaaiër sleept. En dankzij het monostuur is de grasopvangbox gemakkelijk weg te nemen. Het compacte ontwerp en het perfecte evenwicht van de grasmaaiër maken het gemakkelijker om te manoeuvreren en om te keren.

✓ LICHT EN STEVIG

De behuizing van de STIHL accugrasmaaiers is vervaardigd uit hoogwaardig, schokvast en uv-bestendig polymeer. Hierdoor is ze zeer stevig en duurzaam.

EEN MOOI GAZON, PERFECT GEMAAID





EFFICIËNT EN COMFORTABEL

30-70 MM

SNIJHOOGTE

✓ CENTRALE SNIJHOOGTEVERSTELLING

Met de centrale snijhoogteverstelling pas je de grasmaaier snel en eenvoudig aan. De ingestelde snijhoogte wordt op een schaal aanduiding weergegeven. Op die manier kan je de grasmaaier altijd optimaal aan het te maaien grasterrein aanpassen.

✓ INGENIEUZE STUURSTANG, UITSTEKENDE BESTURING

Het comfortabele monostuur van de RMA 339 C is een uniek kenmerk. Je kan de grasopvangbox gemakkelijk wegnemen en de opklapbare stuurstang kan aan je lengte aangepast worden. Toch is hij bijzonder stevig en kan je de grasmaaier heel precies besturen.

✓ LICHTGEWICHT, GEMAKKELIJK TE MANOEUVREREN

Ondanks zijn hoge maaivermogen is de RMA 339 C onmiskenbaar een lichtgewicht. Hij manoeuvreert gemakkelijk en glijdt als het ware over het grasperk. Ideaal voor kleine en middelgrote tuinen.

JE GAZON OPTIMAAL ONDERHOUDEN

✓ ZELFS NOG EFFICIËNTER MET DE ECO-MODUS

De inschakelbare Eco-modus past de snelheid van het mes aan de toestand van het gras aan: een hogere snelheid bij dicht, lang gras; een lagere snelheid bij kort gras. Zo werkt de motor efficiënter en gaat de accu langer mee.

✓ NOG MEER AANDACHT VOOR JE GAZON

Met de optionele mulchkit, bestaande uit een mulchhulpstuk en een multimes, dek je het maaidek af door het vers gemaaid en tot hele kleine stukjes versneden gras over het grasperk uit te spreiden – als een gratis en voedzame meststof.

✓ GEOPTIMALISEERDE AUTONOMIE EN MAAIRESULTATEN

Het aerodynamische snijblad trekt de grashalmen recht voor ze afgesneden worden. Op deze manier wordt de acculading zo efficiënt mogelijk gebruikt, en wordt het gras zorgvuldig en precies gemaaid.

✓ EEN GRASOPVANGBOX VOL GOEDE IDEEËN

De innovatieve grasopvangbox heeft een opklapmechanisme zodat hij gemakkelijk geopend en leeggemaakt kan worden. De luchtstroom die tijdens het maaien opgewekt wordt, blaast het maaisel in de grasopvangbox. Zo wordt die helemaal tot boven gevuld. De inhoudsindicator op de grasopvangbox signaleert wanneer de box leeggemaakt moet worden.





KLAAR VOOR ELKE UITDAGING



IN DE HOOGTE VERSTELBARE STUURSTANG

Voor het comfort van de gebruiker.



OPKLAPBAAR STUUR

Om je machine plaatsbesparend weg te bergen.



VEILIGHEIDSTEKKER

Om ongewenst gebruik te voorkomen.



ECO-MODUS

Past de snelheid van het snijmes aan de toestand van het gras aan en spaart zo de acculading.



LITHIUM-IONACCU

Voor lange autonomie en korte laadtijden.



EXTRA DRAAGGREPEN VOOR EN ACHTER

Om de machine gemakkelijk te transporteren.



OPTIONELE MULCHKIT

Om het maaisel als meststof te gebruiken.



MONOSTUUR

Om de grasvangbox gemakkelijk leeg te maken.



INHOUDSINDICATOR

Geeft aan wanneer de grasvangbox vol is.



MAXIMALE VULLING

Een sterke luchtstroom vult de box volledig.



DUURZAAMHEID

Dankzij het gebruik van hoogwaardig polymeer.



STILLE WERKING

Gehoorscherping is overbodig.



CENTRALE SNIJHOOGTEVERSTELLING

Om het gras geleidelijk steeds korter te maaien.



MAAIT TOT 400 M*

Met één acculading.®



HOOGWAARDIG MES

Een perfecte snit voor een gezond, groen gazon.



* Met de AK 30 accu en afhankelijk van de omstandigheden.

Surf naar www.stihl.be of www.stihl.nl voor meer informatie over de RMA 339 C of om een STIHL dealer in je buurt te vinden.

PERFECT SNOEIWERK

De HSA 56 is moeiteloos te bedienen. Dankzij zijn lage gewicht werk je verrassend gemakkelijk, en trim je jouw heggen in de vorm die jij wenst.





ONTSPANNEN WERKEN, ZONDER GEHOORBESCHERMING



HSA 56

ACCUHEGGENSCHAAR



WWW.STIHL.BE OF
WWW.STIHL.NL

2.9 KG^①

EEN LICHTGEWICHT.
OVERTUIGENDE RESULTATEN.

ALTIJD KLAAR OM JE TE HELPEN

Je erkende dealer geeft je graag meer informatie. Een dealer in je buurt vind je op www.stihl.be of www.stihl.nl


SNOEIT TOT 420 M² MET ÉÉN ACCULADING^②

✓ LICHT, STIL EN KRACHTIG

Met de HSA 56 snoei je heggen en trim je struiken zonder enige inspanning. De HSA 56 is verrassend licht (2,9 kg zonder accu) en heeft een laag trillingsniveau. Zo kan je gemakkelijk manoeuvreren en vereist het werk minder krachtinspanningen. Hij is ook erg stil zodat gehoorbescherming overbodig is.

✓ STIHL MESTECHNOLOGIE - VOOR INDRUKWEKKENDE SNOEIPRESTATIES

Het enkelzijdige, druppelvormige blad levert de snoeikracht precies waar je die nodig hebt. Het resultaat: een perfecte afwerking.



✓ ALTIJD KLAAR VOOR GEBRUIK

Gebruik na een snoeibeurt het STIHL Super-clean harsoplosmiddel om je heggenschaar in de beste conditie te houden. Verstuif het oplosmiddel op het blad, en laat de machine even draaien zodat harsafzettingen verwijderd worden en het mes gesmeerd wordt.

① Zonder accu

② Met de AK 30 accu en afhankelijk van de omstandigheden.





KLAAR VOOR ELKE UITDAGING



TEGENGESTELDE MESBEWEGING

Om efficiënt met minder inspanning te werken.



HANDBESCHERMING

Voor een veilig gebruik.



BEUGELGREEP

Om onder alle hoeken comfortabel te snoeien.



LITHIUM-IONACCU

Voor lange autonomie en korte laadtijden.



TRIMT TOT 420 M' HEG

Met één acculading.[Ⓞ]



BEDIENING MET TWEE HANDEN

Voor een grotere veiligheid.



ZWAARDBESCHERMER

Beschermt messen en obstakels tegen schade.



MESSEN IN DRUPPELVORM

Grijpen de takken beter om ze doeltreffend te snoeien en bieden snijbescherming voor de gebruiker.



DIRECTE STOP

Wanneer de gashendel gelost wordt.



STIHL SLIJPTECHNOLOGIE

Voor een optimaal snoeivermogen, zonder rafelen.



PERFECT UITGEBALANCEERD

Voor een minimale krachtinspanning.



STILLE WERKING

Gehoorsbescherming is overbodig.



OPHANGOOG

Om de machine plaatsbesparend op te bergen.





SNOEIEN OP GROTE HOOGTE —

Ervaar de mogelijkheden van een accuheggenschaar op steel, made by STIHL. De HLA 56 is een ergonomische en goed uitgebalanceerde machine. Ze kan ingekort worden tot een lengte van slechts 115 cm. Zo berg je ze gemakkelijk op en transporteer je ze moeiteloos. De heggenschaar kan zowel verticaal als horizontaal snoeien; ideaal om hoge en brede heggen te onderhouden.

HLA 56

ACCUHEGGENSCHAAR OP STEEL



WWW.STIHL.BE OF
WWW.STIHL.NL

SNOEIT TOT
460 M²
MET ÉÉN ACCULADING®

© Met de AK 30 accu en afhankelijk van de omstandigheden.

✓ **EXTRA LANGE STEEL MET UITZONDERLIJK COMFORT**

De machine is perfect uitgebalanceerd en heeft een comfortabele beugelgreep met een rubber bekleding.

✓ **GEMAKKELIJK EN VEILIG TRANSPORT**

De HLA 56 kan ingekort worden tot een lengte van slechts 115 cm. Zo kan de machine gemakkelijk getransporteerd en opgeborgen worden. Het mes is voorzien van een mesbescherming wat voor extra veiligheid zorgt.

✓ **OPGEWASSEN TEGEN UITDAGINGEN**

Dankzij de extra lange steel is de machine geschikt voor grote uitdagingen. De mesbalk kan snel, afhankelijk van de taak, over 135° versteld worden. De bovenzijde van de heg snoeien, of net boven de grond, verticaal of horizontaal snoeien; de HLA 56 kan het allemaal.



GROTE REIKWIJDTE, LANGE AUTONOMIE

ALTIJD KLAAR OM JE TE HELPEN

Je erkende dealer geeft je graag meer informatie. Een dealer in je buurt vind je op www.stihl.be of www.stihl.nl



KLAAR VOOR ELKE UITDAGING



STIHL MESTECHNOLOGIE

Voor een optimaal snoeivermogen, zonder rafelen.



STILLE WERKING

Gehoorsbescherming is overbodig.



OPKLAPBAAR

Om de machine gemakkelijk te transporteren.



WEGNEEMBARE STEEL

Om de machine gemakkelijk te transporteren en op te bergen.



EXTRA LANGE STEEL

Voor een grote reikwijdte.



PERFECT UITGEBALANCEERD

Voor een minimale krachtinspanning.



SNOEIT TOT 460 M* HEG

Met één acculading.[Ⓞ]



LITHIUM-IONACCU

Voor lange autonomie en korte laadtijden.



ZWAARDBESCHERMER

Om messen en obstakels tegen schade te beschermen.



MESSEN IN DRUPPELVORM

Grijpen de takken beter om ze doeltreffend te snoeien en bieden snijbescherming voor de gebruiker.



DIRECTE STOP

Wanneer de trekker gelost wordt.



TWEEZIJDIG GESLEPEN MESSEN

Gemakkelijk verticaal en horizontaal snoeien.



OVER 135° VERSTELBARE MESBALK

Gemakkelijk aan te passen om zonder inspanning in de hoogte of vlak boven de grond te werken.



MET RUBBER BEKLEDE GRIP

Voor een comfortabele en veilige greep.



BEUGELGREEP

Om onder alle hoeken comfortabel te snoeien.



EXTRA ACCUBESCHERMING

Perfect geïntegreerde accu voor een betere bescherming.



OPHANGOOG

Om de machine plaatsbesparend op te bergen.



[Ⓞ] Met de AK 30 accu en afhankelijk van de omstandigheden.

Surf naar www.stihl.be of www.stihl.nl voor meer informatie over de HSA 56 of om een STIHL dealer in je buurt te vinden.

KRACHT EN PRECISIE

Werk krachtig en precies met deze accukantenmaaier van STIHL. Door zijn lage gewicht is hij eenvoudig en heel precies te hanteren. Al even indrukwekkend: de stille werking zodat gehoorbescherming overbodig is. Toch is hij krachtig genoeg om veeleisende gazanranden te onderhouden.





**KRACHT, PRECISIE
EN EEN PERFECT
EVENWICHT**

FSA 56

ACCUKANTENMAAIER



WWW.STIHL.BE OF
WWW.STIHL.NL

COMFORTABEL EN ZONDER INSPAN- NING TRIMMEN

✓ VOLLEDIG VERSTELBAAR VOOR EEN EEN OPTIMALE CONTROLE

De perfect uitgebalanceerde FSA 56 is met een verstelbare steel en beugelgreep uitgerust. Zo pas je hem aan je lichaamslengte en aan de opdracht aan. Zelfs moeilijke stukjes in de tuin pak je zonder veel moeite aan.

✓ EENVOUDIG AANPASSEN EN ONDERHOUDEN

De maaidraad aanpassen, de steel met een druk op de knop verlengen, of de accu vervangen: met de accukantenmaaier FSA 56 wordt elke handeling kinderspel.

ALTIJD KLAAR OM JE TE HELPEN

Je erkende dealer geeft je graag meer informatie. Een dealer in je buurt vind je op www.stihl.be of www.stihl.nl

TRIMT TOT
1,500 M

GRASRANDEN OF MAAIT TOT

300 M²

MET ÉÉN ACCULADING®





KLAAR VOOR ELKE UITDAGING



LITHIUM-IONACCU

Voor lange autonomie en korte laadtijden.



MET RUBBER BEKLEDE GRIP

Voor een comfortabele en veilige greep.



VERSTELBARE GREEP

Voor meer werkcomfort.



IN DE LENGTE VERSTELBARE STEEL

Voor meer comfort.



HOOGWAARDIGE MOTOR

Voor uitstekende maairesultaten.



AFSTANDSBEUGEL

Om zorgvuldig naast bloemperken, bomen en muren te maaien.



OPHANGOOG

Om de machine plaatsbesparend op te bergen.



TRIMT TOT 1,500 M GAZONRANDEN OF MAAIT TOT 300 M*

Met één acculading.®



ERG LICHT

Voor een minimale krachtingspanning.



STILLE WERKING

Gehoorbescherming is overbodig.



AANPASSING VAN DE MAAIDRAAD

Door even met de maaikop op de grond te tikken.



® Met de AK 30 accu en afhankelijk van de omstandigheden.

Surf naar www.stihl.be of www.stihl.nl voor meer informatie over de FSA 56 of om een STIHL dealer in je buurt te vinden.



DE INNOVATIEVE KETTINGZAAG —

De legendarische kettingzaagtechnologie gecombineerd met #accupower. De bijzonder efficiënte en wendbare kettingzaag MSA 140 C-B is compact, krachtig, vederlicht en extreem stil. Zij is het resultaat van de meer dan 90 jaar ervaring die STIHL heeft opgebouwd op het vlak van het ontwerpen en bouwen van kettingzagen voor de bosbouw, landbouw en tuinwerk.



**#ACCUPOWER
MADE BY STIHL.**

MSA 140 C-B

 WWW.STIHL.BE OF
WWW.STIHL.NL

ACCUKETTINGZAAG

STIL, HOGE PRESTATIES

TOT 180 SNEDES

MET ÉÉN ACCULADING®

ALTIJD KLAAR OM JE TE HELPEN

Je erkende dealer geeft je graag meer informatie. Een dealer in je buurt vind je op www.stihl.be of www.stihl.nl

✓ KRACHTIG, LICHT EN STIL

Met de MSA 140 C-B zaag je probleemloos hardhout, struiken en takken. Dankzij de extreem hoge kettingsnelheid maak je meer snedes in minder tijd. Ondanks haar kracht, is de kettingzaag uitzonderlijk licht en stil. Gehoorbescherming is dus overbodig.

✓ ZWITSERSE PRECISIE

Al decennia lang worden de STIHL zaagkettingen uitsluitend in de Zwitserse kettingfabriek van STIHL gemaakt. STIHL kettingen werken heel precies en glijden moeiteloos door het hout.

✓ KETTINGSNELSPANNER

Verdraai het instelwiel en span zo de zaagketting zonder gereedschap aan. Het zaagblad wordt automatisch beveiligd door het tandwieldeksel vast te draaien.

Ⓞ Houtblokken van 10 cm x 10 cm. Met de AK 30 accu en afhankelijk van de omstandigheden.





KLAAR VOOR ELKE UITDAGING



SMALLE ZAAGKETING

Voor zuivere en efficiënte snedes, en een laag stroomverbruik.



STIHL ROLLOMATIC ZAAGBLAD

Gehard voor een lange levensduur en een maximale precisie.



STILLE WERKING

Gehoorscherming is overbodig.



ENERGIE-EFFICIËNTE MOTOR

Om het stroomverbruik te beperken.



EXTREEM LICHT

Om comfortabel te werken.



HOGЕ KETTINGSNELHEID

Voor een groot aantal snedes in een korte tijd.



STIHL KETTINGSNELSPANNER

Om de ketting eenvoudig te vervangen en op te spannen.



STIHL QUICKSTOP KETTINGREM

Het bijkomende remsysteem voor extra veiligheid.



PERFECT UITGEBALANCEERD

Voor een eenvoudige hantering.



LITHIUM-IONACCU

Voor lange autonomie en korte laadtijden.



TOT 180 SNEDES

Met één acculading.[Ⓞ]



MET RUBBER BEKLEDE GRIP

Voor een comfortabele en veilige greep.



ONZE EERSTE ELEKTRISCHE KETINGZAAG

GEMAAKT IN 1926

Voel de kracht van meer dan 90 jaar innovatie. Sinds het bedrijf opgericht is, heeft de naam STIHL altijd voor revolutionaire technologie gestaan. Zo is bijvoorbeeld in zowel de elektrische kettingzaag uit 1926 als in de nieuwste zaag van het STIHL COMPACT AccuSysteem, een reeks van innovatieve ideeën verwerkt.

Vandaag staat STIHL in de hele wereld bekend om zijn kwaliteit en dienstverlening. In meer dan 160 landen helpen onze producten mensen bij hun werk. Met STIHL zijn zowel professionals als gedreven tuinliefhebbers goed uitgerust om elke uitdaging aan te gaan.



GEMAAKT VOOR DE MEEST UITDAGENDE OMGEVINGEN

EN VOOR JE TUIN

STIHL voorziet al jaren lang professionals van machines die in de meest veeleisende situaties gebruikt worden, waar falen geen optie is. Zo leerden we ook machines voor de tuinliefhebber te ontwerpen waarbij we voortdurend oog hebben voor precisie, duurzaamheid en veiligheid. We stellen de hoogste kwaliteitseisen omdat we weten dat onze klanten – zowel professionals als hobbytuiniers – dat ook doen.

DE WEG VRIJMAKEN

De BGA 56 is uitzonderlijk krachtig, stil en eenvoudig te gebruiken. Een lichtgewicht krachtpatser die bladeren en snoeisel in geen tijd opruimt.



BGA 56

ACCUBLADBLAZER



WWW.STIHL.BE OF
WWW.STIHL.NL

NETJES, STIL EN KRACHTIG

RUIMT TOT
900 M²

BLADEREN OP MET ÉÉN
ACCULADING®

VERWIJDER BLADEREN ZONDER INSPANNING

✓ COMFORTABEL SCHOONMAKEN

Verwijder gemakkelijk bladeren, gras, snoeisel en vuil in je tuin, op je terras en oprit. De BGA 56 is goed uitgebalanceerd en heeft een met rubber beklede greep. Zo is hij veilig en comfortabel te hanteren.

✓ STILLE KRACHT

Ondanks zijn indrukwekkende blaasvermogen, onderscheidt de BGA 56 zich door zijn stille werking. De bladblazer is zo stil dat gehoorbescherming overbodig is, en je jouw buren niet stoort.

ALTIJD KLAAR OM JE TE HELPEN

Je erkende dealer geeft je graag meer informatie. Een dealer in je buurt vind je op www.stihl.be of www.stihl.nl

✓ IN EEN MUM VAN TIJD AAN TE PASSEN

Pas in drie stappen de BGA 56 aan je lichaamslengte en de opdracht aan. Zo gaat er geen blaaskracht verloren omdat je de machine te ver van de grond houdt.





KLAAR VOOR ELKE UITDAGING



CONISCHE BLAASMOND

Om natte en zware bladeren te verwijderen.



VERSTELBARE LENGTE

Voor een maximale blaaskracht dicht bij de grond.



ENERGIE-EFFICIËNTE TURBINE

Voor een grote blaaskracht en een laag stroomverbruik.



OPHANGOOG

Om de machine plaatsbesparend op te bergen.



STILLE WERKING

Gehoorsbescherming is overbodig.



LITHIUM-IONACCU

Voor lange autonomie en korte laadtijden.



BEPERKTE GYROSCOPISCHE KRACHTEN

Voor een moeiteloze hantering.



OPTIMAAL EVENWICHT

Om comfortabel gedurende lange tijd te werken.



MET RUBBER BEKLEDE GRIP

Voor een comfortabele en veilige greep.



ZEER LICHT

Voor meer comfort.



RUIMT TOT 900 M²




BLADEREN OP met één acculading.®



Ⓢ Met de AK 30 accu en afhankelijk van de omstandigheden.

Surf naar www.stihl.be of www.stihl.nl voor meer informatie over de BGA 56 of om een STIHL dealer in je buurt te vinden.

STIHL COMPACT ACCUSYSTEEM

COMPACT ACCUMACHINES	TECHNISCHE GEGEVENS	PRESTATIES ^①												
RMA 339 C  Prijs met AK 30 en AL 101 Artikelnr. € 499,00 6320 011 1443	Snijbreedte 37 cm Snijhoogte 30 – 70 mm Gewicht (zonder accu) 16 kg Gegarandeerd geluidsniveau L _{WA} 90 dB (A) Gemeten geluidsdruk niveau L _{PA} 76 dB (A) Onzekerheidsfactor K _{PA} ^② 2 dB (A) Trillingswaarde a _{hw} 1,6 m/s² Onzekerheidsfactor K ^③ 0,8 m/s² Inhoud grasopvangbox 40 l Motortype Li-Ion 36 V	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Accutype</th> <th>Autonomie accu</th> <th>Gras gemaaid met één acculading</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AK 10</td> <td>23 min</td> <td>180 m²④</td> </tr> <tr> <td>AK 20</td> <td>37 min</td> <td>370 m²</td> </tr> <tr> <td>AK 30</td> <td>57 min</td> <td>400 m²</td> </tr> </tbody> </table>	Accutype	Autonomie accu	Gras gemaaid met één acculading	AK 10	23 min	180 m ² ④	AK 20	37 min	370 m ²	AK 30	57 min	400 m ²
Accutype	Autonomie accu	Gras gemaaid met één acculading												
AK 10	23 min	180 m ² ④												
AK 20	37 min	370 m ²												
AK 30	57 min	400 m ²												
HSA 56  Prijs met AK 10 en AL 101 Artikelnr. € 249,00 4521 011 3510	Lengte steel 45 cm Gewicht (zonder accu) 2,9 kg Nominale spanning 36 V Geluidsdruk niveau ^⑤ 80 dB(A) Geluidsvermogen niveau ^⑥ 91 dB(A) Trillingsniveau, links/rechts ^⑦ 2,7 / 1,2 m/s² Tandafstand 30 mm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Accutype</th> <th>Autonomie accu</th> <th>Heg gesnoeid met één acculading</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AK 10</td> <td>50 min</td> <td>175 m²</td> </tr> <tr> <td>AK 20</td> <td>100 min</td> <td>350 m²</td> </tr> <tr> <td>AK 30</td> <td>120 min</td> <td>420 m²</td> </tr> </tbody> </table>	Accutype	Autonomie accu	Heg gesnoeid met één acculading	AK 10	50 min	175 m ²	AK 20	100 min	350 m ²	AK 30	120 min	420 m ²
Accutype	Autonomie accu	Heg gesnoeid met één acculading												
AK 10	50 min	175 m ²												
AK 20	100 min	350 m ²												
AK 30	120 min	420 m ²												
HLA 56  Prijs met AK 10 en AL 101 Artikelnr. € 299,00 HA01 011 2910	Gewicht (zonder accu) 3,8 kg Geluidsdruk niveau ^⑤ 76 dB(A) Geluidsvermogen niveau ^⑥ 87 dB(A) Trillingsniveau, links/rechts ^⑦ 1,5 / 1,5 m/s² Lengte mes 45 cm Tandafstand 30 mm Totale lengte 210 cm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Accutype</th> <th>Autonomie accu</th> <th>Heg gesnoeid met één acculading</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AK 10</td> <td>50 min</td> <td>190 m²</td> </tr> <tr> <td>AK 20</td> <td>100 min</td> <td>380 m²</td> </tr> <tr> <td>AK 30</td> <td>120 min</td> <td>460 m²</td> </tr> </tbody> </table>	Accutype	Autonomie accu	Heg gesnoeid met één acculading	AK 10	50 min	190 m ²	AK 20	100 min	380 m ²	AK 30	120 min	460 m ²
Accutype	Autonomie accu	Heg gesnoeid met één acculading												
AK 10	50 min	190 m ²												
AK 20	100 min	380 m ²												
AK 30	120 min	460 m ²												

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① De looptijd kan variëren in functie van het laadniveau en de bedieningsstijl

② Onzekerheidsfactor K_{PA}/K volgens richtlijn 2006/42/ECRS

③ Verminderde prestaties van de machine






④ K-factor volgens richtlijn 2006/42/EC = 2,0 dB(A)

⑤ K-factor volgens richtlijn 2006/42/EC = 2 m/s²

⑥ Combinatie van luchtsnelheid en luchtdebiet

⑦ Droge bladeren op asfalt

⑧ Gewicht inclusief zaagblad en zaagketting

COMPACT ACCUMACHINES	TECHNISCHE GEGEVENS	PRESTATIES ^①																																				
BGA 56  Prijs met AK 20 en AL 101 Artikelnr. € 249,00 4523 011 5910	Gewicht (zonder accu) 2,1 kg Geluidsdruk niveau ^⑤ 79 dB(A) Geluidsvermogen niveau ^⑥ 91 dB(A) Trillingswaarde rechts ^⑦ 2,5 m/s² Blaaskracht ^⑧ 9 N Luchtsnelheid met ronde/platte blaasmond 45/48 m/s Luchtdebiet met ronde/platte blaasmond 600/530 m³/h	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Accutype</th> <th>Autonomie accu</th> <th>Vrijgemaakt oppervlak met één acculading^⑨</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AK 10</td> <td>13 min</td> <td>380 m²</td> </tr> <tr> <td>AK 20</td> <td>25 min</td> <td>760 m²</td> </tr> <tr> <td>AK 30</td> <td>30 min</td> <td>900 m²</td> </tr> </tbody> </table>	Accutype	Autonomie accu	Vrijgemaakt oppervlak met één acculading ^⑨	AK 10	13 min	380 m ²	AK 20	25 min	760 m ²	AK 30	30 min	900 m ²																								
Accutype	Autonomie accu	Vrijgemaakt oppervlak met één acculading ^⑨																																				
AK 10	13 min	380 m ²																																				
AK 20	25 min	760 m ²																																				
AK 30	30 min	900 m ²																																				
MSA 140 C-B  Prijs met AK 30 en AL 101 Artikelnr. € 359,00 1254 011 5850	STIHL Oilomatic zaagketting Picco Micro 3 (PM3) Gewicht ^⑩ (zonder accu) 2,6 kg Geluidsdruk niveau ^⑤ 83 dB(A) Geluidsvermogen niveau ^⑥ 94 dB(A) Trillingsniveau, links/rechts ^⑦ 4,3/4,8 m/s² Rollomatic E Steek zaagketting 1/4" P Lengte steel ^⑪ 30 cm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Accutype</th> <th>Autonomie accu</th> <th>Aantal snedes met één acculading^⑨</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AK 10</td> <td>18 min</td> <td>50 snedes</td> </tr> <tr> <td>AK 20</td> <td>40 min</td> <td>120 snedes</td> </tr> <tr> <td>AK 30</td> <td>45 min</td> <td>180 snedes</td> </tr> </tbody> </table>	Accutype	Autonomie accu	Aantal snedes met één acculading ^⑨	AK 10	18 min	50 snedes	AK 20	40 min	120 snedes	AK 30	45 min	180 snedes																								
Accutype	Autonomie accu	Aantal snedes met één acculading ^⑨																																				
AK 10	18 min	50 snedes																																				
AK 20	40 min	120 snedes																																				
AK 30	45 min	180 snedes																																				
FSA 56  Prijs met AK 10 en AL 101 Artikelnr. € 299,00 4522 011 5710	Gewicht (zonder accu) 2,5 kg Geluidsdruk niveau ^⑤ met standaardmachine 72 dB(A) Geluidsvermogen niveau ^⑥ met standaardmachine 86 dB(A) Trillingswaarde met standaardmachine, links/rechts ^⑦ 3,5 / 3,5 m/s² Totale lengte zonder snijgereedschap 147 cm Snijgereedschap AutoCut 2-2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Accutype</th> <th>Autonomie accu</th> <th>Gazon gemaaid/kanten getrimd met één acculading</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AK 10</td> <td>25 min</td> <td>125 m²/625 m</td> </tr> <tr> <td>AK 20</td> <td>50 min</td> <td>250 m²/1.250 m</td> </tr> <tr> <td>AK 30</td> <td>60 min</td> <td>300 m²/1.500 m</td> </tr> </tbody> </table>	Accutype	Autonomie accu	Gazon gemaaid/kanten getrimd met één acculading	AK 10	25 min	125 m ² /625 m	AK 20	50 min	250 m ² /1.250 m	AK 30	60 min	300 m ² /1.500 m																								
Accutype	Autonomie accu	Gazon gemaaid/kanten getrimd met één acculading																																				
AK 10	25 min	125 m ² /625 m																																				
AK 20	50 min	250 m ² /1.250 m																																				
AK 30	60 min	300 m ² /1.500 m																																				
STANDAARD LADER AL 101  Prijs Artikelnr. € 49,00 4850 430 2520	230 V lader, compatibel met STIHL AK en AP accu's. Met aanduiding van bedrijfsmodus (led) en passieve accukoeling. Kabelhouder met velcrostrip. De lader kan op de muur gemonteerd worden.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Accutype</th> <th>Prijs Artikelnr.</th> <th>Autonomie accu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AK 10</td> <td>€ 79,00 4520 400 6515</td> <td>36 V</td> </tr> <tr> <td>AK 20</td> <td>€ 119,00 4520 400 6518</td> <td>36 V</td> </tr> <tr> <td>AK 30</td> <td>€ 159,00 4520 400 6512</td> <td>36 V</td> </tr> </tbody> </table>	Accutype	Prijs Artikelnr.	Autonomie accu	AK 10	€ 79,00 4520 400 6515	36 V	AK 20	€ 119,00 4520 400 6518	36 V	AK 30	€ 159,00 4520 400 6512	36 V																								
Accutype	Prijs Artikelnr.	Autonomie accu																																				
AK 10	€ 79,00 4520 400 6515	36 V																																				
AK 20	€ 119,00 4520 400 6518	36 V																																				
AK 30	€ 159,00 4520 400 6512	36 V																																				
	AK ACCU  Lichtgewicht lithium-ion-accu's voor het COMPACT AccuSystem met verschillende capaciteiten.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AK 10</th> <th>AK 20</th> <th>AK 30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spanning</td> <td>36 V</td> <td>36 V</td> <td>36 V</td> </tr> <tr> <td>Energie^⑫</td> <td>72 Wh</td> <td>144 Wh</td> <td>172 Wh</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>0,8 kg</td> <td>1,2 kg</td> <td>1,3 kg</td> </tr> <tr> <td>Laadtijd met AL 101 80%/100%</td> <td>70 / 95 min</td> <td>135 / 180 min</td> <td>160 / 205 min</td> </tr> <tr> <td colspan="4">AL 101</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>0,7 kg</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Laadstroom</td> <td>1,6 Ah</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vermogen</td> <td>0,1 kW</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		AK 10	AK 20	AK 30	Spanning	36 V	36 V	36 V	Energie ^⑫	72 Wh	144 Wh	172 Wh	Gewicht	0,8 kg	1,2 kg	1,3 kg	Laadtijd met AL 101 80%/100%	70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min	AL 101				Gewicht	0,7 kg			Laadstroom	1,6 Ah			Vermogen	0,1 kW		
	AK 10	AK 20	AK 30																																			
Spanning	36 V	36 V	36 V																																			
Energie ^⑫	72 Wh	144 Wh	172 Wh																																			
Gewicht	0,8 kg	1,2 kg	1,3 kg																																			
Laadtijd met AL 101 80%/100%	70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min																																			
AL 101																																						
Gewicht	0,7 kg																																					
Laadstroom	1,6 Ah																																					
Vermogen	0,1 kW																																					

⑨ De feitelijke lengte van het zaagblad is korter dan de opgegeven lengte

⑩ Houtblokken van 10 cm x 10 cm

⑫ Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner.