

STIHL[®]



ACCU POWER voor gazons

STIHL
accugrasmaaiers

NIEUW



Meer power voor uw tuin.

Bij STIHL vindt u precies die accugrasmaaier die bij u en uw tuin past. Licht en sterk of compact en krachtig: met uw nieuwe STIHL accugrasmaaier werkt u draadloos, moeiteloos en emissieloos in uw tuin. Dankzij ACCU POWER made by STIHL.

COMPACT AccuSysteem

Het lichte accusysteem met een hoog vermogen maakt ambitieuze en veeleisende tuinliefhebbers enthousiast – perfect voor kleine en middelgrote gazons.

Lithium-Ion
COMPACT

PRO AccuSysteem

Het krachtige accusysteem met innovatieve, energierijke lithium-ionaccu's zorgt bij het grasmaaien voor extra maaivermogen - ideaal voor middelgrote gazons.

Lithium-Ion
PRO



RMA 235

RMA 339

RMA 339 C

RMA 448 TC

RMA 443 TC

RMA 443 C

RMA 443

RMA 2 RT

Maaien zonder moeite, en zonder uitlaatgassen.

Ontdek nieuw comfort bij tuinieren. Licht en wendbaar op de grond, eenvoudig te transporteren en eenvoudig op te bergen: grasmaaiers met STIHL accusystemen maken het u in elk opzicht gemakkelijk. En het mooiste is: de verwisselbare accu's zijn compatibel met veel andere accumachines uit het STIHL assortiment. Eén accu, veel toepassingsmogelijkheden!



Energiebesparend en krachtig
STIHL accugrasmaaiers beschikken over een efficiënte snijtechnologie en zetten de energie met het hoogste rendement om in maieresultaat – zo werkt u krachtenbesparend.

Wendbaar en comfortabel

Dankzij de compacte afmetingen en de vrijheid van maaien zonder kabel, bereikt u moeiteloos alle uithoeken van het gazon.



Draadloos en flexibel
Ongehinderd werken zonder aan kabels te trekken en zonder onnodige onderbrekingen. Moderne accutechnologie en een uniek grasopvangsysteem geven alle ambitieuze tuinliefhebbers de nodige vrijheid.

De uitrusting – een klasse op zich.

Met de STIHL accutechnologie biedt u het hoofd aan alle uitdagingen en blijft u tegelijkertijd geheel ontspannen. En dat ligt niet alleen aan de indrukwekkende eigenschappen van de STIHL accusystemen, maar ook aan de vele uitrustingsdetails. Het resultaat: uitstekende mobiliteit en ultiem comfort bij het grasmaaien.



Innovatief monostuur

De handige hoogteverstelling en de eenvoudig uit te nemen grasopvangbox maken ergonomisch werken mogelijk.



Comfortabele wielaandrijving

Vooral bij grote oppervlakken en tegen hellingen op vergemakkelijkt de wielaandrijving het grasmaaien. En dankzij de massieve metalen assen en robuuste lagers gaat deze bijzonder lang mee.



Energie-efficiënt accugebruik

Om het vermogen van de lithium-ionaccu's optimaal in te zetten voor het maaiwerk, past de ecomodus het toerental van de motor automatisch aan het op dat moment benodigde vermogen aan.



Individuele snijhoogteverstelling

Eenvoudig en gemakkelijk voor een optimale verzorging van het gazon: de centrale snijhoogteverstelling. Hogere instelling bij sterk belaste zomergazons. Lagere hoogte voor het maaien in de herfst.



Geïntegreerde inhoudsindicatie

Eén blik op de grasopvangbox is voldoende. De inhoudsindicatie toont precies aan wanneer u hem best ledigt.



Uitklapbare grasopvangbox voor eenvoudig leegmaken

De door het mes gecreëerde luchtstroom vult de grasopvangbox bijzonder doelmatig. Het ledigen gebeurt dankzij het tweedelige boxdesign snel en eenvoudig.



Effectief afgemaaid gras met stromingsgeoptimaliseerd mes

Het stromingsgeoptimaliseerde windvleugelmes produceert in de aerodynamische behuizing een luchtstroom, die het gras voor het afsnijden opricht en vervolgens in de grasopvangbox blaast of bij het mulchen optimaal verspreidt. Dit staat garant voor een uiterst efficiënt gebruik van de machine bij optimale maairesultaten.

Licht, onvermoeibaar, sterk.



Ergonomisch werken

Het comfortabel monosteuur, individueel op hoogte instelbaar, maakt zowel eenvoudig rijden als leegmaken mogelijk. Nu ook beschikbaar in het STIHL COMPACT AccuSysteem, bij het model RMA 339 C.



In een handomdraai, in plaats van vooruit en achteruit

Eenvoudig te hanteren, krachtig bij het maaien. Grasmaaiers met het STIHL COMPACT AccuSysteem glijden dankzij de ecomodus uiterst energie-efficiënt over het gazon. Ideaal voor kleine en middelgrote gazonoppervlakken.

Klaar voor elke uitdaging.

Het STIHL COMPACT AccuSystem biedt u zekerheid en gemak bij het onderhoud van uw tuin. Welk model u ook kiest, u bent in elk geval verzekerd van veel vermogen, eenvoudige bediening en ontspannen werken. Plus de betrouwbare kwaliteit die te danken is aan de ervaring van 90 jaar ontwikkelen en toepassen van motormachines in bossen en tuinen.



RMA 235

RMA 339

RMA 339 C

Technische kenmerken			
Ecomodus	● ¹	●	●
Comfortabel monostuur	–	–	●
Opklapbare grasopvangbox	●	●	●
Centrale hoogterstelling	●	●	●
Stromingsgeoptimaliseerd mes	●	●	●
Algemene technische gegevens			
Snijbreedte	33 cm	37 cm	37 cm
Snijhoogte	25–65 mm	30–70 mm	30–70 mm
Snijhoogterstelling	5-voudig (centraal)	5-voudig (centraal)	5-voudig (centraal)
Mulchfunctie	–	○	○
Grasopvangbox	30 l	40 l	40 l
Werktoerental	3.300 omw./min	3.350 omw./min	3.350 omw./min
Type accu	Li-ion COMPACT	Li-ion COMPACT	Li-ion COMPACT
Werkoppervlak ² bij 100% lading	Maximaal 200/300 m ² (AK 20/AK 30)	Maximaal 300/400 m ² (AK 20/AK 30)	Maximaal 300/400 m ² (AK 20/AK 30)
Aanvullende technische gegevens			
Machine L x B x H	127 x 37 x 108 cm	122 x 42 x 107 cm	135 x 43 x 110 cm
Gewicht machine	14 kg	14 kg	16 kg
Verpakking L x B x H	76 x 40 x 43 cm	79 x 43 x 54 cm	79 x 43 x 54 cm
Artikelnummer	6311 011 1410	6320 011 1415	6320 011 1420

¹ Ecomodus bij de RMA 235 kan niet worden uitgeschakeld.

² Werkoppervlak per acculading bij optimale omstandigheden. Behalve het type accu dat wordt gebruikt, beïnvloeden andere factoren het daadwerkelijke werkoppervlak, zoals de staat van het gazon (obstakels, vorm), de hoogte en de vochtigheid van het gras, het werktempo, mulchen, enzovoort. Door bijladen of het gebruik van meerdere accu's kan het werkoppervlak worden vergroot.

● = standaard ○ = ombouwkits optioneel – = ombouwkits niet mogelijk



Compacte afmetingen

Ruimtebesparend design en slimme opbergmogelijkheid. Gereedschapsloos inklappen van de duwstang is standaard bij accugrasmaaiers.

AK 20/30 accu's



AK 20 / AK 30 // De standaardaccu's van het STIHL COMPACT AccuSystem


De lithium-ionaccu's met een spanning van 36 V leveren 118 Wh (AK 20) en 180 Wh (AK 30). De werktijd is afhankelijk van het betreffende machinetype. Met acculadingweergave (led). Compatibel met de laders AL 101, AL 300 en AL 500.

Standaardlader



AL 101 // De standaardlader voor accu's van het STIHL COMPACT AccuSystem

Met ledweergave van de bedrijfstoestand en passieve accukoeling, klittenband om de kabel op te rollen. Wandmontage mogelijk.



Compact, comfortabel, krachtig.



Ook op lastige plaatsen alles onder controle

Veel vermogen, wendbaar in het gebruik: de moderne lithium-ionaccu's bieden langdurige prestaties, de beste maairesultaten en volledige bewegingsvrijheid tot in alle hoeken.



Mulchen met aandrijving

Het vermogen van het STIHL PRO AccuSysteem biedt het extra comfort van motoraandrijving bij verschillende modellen. Ook bij de RMA 2 RT, de mulchmaaier onder de accugrasmaaiers.

Het STIHL PRO AccuSysteem is met zijn innovatieve, krachtige lithium-ionaccu's de eerste keuze voor middelgrote gazons. De hoge energiedichtheid van de accu's maakt deze veelzijdig inzetbaar. Daarnaast zijn de accugrasmaaiers niet alleen zeer sterk, maar ook compact en comfortabel, dus precies wat u nodig heeft als veeleisende tuinliefhebber die draadloos en zonder uitlaatgassen wil genieten van het werken in de tuin.



Eenvoudig opbergen

De compacte afmetingen, het gereedschapsloos inklapbaar monosteuer en geïntegreerde handgreep maken ook het transport en opbergen van de accugrasmaaiers heel gemakkelijk.

De volle lading STIHL.

Het STIHL PRO AccuSystem staat voor professioneel vermogen en langdurig onderhoud van uw gazon. Met of zonder mulchfunctie, met of zonder optionele wielaandrijving, de grasmaaiers van de PRO-lijn bieden alle hobbytuiniers de ideale mix van kracht en comfort.



Technische kenmerken					
Ecomodus	●	●	●	●	●
Comfortabel monostuur	–	●	●	●	–
Opklapbare grasopvangbox	●	●	●	●	–
Centrale hoogterstelling	●	●	●	●	–
Stromingsgeoptimaliseerd mes	●	●	●	●	–
Algemene technische gegevens					
Snijbreedte	41 cm	41 cm	41 cm	46 cm	46 cm
Snijhoogte	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm	25–85 mm
Snijhoogterstelling	6-voudig (centraal)	6-voudig (centraal)	6-voudig (centraal)	6-voudig (centraal)	4-voudig (per as)
Mulchfunctie	○	○	○	○	●
Grasopvangbox	55 l	55 l	55 l	55 l	–
Werktoerental	3.150 omw./min	3.150 omw./min	3.150 omw./min	3.150 omw./min	3.150 omw./min
Type accu	Li-ion PRO	Li-ion PRO	Li-ion PRO	Li-ion PRO	Li-ion PRO
Werkoppervlak ¹ bij 100% lading	Maximaal 350 m ² (AP 200)	Maximaal 350 m ² (AP 200)	Maximaal 350 m ² (AP 200)	Maximaal 450 m ² (AP 300)	Maximaal 500 m ² (AP 300)
Aanvullende technische gegevens					
Machine L x B x H	138 x 49 x 107 cm	138 x 49 x 108 cm	138 x 49 x 108 cm	147 x 50 x 113 cm	140 x 50 x 105 cm
Gewicht machine	20 kg	21 kg	23 kg	24 kg	23 kg
Verpakking L x B x H	89 x 51 x 54 cm	89 x 51 x 54 cm	89 x 51 x 54 cm	89 x 51 x 54 cm	49 x 92 x 51 cm
Artikelnummer	6338 011 1401	6338 011 1411	6338 011 1420	6358 011 1420	6357 011 1400

¹ Werkoppervlak per acculading bij optimale omstandigheden. Behalve het type accu dat wordt gebruikt, beïnvloeden andere factoren het daadwerkelijke werkoppervlak, zoals de staat van het gazon (obstakels, vorm), de hoogte en de vochtigheid van het gras, het werktempo, mulchen, enz. Door bijladen of het gebruik van meerdere accu's kan het werkoppervlak worden vergroot.

● = standaard ○ = ombouwkits optioneel – = ombouwkits niet mogelijk



Transporthouder voor tweede accu

De transporthouder biedt plaats aan een tweede accu. Daarmee kan u bij grotere oppervlakken snel van accu wisselen en direct doorwerken.



Nog meer verzorging voor het gazon

Met de mulchkit, bestaande uit een mulchhulpstuk en een multimes, sluit u het maaidek af en zorgt u ervoor, dat het versgemaaid gras zeer fijn wordt versnipperd en als natuurlijke mest vol voedingsstoffen tussen de grassprietten terugvalt.

AP accu's



AP 200 / AP 300 // De accu's van het STIHL PRO AccuSystem

De krachtige lithium-ionaccu's leveren 151 Wh respectievelijk 227 Wh. De werktijd is afhankelijk van het betreffende machinetype. Met acculadingweergave (4 leds). Compatibel met de laders AL 101, AL 300 en AL 500.

AL laders



AL 101 / AL 300 / AL 500 // De standaard- en snelladers voor accu's van het STIHL PRO AccuSystem

Met ledweergave van de bedrijfstoestand en passieve accukoeling, klittenband om de kabel op te rollen. Wandmontage mogelijk.





0420 000 1707, M15, M7, S1217, ME, Gedrukt in Duitsland © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2017.
Milieuvriendelijk, chlorvrij gebloeekt papier.

Uw STIHL dealer:

www.stihl.be / www.stihl.nl